



Vendor Protocol Mappings

APPLICABILITY & EFFECTIVITY

Lists protocol mapped points by profile/device.

The instructions are effective for the above as of July 2020.

TABLE OF CONTENTS

Vendor Information – Intelligent Lighting Controls..... 3
LightLEEDer and LL-EVO Panel Advanced BACnet/IP Gateway Point Mapping 4

VENDOR INFORMATION – INTELLIGENT LIGHTING CONTROLS

The LighLEEDer Advanced BACnet-IP Gateway is capable of communication with one of four ILC panel groups. Each panel group consists of up to 64 network Relay Groups and 64 network Presets, plus one command point for network Global Scene Control. Each gateway provides for 64 LightLEEDer panels with points for LightSync inputs, relay outputs, variable inputs for PC/Dimmer /VDI status, dimmer outputs and panel level scenes.

When set for one of the four panel groups the point ID will be the same per Advanced BACnet-IP Gateway, the set of Groups, Presets and Panels inputs and outputs will shift based on panel group setting.

Control Point Types	
BACnet Object Type	Read/Write Access
AV (Analog Value)	Read/Write
BV (Binary Value)	Read/Write
BI (Binary Input)	Read Only

The panel points (page 5-6) repeat for every numbered panel. The only change is in the point names and the BACnet Object ID. The panel point name “XX” ranges from “01” to “40” hex for the first panel group, “41 to 80” for the 2nd panel group, “81 to C0” for the 3rd panel group and “C1” to FE for the 4th panel group. The two-digit panel hex number immediately follows “PNL” in the point name (PNLXX LS Device 01).

The BACnet object ID “YY” ranges from “01” to “64” decimal for the first panel group and shift accordingly for each panel group. The BACnet control point for the module will still be consistent per interface.

For example:

PNL01 LS Device 01 – Input 1 will be at BI 01001

PNL40 LS Device 01 – Input 1 will be at BI 64001

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID
PNL01/41/81/C1 LS Device 01 - Input 1	BI	YY001

Relay Groups and Presets will be in sets of 64 per panel group and will shift accordingly per panel group

In panel group 1 modules: Group 001 will be BV 01001

In panel group 2 modules: Group 065 will be BV 01001

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID
Group 001/065/129/193	BV	YY001

LightLEEDer and LL-EVO Panel Advanced BACnet/IP Gateway Point Mapping

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID		
			Preset 002/066/130/194	BV 66
			Preset 003/067/131/195	BV 67
			Preset 004/068/132/196	BV 68
Group 001/065/129/193	BV	1	Preset 005/069/133/197	BV 69
Group 002/066/130/194	BV	2	Preset 006/070/134/198	BV 70
Group 003/067/131/195	BV	3	Preset 007/071/135/199	BV 71
Group 004/068/132/196	BV	4	Preset 008/072/136/200	BV 72
Group 005/069/133/197	BV	5	Preset 009/073/137/201	BV 73
Group 006/070/134/198	BV	6	Preset 010/074/138/202	BV 74
Group 007/071/135/199	BV	7	Preset 011/075/139/203	BV 75
Group 008/072/136/200	BV	8	Preset 012/076/140/204	BV 76
Group 009/073/137/201	BV	9	Preset 013/077/141/205	BV 77
Group 010/074/138/202	BV	10	Preset 014/078/142/206	BV 78
Group 011/075/139/203	BV	11	Preset 015/079/143/207	BV 79
Group 012/076/140/204	BV	12	Preset 016/080/144/208	BV 80
Group 013/077/141/205	BV	13	Preset 017/081/145/209	BV 81
Group 014/078/142/206	BV	14	Preset 018/082/146/210	BV 82
Group 015/079/143/207	BV	15	Preset 019/083/147/211	BV 83
Group 016/080/144/208	BV	16	Preset 020/084/148/212	BV 84
Group 017/081/145/209	BV	17	Preset 021/085/149/213	BV 85
Group 018/082/146/210	BV	18	Preset 022/086/150/214	BV 86
Group 019/083/147/211	BV	19	Preset 023/087/151/215	BV 87
Group 020/084/148/212	BV	20	Preset 024/088/152/216	BV 88
Group 021/085/149/213	BV	21	Preset 025/089/153/217	BV 89
Group 022/086/150/214	BV	22	Preset 026/090/154/218	BV 90
Group 023/087/151/215	BV	23	Preset 027/091/155/219	BV 91
Group 024/088/152/216	BV	24	Preset 028/092/156/220	BV 92
Group 025/089/153/217	BV	25	Preset 029/093/157/221	BV 93
Group 026/090/154/218	BV	26	Preset 030/094/158/222	BV 94
Group 027/091/155/219	BV	27	Preset 031/095/159/223	BV 95
Group 028/092/156/220	BV	28	Preset 032/096/160/224	BV 96
Group 029/093/157/221	BV	29	Preset 033/097/161/225	BV 97
Group 030/094/158/222	BV	30	Preset 034/098/162/226	BV 98
Group 031/095/159/223	BV	31	Preset 035/099/163/227	BV 99
Group 032/096/160/224	BV	32	Preset 036/100/164/228	BV 100
Group 033/097/161/225	BV	33	Preset 037/101/165/229	BV 101
Group 034/098/162/226	BV	34	Preset 038/102/166/230	BV 102
Group 035/099/163/227	BV	35	Preset 039/103/167/231	BV 103
Group 036/100/164/228	BV	36	Preset 040/104/168/232	BV 104
Group 037/101/165/229	BV	37	Preset 041/105/169/233	BV 105
Group 038/102/166/230	BV	38	Preset 042/106/170/234	BV 106
Group 039/103/167/231	BV	39	Preset 043/107/171/235	BV 107
Group 040/104/168/232	BV	40	Preset 044/108/172/236	BV 108
Group 041/105/169/233	BV	41	Preset 045/109/173/237	BV 109
Group 042/106/170/234	BV	42	Preset 046/110/174/238	BV 110
Group 043/107/171/235	BV	43	Preset 047/111/175/239	BV 111
Group 044/108/172/236	BV	44	Preset 048/112/176/240	BV 112
Group 045/109/173/237	BV	45	Preset 049/113/177/241	BV 113
Group 046/110/174/238	BV	46	Preset 050/114/178/242	BV 114
Group 047/111/175/239	BV	47	Preset 051/115/179/243	BV 115
Group 048/112/176/240	BV	48	Preset 052/116/180/244	BV 116
Group 049/113/177/241	BV	49	Preset 053/117/181/245	BV 117
Group 050/114/178/242	BV	50	Preset 054/118/182/246	BV 118
Group 051/115/179/243	BV	51	Preset 055/119/183/247	BV 119
Group 052/116/180/244	BV	52	Preset 056/120/184/248	BV 120
Group 053/117/181/245	BV	53	Preset 057/121/185/249	BV 121
Group 054/118/182/246	BV	54	Preset 058/122/186/250	BV 122
Group 055/119/183/247	BV	55	Preset 059/123/187/251	BV 123
Group 056/120/184/248	BV	56	Preset 060/124/188/252	BV 124
Group 057/121/185/249	BV	57	Preset 061/125/189/253	BV 125
Group 058/122/186/250	BV	58	Preset 062/126/190/254	BV 126
Group 059/123/187/251	BV	59	Preset 063/127/191/255	BV 127
Group 060/124/188/252	BV	60	Preset 064/128/192/256	BV 128
Group 061/125/189/253	BV	61		
Group 062/126/190/254	BV	62		
Group 063/127/191/255	BV	63	Global Scene Control	AV 1
Group 064/128/192/256	BV	64		
Preset 001/065/129/193	BV	65		

PNL01/41/81/C1 Relay 12	BV	1012	PNL01/41/81/C1 Scene 27	BV	1047
PNL01/41/81/C1 Relay 13	BV	1013	PNL01/41/81/C1 Scene 28	BV	1048
PNL01/41/81/C1 Relay 14	BV	1014	PNL01/41/81/C1 Scene 29	BV	1049
PNL01/41/81/C1 Relay 15	BV	1015	PNL01/41/81/C1 Scene 30	BV	1050
PNL01/41/81/C1 Relay 16	BV	1016	PNL01/41/81/C1 Scene 31	BV	1051
PNL01/41/81/C1 Relay 17	BV	1017	PNL01/41/81/C1 Scene 32	BV	1052
PNL01/41/81/C1 Relay 18	BV	1018	PNL01/41/81/C1 Scene 33	BV	1053
PNL01/41/81/C1 Relay 19	BV	1019	PNL01/41/81/C1 Scene 34	BV	1054
PNL01/41/81/C1 Relay 20	BV	1020	PNL01/41/81/C1 Scene 35	BV	1055
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	1001	PNL01/41/81/C1 Scene 36	BV	1056
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	1002	PNL01/41/81/C1 Scene 37	BV	1057
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	1003	PNL01/41/81/C1 Scene 38	BV	1058
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	1004	PNL01/41/81/C1 Scene 39	BV	1059
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	1005	PNL01/41/81/C1 Scene 40	BV	1060
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	1006	PNL01/41/81/C1 Scene 41	BV	1061
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	1007	PNL01/41/81/C1 Scene 42	BV	1062
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	1008	PNL01/41/81/C1 Scene 43	BV	1063
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	1009	PNL01/41/81/C1 Scene 44	BV	1064
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	1010	PNL01/41/81/C1 Scene 45	BV	1065
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	1011	PNL01/41/81/C1 Scene 46	BV	1066
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	1012	PNL01/41/81/C1 Scene 47	BV	1067
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	1013	PNL01/41/81/C1 Scene 48	BV	1068
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	1014			
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	1015			
PNL01/41/81/C1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	1016			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	1017			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	1018			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	1019			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	1020			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	1021			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	1022			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	1023			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	1024			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	1025			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	1026			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	1027			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	1028			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	1029			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	1030			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	1031			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	1032			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	1033			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	1034			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	1035			
PNL01/41/81/C1 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	1036			
PNL01/41/81/C1 Scene 01	BV	1021			
PNL01/41/81/C1 Scene 02	BV	1022			
PNL01/41/81/C1 Scene 03	BV	1023			
PNL01/41/81/C1 Scene 04	BV	1024			
PNL01/41/81/C1 Scene 05	BV	1025			
PNL01/41/81/C1 Scene 06	BV	1026			
PNL01/41/81/C1 Scene 07	BV	1027			
PNL01/41/81/C1 Scene 08	BV	1028			
PNL01/41/81/C1 Scene 09	BV	1029			
PNL01/41/81/C1 Scene 10	BV	1030			
PNL01/41/81/C1 Scene 11	BV	1031			
PNL01/41/81/C1 Scene 12	BV	1032			
PNL01/41/81/C1 Scene 13	BV	1033			
PNL01/41/81/C1 Scene 14	BV	1034			
PNL01/41/81/C1 Scene 15	BV	1035			
PNL01/41/81/C1 Scene 16	BV	1036			
PNL01/41/81/C1 Scene 17	BV	1037			
PNL01/41/81/C1 Scene 18	BV	1038			
PNL01/41/81/C1 Scene 19	BV	1039			
PNL01/41/81/C1 Scene 20	BV	1040			
PNL01/41/81/C1 Scene 21	BV	1041			
PNL01/41/81/C1 Scene 22	BV	1042			
PNL01/41/81/C1 Scene 23	BV	1043			
PNL01/41/81/C1 Scene 24	BV	1044			
PNL01/41/81/C1 Scene 25	BV	1045			
PNL01/41/81/C1 Scene 26	BV	1046			

PNL02/42/82/C2 Relay 12	BV	2012	PNL02/42/82/C2 Scene 27	BV	2047
PNL02/42/82/C2 Relay 13	BV	2013	PNL02/42/82/C2 Scene 28	BV	2048
PNL02/42/82/C2 Relay 14	BV	2014	PNL02/42/82/C2 Scene 29	BV	2049
PNL02/42/82/C2 Relay 15	BV	2015	PNL02/42/82/C2 Scene 30	BV	2050
PNL02/42/82/C2 Relay 16	BV	2016	PNL02/42/82/C2 Scene 31	BV	2051
PNL02/42/82/C2 Relay 17	BV	2017	PNL02/42/82/C2 Scene 32	BV	2052
PNL02/42/82/C2 Relay 18	BV	2018	PNL02/42/82/C2 Scene 33	BV	2053
PNL02/42/82/C2 Relay 19	BV	2019	PNL02/42/82/C2 Scene 34	BV	2054
PNL02/42/82/C2 Relay 20	BV	2020	PNL02/42/82/C2 Scene 35	BV	2055
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	2001	PNL02/42/82/C2 Scene 36	BV	2056
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	2002	PNL02/42/82/C2 Scene 37	BV	2057
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	2003	PNL02/42/82/C2 Scene 38	BV	2058
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	2004	PNL02/42/82/C2 Scene 39	BV	2059
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	2005	PNL02/42/82/C2 Scene 40	BV	2060
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	2006	PNL02/42/82/C2 Scene 41	BV	2061
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	2007	PNL02/42/82/C2 Scene 42	BV	2062
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	2008	PNL02/42/82/C2 Scene 43	BV	2063
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	2009	PNL02/42/82/C2 Scene 44	BV	2064
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	2010	PNL02/42/82/C2 Scene 45	BV	2065
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	2011	PNL02/42/82/C2 Scene 46	BV	2066
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	2012	PNL02/42/82/C2 Scene 47	BV	2067
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	2013	PNL02/42/82/C2 Scene 48	BV	2068
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	2014			
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	2015			
PNL02/42/82/C2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	2016			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	2017			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	2018			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	2019			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	2020			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	2021			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	2022			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	2023			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	2024			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	2025			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	2026			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	2027			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	2028			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	2029			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	2030			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	2031			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	2032			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	2033			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	2034			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	2035			
PNL02/42/82/C2 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	2036			
PNL02/42/82/C2 Scene 01	BV	2021			
PNL02/42/82/C2 Scene 02	BV	2022			
PNL02/42/82/C2 Scene 03	BV	2023			
PNL02/42/82/C2 Scene 04	BV	2024			
PNL02/42/82/C2 Scene 05	BV	2025			
PNL02/42/82/C2 Scene 06	BV	2026			
PNL02/42/82/C2 Scene 07	BV	2027			
PNL02/42/82/C2 Scene 08	BV	2028			
PNL02/42/82/C2 Scene 09	BV	2029			
PNL02/42/82/C2 Scene 10	BV	2030			
PNL02/42/82/C2 Scene 11	BV	2031			
PNL02/42/82/C2 Scene 12	BV	2032			
PNL02/42/82/C2 Scene 13	BV	2033			
PNL02/42/82/C2 Scene 14	BV	2034			
PNL02/42/82/C2 Scene 15	BV	2035			
PNL02/42/82/C2 Scene 16	BV	2036			
PNL02/42/82/C2 Scene 17	BV	2037			
PNL02/42/82/C2 Scene 18	BV	2038			
PNL02/42/82/C2 Scene 19	BV	2039			
PNL02/42/82/C2 Scene 20	BV	2040			
PNL02/42/82/C2 Scene 21	BV	2041			
PNL02/42/82/C2 Scene 22	BV	2042			
PNL02/42/82/C2 Scene 23	BV	2043			
PNL02/42/82/C2 Scene 24	BV	2044			
PNL02/42/82/C2 Scene 25	BV	2045			
PNL02/42/82/C2 Scene 26	BV	2046			

PNL03/43/83/C3 Relay 12	BV	3012	PNL03/43/83/C3 Scene 27	BV	3047
PNL03/43/83/C3 Relay 13	BV	3013	PNL03/43/83/C3 Scene 28	BV	3048
PNL03/43/83/C3 Relay 14	BV	3014	PNL03/43/83/C3 Scene 29	BV	3049
PNL03/43/83/C3 Relay 15	BV	3015	PNL03/43/83/C3 Scene 30	BV	3050
PNL03/43/83/C3 Relay 16	BV	3016	PNL03/43/83/C3 Scene 31	BV	3051
PNL03/43/83/C3 Relay 17	BV	3017	PNL03/43/83/C3 Scene 32	BV	3052
PNL03/43/83/C3 Relay 18	BV	3018	PNL03/43/83/C3 Scene 33	BV	3053
PNL03/43/83/C3 Relay 19	BV	3019	PNL03/43/83/C3 Scene 34	BV	3054
PNL03/43/83/C3 Relay 20	BV	3020	PNL03/43/83/C3 Scene 35	BV	3055
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	3001	PNL03/43/83/C3 Scene 36	BV	3056
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	3002	PNL03/43/83/C3 Scene 37	BV	3057
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	3003	PNL03/43/83/C3 Scene 38	BV	3058
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	3004	PNL03/43/83/C3 Scene 39	BV	3059
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	3005	PNL03/43/83/C3 Scene 40	BV	3060
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	3006	PNL03/43/83/C3 Scene 41	BV	3061
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	3007	PNL03/43/83/C3 Scene 42	BV	3062
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	3008	PNL03/43/83/C3 Scene 43	BV	3063
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	3009	PNL03/43/83/C3 Scene 44	BV	3064
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	3010	PNL03/43/83/C3 Scene 45	BV	3065
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	3011	PNL03/43/83/C3 Scene 46	BV	3066
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	3012	PNL03/43/83/C3 Scene 47	BV	3067
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	3013	PNL03/43/83/C3 Scene 48	BV	3068
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	3014			
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	3015			
PNL03/43/83/C3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	3016			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	3017			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	3018			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	3019			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	3020			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	3021			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	3022			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	3023			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	3024			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	3025			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	3026			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	3027			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	3028			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	3029			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	3030			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	3031			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	3032			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	3033			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	3034			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	3035			
PNL03/43/83/C3 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	3036			
PNL03/43/83/C3 Scene 01	BV	3021			
PNL03/43/83/C3 Scene 02	BV	3022			
PNL03/43/83/C3 Scene 03	BV	3023			
PNL03/43/83/C3 Scene 04	BV	3024			
PNL03/43/83/C3 Scene 05	BV	3025			
PNL03/43/83/C3 Scene 06	BV	3026			
PNL03/43/83/C3 Scene 07	BV	3027			
PNL03/43/83/C3 Scene 08	BV	3028			
PNL03/43/83/C3 Scene 09	BV	3029			
PNL03/43/83/C3 Scene 10	BV	3030			
PNL03/43/83/C3 Scene 11	BV	3031			
PNL03/43/83/C3 Scene 12	BV	3032			
PNL03/43/83/C3 Scene 13	BV	3033			
PNL03/43/83/C3 Scene 14	BV	3034			
PNL03/43/83/C3 Scene 15	BV	3035			
PNL03/43/83/C3 Scene 16	BV	3036			
PNL03/43/83/C3 Scene 17	BV	3037			
PNL03/43/83/C3 Scene 18	BV	3038			
PNL03/43/83/C3 Scene 19	BV	3039			
PNL03/43/83/C3 Scene 20	BV	3040			
PNL03/43/83/C3 Scene 21	BV	3041			
PNL03/43/83/C3 Scene 22	BV	3042			
PNL03/43/83/C3 Scene 23	BV	3043			
PNL03/43/83/C3 Scene 24	BV	3044			
PNL03/43/83/C3 Scene 25	BV	3045			
PNL03/43/83/C3 Scene 26	BV	3046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL04/44/84/C4 Relay 12	BV	4012	PNL04/44/84/C4 Scene 27	BV	4047
PNL04/44/84/C4 Relay 13	BV	4013	PNL04/44/84/C4 Scene 28	BV	4048
PNL04/44/84/C4 Relay 14	BV	4014	PNL04/44/84/C4 Scene 29	BV	4049
PNL04/44/84/C4 Relay 15	BV	4015	PNL04/44/84/C4 Scene 30	BV	4050
PNL04/44/84/C4 Relay 16	BV	4016	PNL04/44/84/C4 Scene 31	BV	4051
PNL04/44/84/C4 Relay 17	BV	4017	PNL04/44/84/C4 Scene 32	BV	4052
PNL04/44/84/C4 Relay 18	BV	4018	PNL04/44/84/C4 Scene 33	BV	4053
PNL04/44/84/C4 Relay 19	BV	4019	PNL04/44/84/C4 Scene 34	BV	4054
PNL04/44/84/C4 Relay 20	BV	4020	PNL04/44/84/C4 Scene 35	BV	4055
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	4001	PNL04/44/84/C4 Scene 36	BV	4056
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	4002	PNL04/44/84/C4 Scene 37	BV	4057
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	4003	PNL04/44/84/C4 Scene 38	BV	4058
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	4004	PNL04/44/84/C4 Scene 39	BV	4059
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	4005	PNL04/44/84/C4 Scene 40	BV	4060
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	4006	PNL04/44/84/C4 Scene 41	BV	4061
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	4007	PNL04/44/84/C4 Scene 42	BV	4062
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	4008	PNL04/44/84/C4 Scene 43	BV	4063
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	4009	PNL04/44/84/C4 Scene 44	BV	4064
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	4010	PNL04/44/84/C4 Scene 45	BV	4065
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	4011	PNL04/44/84/C4 Scene 46	BV	4066
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	4012	PNL04/44/84/C4 Scene 47	BV	4067
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	4013	PNL04/44/84/C4 Scene 48	BV	4068
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	4014			
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	4015			
PNL04/44/84/C4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	4016			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	4017			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	4018			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	4019			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	4020			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	4021			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	4022			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	4023			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	4024			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	4025			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	4026			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	4027			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	4028			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	4029			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	4030			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	4031			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	4032			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	4033			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	4034			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	4035			
PNL04/44/84/C4 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	4036			
PNL04/44/84/C4 Scene 01	BV	4021			
PNL04/44/84/C4 Scene 02	BV	4022			
PNL04/44/84/C4 Scene 03	BV	4023			
PNL04/44/84/C4 Scene 04	BV	4024			
PNL04/44/84/C4 Scene 05	BV	4025			
PNL04/44/84/C4 Scene 06	BV	4026			
PNL04/44/84/C4 Scene 07	BV	4027			
PNL04/44/84/C4 Scene 08	BV	4028			
PNL04/44/84/C4 Scene 09	BV	4029			
PNL04/44/84/C4 Scene 10	BV	4030			
PNL04/44/84/C4 Scene 11	BV	4031			
PNL04/44/84/C4 Scene 12	BV	4032			
PNL04/44/84/C4 Scene 13	BV	4033			
PNL04/44/84/C4 Scene 14	BV	4034			
PNL04/44/84/C4 Scene 15	BV	4035			
PNL04/44/84/C4 Scene 16	BV	4036			
PNL04/44/84/C4 Scene 17	BV	4037			
PNL04/44/84/C4 Scene 18	BV	4038			
PNL04/44/84/C4 Scene 19	BV	4039			
PNL04/44/84/C4 Scene 20	BV	4040			
PNL04/44/84/C4 Scene 21	BV	4041			
PNL04/44/84/C4 Scene 22	BV	4042			
PNL04/44/84/C4 Scene 23	BV	4043			
PNL04/44/84/C4 Scene 24	BV	4044			
PNL04/44/84/C4 Scene 25	BV	4045			
PNL04/44/84/C4 Scene 26	BV	4046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL05/45/85/C5 Relay 12	BV	5012	PNL05/45/85/C5 Scene 27	BV	5047
PNL05/45/85/C5 Relay 13	BV	5013	PNL05/45/85/C5 Scene 28	BV	5048
PNL05/45/85/C5 Relay 14	BV	5014	PNL05/45/85/C5 Scene 29	BV	5049
PNL05/45/85/C5 Relay 15	BV	5015	PNL05/45/85/C5 Scene 30	BV	5050
PNL05/45/85/C5 Relay 16	BV	5016	PNL05/45/85/C5 Scene 31	BV	5051
PNL05/45/85/C5 Relay 17	BV	5017	PNL05/45/85/C5 Scene 32	BV	5052
PNL05/45/85/C5 Relay 18	BV	5018	PNL05/45/85/C5 Scene 33	BV	5053
PNL05/45/85/C5 Relay 19	BV	5019	PNL05/45/85/C5 Scene 34	BV	5054
PNL05/45/85/C5 Relay 20	BV	5020	PNL05/45/85/C5 Scene 35	BV	5055
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	5001	PNL05/45/85/C5 Scene 36	BV	5056
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	5002	PNL05/45/85/C5 Scene 37	BV	5057
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	5003	PNL05/45/85/C5 Scene 38	BV	5058
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	5004	PNL05/45/85/C5 Scene 39	BV	5059
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	5005	PNL05/45/85/C5 Scene 40	BV	5060
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	5006	PNL05/45/85/C5 Scene 41	BV	5061
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	5007	PNL05/45/85/C5 Scene 42	BV	5062
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	5008	PNL05/45/85/C5 Scene 43	BV	5063
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	5009	PNL05/45/85/C5 Scene 44	BV	5064
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	5010	PNL05/45/85/C5 Scene 45	BV	5065
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	5011	PNL05/45/85/C5 Scene 46	BV	5066
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	5012	PNL05/45/85/C5 Scene 47	BV	5067
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	5013	PNL05/45/85/C5 Scene 48	BV	5068
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	5014			
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	5015			
PNL05/45/85/C5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	5016			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	5017			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	5018			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	5019			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	5020			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	5021			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	5022			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	5023			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	5024			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	5025			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	5026			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	5027			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	5028			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	5029			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	5030			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	5031			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	5032			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	5033			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	5034			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	5035			
PNL05/45/85/C5 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	5036			
PNL05/45/85/C5 Scene 01	BV	5021			
PNL05/45/85/C5 Scene 02	BV	5022			
PNL05/45/85/C5 Scene 03	BV	5023			
PNL05/45/85/C5 Scene 04	BV	5024			
PNL05/45/85/C5 Scene 05	BV	5025			
PNL05/45/85/C5 Scene 06	BV	5026			
PNL05/45/85/C5 Scene 07	BV	5027			
PNL05/45/85/C5 Scene 08	BV	5028			
PNL05/45/85/C5 Scene 09	BV	5029			
PNL05/45/85/C5 Scene 10	BV	5030			
PNL05/45/85/C5 Scene 11	BV	5031			
PNL05/45/85/C5 Scene 12	BV	5032			
PNL05/45/85/C5 Scene 13	BV	5033			
PNL05/45/85/C5 Scene 14	BV	5034			
PNL05/45/85/C5 Scene 15	BV	5035			
PNL05/45/85/C5 Scene 16	BV	5036			
PNL05/45/85/C5 Scene 17	BV	5037			
PNL05/45/85/C5 Scene 18	BV	5038			
PNL05/45/85/C5 Scene 19	BV	5039			
PNL05/45/85/C5 Scene 20	BV	5040			
PNL05/45/85/C5 Scene 21	BV	5041			
PNL05/45/85/C5 Scene 22	BV	5042			
PNL05/45/85/C5 Scene 23	BV	5043			
PNL05/45/85/C5 Scene 24	BV	5044			
PNL05/45/85/C5 Scene 25	BV	5045			
PNL05/45/85/C5 Scene 26	BV	5046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL06/46/86/C6 Relay 12	BV	6012	PNL06/46/86/C6 Scene 27	BV	6047
PNL06/46/86/C6 Relay 13	BV	6013	PNL06/46/86/C6 Scene 28	BV	6048
PNL06/46/86/C6 Relay 14	BV	6014	PNL06/46/86/C6 Scene 29	BV	6049
PNL06/46/86/C6 Relay 15	BV	6015	PNL06/46/86/C6 Scene 30	BV	6050
PNL06/46/86/C6 Relay 16	BV	6016	PNL06/46/86/C6 Scene 31	BV	6051
PNL06/46/86/C6 Relay 17	BV	6017	PNL06/46/86/C6 Scene 32	BV	6052
PNL06/46/86/C6 Relay 18	BV	6018	PNL06/46/86/C6 Scene 33	BV	6053
PNL06/46/86/C6 Relay 19	BV	6019	PNL06/46/86/C6 Scene 34	BV	6054
PNL06/46/86/C6 Relay 20	BV	6020	PNL06/46/86/C6 Scene 35	BV	6055
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	6001	PNL06/46/86/C6 Scene 36	BV	6056
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	6002	PNL06/46/86/C6 Scene 37	BV	6057
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	6003	PNL06/46/86/C6 Scene 38	BV	6058
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	6004	PNL06/46/86/C6 Scene 39	BV	6059
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	6005	PNL06/46/86/C6 Scene 40	BV	6060
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	6006	PNL06/46/86/C6 Scene 41	BV	6061
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	6007	PNL06/46/86/C6 Scene 42	BV	6062
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	6008	PNL06/46/86/C6 Scene 43	BV	6063
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	6009	PNL06/46/86/C6 Scene 44	BV	6064
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	6010	PNL06/46/86/C6 Scene 45	BV	6065
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	6011	PNL06/46/86/C6 Scene 46	BV	6066
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	6012	PNL06/46/86/C6 Scene 47	BV	6067
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	6013	PNL06/46/86/C6 Scene 48	BV	6068
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	6014			
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	6015			
PNL06/46/86/C6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	6016			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	6017			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	6018			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	6019			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	6020			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	6021			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	6022			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	6023			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	6024			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	6025			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	6026			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	6027			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	6028			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	6029			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	6030			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	6031			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	6032			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	6033			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	6034			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	6035			
PNL06/46/86/C6 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	6036			
PNL06/46/86/C6 Scene 01	BV	6021			
PNL06/46/86/C6 Scene 02	BV	6022			
PNL06/46/86/C6 Scene 03	BV	6023			
PNL06/46/86/C6 Scene 04	BV	6024			
PNL06/46/86/C6 Scene 05	BV	6025			
PNL06/46/86/C6 Scene 06	BV	6026			
PNL06/46/86/C6 Scene 07	BV	6027			
PNL06/46/86/C6 Scene 08	BV	6028			
PNL06/46/86/C6 Scene 09	BV	6029			
PNL06/46/86/C6 Scene 10	BV	6030			
PNL06/46/86/C6 Scene 11	BV	6031			
PNL06/46/86/C6 Scene 12	BV	6032			
PNL06/46/86/C6 Scene 13	BV	6033			
PNL06/46/86/C6 Scene 14	BV	6034			
PNL06/46/86/C6 Scene 15	BV	6035			
PNL06/46/86/C6 Scene 16	BV	6036			
PNL06/46/86/C6 Scene 17	BV	6037			
PNL06/46/86/C6 Scene 18	BV	6038			
PNL06/46/86/C6 Scene 19	BV	6039			
PNL06/46/86/C6 Scene 20	BV	6040			
PNL06/46/86/C6 Scene 21	BV	6041			
PNL06/46/86/C6 Scene 22	BV	6042			
PNL06/46/86/C6 Scene 23	BV	6043			
PNL06/46/86/C6 Scene 24	BV	6044			
PNL06/46/86/C6 Scene 25	BV	6045			
PNL06/46/86/C6 Scene 26	BV	6046			

PNL07/47/87/C7 Relay 12	BV	7012	PNL07/47/87/C7 Scene 27	BV	7047
PNL07/47/87/C7 Relay 13	BV	7013	PNL07/47/87/C7 Scene 28	BV	7048
PNL07/47/87/C7 Relay 14	BV	7014	PNL07/47/87/C7 Scene 29	BV	7049
PNL07/47/87/C7 Relay 15	BV	7015	PNL07/47/87/C7 Scene 30	BV	7050
PNL07/47/87/C7 Relay 16	BV	7016	PNL07/47/87/C7 Scene 31	BV	7051
PNL07/47/87/C7 Relay 17	BV	7017	PNL07/47/87/C7 Scene 32	BV	7052
PNL07/47/87/C7 Relay 18	BV	7018	PNL07/47/87/C7 Scene 33	BV	7053
PNL07/47/87/C7 Relay 19	BV	7019	PNL07/47/87/C7 Scene 34	BV	7054
PNL07/47/87/C7 Relay 20	BV	7020	PNL07/47/87/C7 Scene 35	BV	7055
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	7001	PNL07/47/87/C7 Scene 36	BV	7056
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	7002	PNL07/47/87/C7 Scene 37	BV	7057
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	7003	PNL07/47/87/C7 Scene 38	BV	7058
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	7004	PNL07/47/87/C7 Scene 39	BV	7059
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	7005	PNL07/47/87/C7 Scene 40	BV	7060
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	7006	PNL07/47/87/C7 Scene 41	BV	7061
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	7007	PNL07/47/87/C7 Scene 42	BV	7062
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	7008	PNL07/47/87/C7 Scene 43	BV	7063
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	7009	PNL07/47/87/C7 Scene 44	BV	7064
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	7010	PNL07/47/87/C7 Scene 45	BV	7065
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	7011	PNL07/47/87/C7 Scene 46	BV	7066
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	7012	PNL07/47/87/C7 Scene 47	BV	7067
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	7013	PNL07/47/87/C7 Scene 48	BV	7068
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	7014			
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	7015			
PNL07/47/87/C7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	7016			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	7017			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	7018			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	7019			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	7020			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	7021			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	7022			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	7023			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	7024			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	7025			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	7026			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	7027			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	7028			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	7029			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	7030			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	7031			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	7032			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	7033			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	7034			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	7035			
PNL07/47/87/C7 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	7036			
PNL07/47/87/C7 Scene 01	BV	7021			
PNL07/47/87/C7 Scene 02	BV	7022			
PNL07/47/87/C7 Scene 03	BV	7023			
PNL07/47/87/C7 Scene 04	BV	7024			
PNL07/47/87/C7 Scene 05	BV	7025			
PNL07/47/87/C7 Scene 06	BV	7026			
PNL07/47/87/C7 Scene 07	BV	7027			
PNL07/47/87/C7 Scene 08	BV	7028			
PNL07/47/87/C7 Scene 09	BV	7029			
PNL07/47/87/C7 Scene 10	BV	7030			
PNL07/47/87/C7 Scene 11	BV	7031			
PNL07/47/87/C7 Scene 12	BV	7032			
PNL07/47/87/C7 Scene 13	BV	7033			
PNL07/47/87/C7 Scene 14	BV	7034			
PNL07/47/87/C7 Scene 15	BV	7035			
PNL07/47/87/C7 Scene 16	BV	7036			
PNL07/47/87/C7 Scene 17	BV	7037			
PNL07/47/87/C7 Scene 18	BV	7038			
PNL07/47/87/C7 Scene 19	BV	7039			
PNL07/47/87/C7 Scene 20	BV	7040			
PNL07/47/87/C7 Scene 21	BV	7041			
PNL07/47/87/C7 Scene 22	BV	7042			
PNL07/47/87/C7 Scene 23	BV	7043			
PNL07/47/87/C7 Scene 24	BV	7044			
PNL07/47/87/C7 Scene 25	BV	7045			
PNL07/47/87/C7 Scene 26	BV	7046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL08/48/88/C8 Relay 12	BV	8012	PNL08/48/88/C8 Scene 27	BV	8047
PNL08/48/88/C8 Relay 13	BV	8013	PNL08/48/88/C8 Scene 28	BV	8048
PNL08/48/88/C8 Relay 14	BV	8014	PNL08/48/88/C8 Scene 29	BV	8049
PNL08/48/88/C8 Relay 15	BV	8015	PNL08/48/88/C8 Scene 30	BV	8050
PNL08/48/88/C8 Relay 16	BV	8016	PNL08/48/88/C8 Scene 31	BV	8051
PNL08/48/88/C8 Relay 17	BV	8017	PNL08/48/88/C8 Scene 32	BV	8052
PNL08/48/88/C8 Relay 18	BV	8018	PNL08/48/88/C8 Scene 33	BV	8053
PNL08/48/88/C8 Relay 19	BV	8019	PNL08/48/88/C8 Scene 34	BV	8054
PNL08/48/88/C8 Relay 20	BV	8020	PNL08/48/88/C8 Scene 35	BV	8055
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	8001	PNL08/48/88/C8 Scene 36	BV	8056
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	8002	PNL08/48/88/C8 Scene 37	BV	8057
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	8003	PNL08/48/88/C8 Scene 38	BV	8058
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	8004	PNL08/48/88/C8 Scene 39	BV	8059
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	8005	PNL08/48/88/C8 Scene 40	BV	8060
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	8006	PNL08/48/88/C8 Scene 41	BV	8061
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	8007	PNL08/48/88/C8 Scene 42	BV	8062
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	8008	PNL08/48/88/C8 Scene 43	BV	8063
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	8009	PNL08/48/88/C8 Scene 44	BV	8064
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	8010	PNL08/48/88/C8 Scene 45	BV	8065
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	8011	PNL08/48/88/C8 Scene 46	BV	8066
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	8012	PNL08/48/88/C8 Scene 47	BV	8067
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	8013	PNL08/48/88/C8 Scene 48	BV	8068
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	8014			
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	8015			
PNL08/48/88/C8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	8016			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	8017			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	8018			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	8019			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	8020			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	8021			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	8022			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	8023			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	8024			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	8025			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	8026			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	8027			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	8028			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	8029			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	8030			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	8031			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	8032			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	8033			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	8034			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	8035			
PNL08/48/88/C8 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	8036			
PNL08/48/88/C8 Scene 01	BV	8021			
PNL08/48/88/C8 Scene 02	BV	8022			
PNL08/48/88/C8 Scene 03	BV	8023			
PNL08/48/88/C8 Scene 04	BV	8024			
PNL08/48/88/C8 Scene 05	BV	8025			
PNL08/48/88/C8 Scene 06	BV	8026			
PNL08/48/88/C8 Scene 07	BV	8027			
PNL08/48/88/C8 Scene 08	BV	8028			
PNL08/48/88/C8 Scene 09	BV	8029			
PNL08/48/88/C8 Scene 10	BV	8030			
PNL08/48/88/C8 Scene 11	BV	8031			
PNL08/48/88/C8 Scene 12	BV	8032			
PNL08/48/88/C8 Scene 13	BV	8033			
PNL08/48/88/C8 Scene 14	BV	8034			
PNL08/48/88/C8 Scene 15	BV	8035			
PNL08/48/88/C8 Scene 16	BV	8036			
PNL08/48/88/C8 Scene 17	BV	8037			
PNL08/48/88/C8 Scene 18	BV	8038			
PNL08/48/88/C8 Scene 19	BV	8039			
PNL08/48/88/C8 Scene 20	BV	8040			
PNL08/48/88/C8 Scene 21	BV	8041			
PNL08/48/88/C8 Scene 22	BV	8042			
PNL08/48/88/C8 Scene 23	BV	8043			
PNL08/48/88/C8 Scene 24	BV	8044			
PNL08/48/88/C8 Scene 25	BV	8045			
PNL08/48/88/C8 Scene 26	BV	8046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL09/49/89/C9 Relay 12	BV	9012	PNL09/49/89/C9 Scene 27	BV	9047
PNL09/49/89/C9 Relay 13	BV	9013	PNL09/49/89/C9 Scene 28	BV	9048
PNL09/49/89/C9 Relay 14	BV	9014	PNL09/49/89/C9 Scene 29	BV	9049
PNL09/49/89/C9 Relay 15	BV	9015	PNL09/49/89/C9 Scene 30	BV	9050
PNL09/49/89/C9 Relay 16	BV	9016	PNL09/49/89/C9 Scene 31	BV	9051
PNL09/49/89/C9 Relay 17	BV	9017	PNL09/49/89/C9 Scene 32	BV	9052
PNL09/49/89/C9 Relay 18	BV	9018	PNL09/49/89/C9 Scene 33	BV	9053
PNL09/49/89/C9 Relay 19	BV	9019	PNL09/49/89/C9 Scene 34	BV	9054
PNL09/49/89/C9 Relay 20	BV	9020	PNL09/49/89/C9 Scene 35	BV	9055
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	9001	PNL09/49/89/C9 Scene 36	BV	9056
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	9002	PNL09/49/89/C9 Scene 37	BV	9057
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	9003	PNL09/49/89/C9 Scene 38	BV	9058
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	9004	PNL09/49/89/C9 Scene 39	BV	9059
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	9005	PNL09/49/89/C9 Scene 40	BV	9060
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	9006	PNL09/49/89/C9 Scene 41	BV	9061
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	9007	PNL09/49/89/C9 Scene 42	BV	9062
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	9008	PNL09/49/89/C9 Scene 43	BV	9063
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	9009	PNL09/49/89/C9 Scene 44	BV	9064
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	9010	PNL09/49/89/C9 Scene 45	BV	9065
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	9011	PNL09/49/89/C9 Scene 46	BV	9066
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	9012	PNL09/49/89/C9 Scene 47	BV	9067
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	9013	PNL09/49/89/C9 Scene 48	BV	9068
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	9014			
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	9015			
PNL09/49/89/C9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	9016			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	9017			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	9018			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	9019			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	9020			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	9021			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	9022			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	9023			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	9024			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	9025			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	9026			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	9027			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	9028			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	9029			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	9030			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	9031			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	9032			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	9033			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	9034			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	9035			
PNL09/49/89/C9 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	9036			
PNL09/49/89/C9 Scene 01	BV	9021			
PNL09/49/89/C9 Scene 02	BV	9022			
PNL09/49/89/C9 Scene 03	BV	9023			
PNL09/49/89/C9 Scene 04	BV	9024			
PNL09/49/89/C9 Scene 05	BV	9025			
PNL09/49/89/C9 Scene 06	BV	9026			
PNL09/49/89/C9 Scene 07	BV	9027			
PNL09/49/89/C9 Scene 08	BV	9028			
PNL09/49/89/C9 Scene 09	BV	9029			
PNL09/49/89/C9 Scene 10	BV	9030			
PNL09/49/89/C9 Scene 11	BV	9031			
PNL09/49/89/C9 Scene 12	BV	9032			
PNL09/49/89/C9 Scene 13	BV	9033			
PNL09/49/89/C9 Scene 14	BV	9034			
PNL09/49/89/C9 Scene 15	BV	9035			
PNL09/49/89/C9 Scene 16	BV	9036			
PNL09/49/89/C9 Scene 17	BV	9037			
PNL09/49/89/C9 Scene 18	BV	9038			
PNL09/49/89/C9 Scene 19	BV	9039			
PNL09/49/89/C9 Scene 20	BV	9040			
PNL09/49/89/C9 Scene 21	BV	9041			
PNL09/49/89/C9 Scene 22	BV	9042			
PNL09/49/89/C9 Scene 23	BV	9043			
PNL09/49/89/C9 Scene 24	BV	9044			
PNL09/49/89/C9 Scene 25	BV	9045			
PNL09/49/89/C9 Scene 26	BV	9046			

PNL0A/4A/8A/CA Relay 12	BV	10012	PNL0A/4A/8A/CA Scene 27	BV	10047
PNL0A/4A/8A/CA Relay 13	BV	10013	PNL0A/4A/8A/CA Scene 28	BV	10048
PNL0A/4A/8A/CA Relay 14	BV	10014	PNL0A/4A/8A/CA Scene 29	BV	10049
PNL0A/4A/8A/CA Relay 15	BV	10015	PNL0A/4A/8A/CA Scene 30	BV	10050
PNL0A/4A/8A/CA Relay 16	BV	10016	PNL0A/4A/8A/CA Scene 31	BV	10051
PNL0A/4A/8A/CA Relay 17	BV	10017	PNL0A/4A/8A/CA Scene 32	BV	10052
PNL0A/4A/8A/CA Relay 18	BV	10018	PNL0A/4A/8A/CA Scene 33	BV	10053
PNL0A/4A/8A/CA Relay 19	BV	10019	PNL0A/4A/8A/CA Scene 34	BV	10054
PNL0A/4A/8A/CA Relay 20	BV	10020	PNL0A/4A/8A/CA Scene 35	BV	10055
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	10001	PNL0A/4A/8A/CA Scene 36	BV	10056
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	10002	PNL0A/4A/8A/CA Scene 37	BV	10057
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	10003	PNL0A/4A/8A/CA Scene 38	BV	10058
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	10004	PNL0A/4A/8A/CA Scene 39	BV	10059
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	10005	PNL0A/4A/8A/CA Scene 40	BV	10060
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	10006	PNL0A/4A/8A/CA Scene 41	BV	10061
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	10007	PNL0A/4A/8A/CA Scene 42	BV	10062
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	10008	PNL0A/4A/8A/CA Scene 43	BV	10063
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	10009	PNL0A/4A/8A/CA Scene 44	BV	10064
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	10010	PNL0A/4A/8A/CA Scene 45	BV	10065
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	10011	PNL0A/4A/8A/CA Scene 46	BV	10066
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	10012	PNL0A/4A/8A/CA Scene 47	BV	10067
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	10013	PNL0A/4A/8A/CA Scene 48	BV	10068
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	10014			
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	10015			
PNL0A/4A/8A/CA PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	10016			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	10017			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	10018			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	10019			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	10020			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	10021			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	10022			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	10023			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	10024			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	10025			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	10026			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	10027			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	10028			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	10029			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	10030			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	10031			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	10032			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	10033			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	10034			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	10035			
PNL0A/4A/8A/CA Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	10036			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 01	BV	10021			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 02	BV	10022			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 03	BV	10023			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 04	BV	10024			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 05	BV	10025			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 06	BV	10026			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 07	BV	10027			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 08	BV	10028			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 09	BV	10029			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 10	BV	10030			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 11	BV	10031			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 12	BV	10032			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 13	BV	10033			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 14	BV	10034			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 15	BV	10035			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 16	BV	10036			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 17	BV	10037			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 18	BV	10038			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 19	BV	10039			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 20	BV	10040			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 21	BV	10041			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 22	BV	10042			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 23	BV	10043			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 24	BV	10044			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 25	BV	10045			
PNL0A/4A/8A/CA Scene 26	BV	10046			

PNL0B/4B/8B/CB Relay 12	BV	11012	PNL0B/4B/8B/CB Scene 27	BV	11047
PNL0B/4B/8B/CB Relay 13	BV	11013	PNL0B/4B/8B/CB Scene 28	BV	11048
PNL0B/4B/8B/CB Relay 14	BV	11014	PNL0B/4B/8B/CB Scene 29	BV	11049
PNL0B/4B/8B/CB Relay 15	BV	11015	PNL0B/4B/8B/CB Scene 30	BV	11050
PNL0B/4B/8B/CB Relay 16	BV	11016	PNL0B/4B/8B/CB Scene 31	BV	11051
PNL0B/4B/8B/CB Relay 17	BV	11017	PNL0B/4B/8B/CB Scene 32	BV	11052
PNL0B/4B/8B/CB Relay 18	BV	11018	PNL0B/4B/8B/CB Scene 33	BV	11053
PNL0B/4B/8B/CB Relay 19	BV	11019	PNL0B/4B/8B/CB Scene 34	BV	11054
PNL0B/4B/8B/CB Relay 20	BV	11020	PNL0B/4B/8B/CB Scene 35	BV	11055
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	11001	PNL0B/4B/8B/CB Scene 36	BV	11056
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	11002	PNL0B/4B/8B/CB Scene 37	BV	11057
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	11003	PNL0B/4B/8B/CB Scene 38	BV	11058
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	11004	PNL0B/4B/8B/CB Scene 39	BV	11059
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	11005	PNL0B/4B/8B/CB Scene 40	BV	11060
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	11006	PNL0B/4B/8B/CB Scene 41	BV	11061
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	11007	PNL0B/4B/8B/CB Scene 42	BV	11062
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	11008	PNL0B/4B/8B/CB Scene 43	BV	11063
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	11009	PNL0B/4B/8B/CB Scene 44	BV	11064
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	11010	PNL0B/4B/8B/CB Scene 45	BV	11065
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	11011	PNL0B/4B/8B/CB Scene 46	BV	11066
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	11012	PNL0B/4B/8B/CB Scene 47	BV	11067
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	11013	PNL0B/4B/8B/CB Scene 48	BV	11068
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	11014			
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	11015			
PNL0B/4B/8B/CB PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	11016			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	11017			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	11018			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	11019			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	11020			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	11021			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	11022			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	11023			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	11024			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	11025			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	11026			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	11027			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	11028			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	11029			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	11030			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	11031			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	11032			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	11033			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	11034			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	11035			
PNL0B/4B/8B/CB Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	11036			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 01	BV	11021			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 02	BV	11022			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 03	BV	11023			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 04	BV	11024			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 05	BV	11025			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 06	BV	11026			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 07	BV	11027			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 08	BV	11028			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 09	BV	11029			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 10	BV	11030			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 11	BV	11031			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 12	BV	11032			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 13	BV	11033			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 14	BV	11034			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 15	BV	11035			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 16	BV	11036			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 17	BV	11037			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 18	BV	11038			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 19	BV	11039			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 20	BV	11040			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 21	BV	11041			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 22	BV	11042			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 23	BV	11043			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 24	BV	11044			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 25	BV	11045			
PNL0B/4B/8B/CB Scene 26	BV	11046			

PNL0C/4C/8C/CC Relay 12	BV	12012	PNL0C/4C/8C/CC Scene 27	BV	12047
PNL0C/4C/8C/CC Relay 13	BV	12013	PNL0C/4C/8C/CC Scene 28	BV	12048
PNL0C/4C/8C/CC Relay 14	BV	12014	PNL0C/4C/8C/CC Scene 29	BV	12049
PNL0C/4C/8C/CC Relay 15	BV	12015	PNL0C/4C/8C/CC Scene 30	BV	12050
PNL0C/4C/8C/CC Relay 16	BV	12016	PNL0C/4C/8C/CC Scene 31	BV	12051
PNL0C/4C/8C/CC Relay 17	BV	12017	PNL0C/4C/8C/CC Scene 32	BV	12052
PNL0C/4C/8C/CC Relay 18	BV	12018	PNL0C/4C/8C/CC Scene 33	BV	12053
PNL0C/4C/8C/CC Relay 19	BV	12019	PNL0C/4C/8C/CC Scene 34	BV	12054
PNL0C/4C/8C/CC Relay 20	BV	12020	PNL0C/4C/8C/CC Scene 35	BV	12055
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	12001	PNL0C/4C/8C/CC Scene 36	BV	12056
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	12002	PNL0C/4C/8C/CC Scene 37	BV	12057
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	12003	PNL0C/4C/8C/CC Scene 38	BV	12058
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	12004	PNL0C/4C/8C/CC Scene 39	BV	12059
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	12005	PNL0C/4C/8C/CC Scene 40	BV	12060
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	12006	PNL0C/4C/8C/CC Scene 41	BV	12061
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	12007	PNL0C/4C/8C/CC Scene 42	BV	12062
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	12008	PNL0C/4C/8C/CC Scene 43	BV	12063
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	12009	PNL0C/4C/8C/CC Scene 44	BV	12064
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	12010	PNL0C/4C/8C/CC Scene 45	BV	12065
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	12011	PNL0C/4C/8C/CC Scene 46	BV	12066
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	12012	PNL0C/4C/8C/CC Scene 47	BV	12067
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	12013	PNL0C/4C/8C/CC Scene 48	BV	12068
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	12014			
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	12015			
PNL0C/4C/8C/CC PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	12016			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	12017			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	12018			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	12019			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	12020			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	12021			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	12022			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	12023			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	12024			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	12025			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	12026			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	12027			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	12028			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	12029			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	12030			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	12031			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	12032			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	12033			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	12034			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	12035			
PNL0C/4C/8C/CC Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	12036			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 01	BV	12021			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 02	BV	12022			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 03	BV	12023			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 04	BV	12024			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 05	BV	12025			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 06	BV	12026			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 07	BV	12027			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 08	BV	12028			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 09	BV	12029			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 10	BV	12030			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 11	BV	12031			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 12	BV	12032			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 13	BV	12033			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 14	BV	12034			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 15	BV	12035			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 16	BV	12036			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 17	BV	12037			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 18	BV	12038			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 19	BV	12039			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 20	BV	12040			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 21	BV	12041			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 22	BV	12042			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 23	BV	12043			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 24	BV	12044			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 25	BV	12045			
PNL0C/4C/8C/CC Scene 26	BV	12046			

PNL0D/4D/8D/CD Relay 12	BV	13012	PNL0D/4D/8D/CD Scene 27	BV	13047
PNL0D/4D/8D/CD Relay 13	BV	13013	PNL0D/4D/8D/CD Scene 28	BV	13048
PNL0D/4D/8D/CD Relay 14	BV	13014	PNL0D/4D/8D/CD Scene 29	BV	13049
PNL0D/4D/8D/CD Relay 15	BV	13015	PNL0D/4D/8D/CD Scene 30	BV	13050
PNL0D/4D/8D/CD Relay 16	BV	13016	PNL0D/4D/8D/CD Scene 31	BV	13051
PNL0D/4D/8D/CD Relay 17	BV	13017	PNL0D/4D/8D/CD Scene 32	BV	13052
PNL0D/4D/8D/CD Relay 18	BV	13018	PNL0D/4D/8D/CD Scene 33	BV	13053
PNL0D/4D/8D/CD Relay 19	BV	13019	PNL0D/4D/8D/CD Scene 34	BV	13054
PNL0D/4D/8D/CD Relay 20	BV	13020	PNL0D/4D/8D/CD Scene 35	BV	13055
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	13001	PNL0D/4D/8D/CD Scene 36	BV	13056
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	13002	PNL0D/4D/8D/CD Scene 37	BV	13057
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	13003	PNL0D/4D/8D/CD Scene 38	BV	13058
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	13004	PNL0D/4D/8D/CD Scene 39	BV	13059
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	13005	PNL0D/4D/8D/CD Scene 40	BV	13060
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	13006	PNL0D/4D/8D/CD Scene 41	BV	13061
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	13007	PNL0D/4D/8D/CD Scene 42	BV	13062
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	13008	PNL0D/4D/8D/CD Scene 43	BV	13063
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	13009	PNL0D/4D/8D/CD Scene 44	BV	13064
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	13010	PNL0D/4D/8D/CD Scene 45	BV	13065
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	13011	PNL0D/4D/8D/CD Scene 46	BV	13066
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	13012	PNL0D/4D/8D/CD Scene 47	BV	13067
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	13013	PNL0D/4D/8D/CD Scene 48	BV	13068
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	13014			
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	13015			
PNL0D/4D/8D/CD PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	13016			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	13017			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	13018			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	13019			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	13020			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	13021			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	13022			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	13023			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	13024			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	13025			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	13026			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	13027			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	13028			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	13029			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	13030			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	13031			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	13032			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	13033			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	13034			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	13035			
PNL0D/4D/8D/CD Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	13036			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 01	BV	13021			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 02	BV	13022			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 03	BV	13023			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 04	BV	13024			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 05	BV	13025			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 06	BV	13026			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 07	BV	13027			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 08	BV	13028			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 09	BV	13029			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 10	BV	13030			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 11	BV	13031			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 12	BV	13032			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 13	BV	13033			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 14	BV	13034			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 15	BV	13035			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 16	BV	13036			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 17	BV	13037			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 18	BV	13038			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 19	BV	13039			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 20	BV	13040			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 21	BV	13041			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 22	BV	13042			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 23	BV	13043			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 24	BV	13044			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 25	BV	13045			
PNL0D/4D/8D/CD Scene 26	BV	13046			

PNL0E/4E/8E/CE Relay 12	BV	14012	PNL0E/4E/8E/CE Scene 27	BV	14047
PNL0E/4E/8E/CE Relay 13	BV	14013	PNL0E/4E/8E/CE Scene 28	BV	14048
PNL0E/4E/8E/CE Relay 14	BV	14014	PNL0E/4E/8E/CE Scene 29	BV	14049
PNL0E/4E/8E/CE Relay 15	BV	14015	PNL0E/4E/8E/CE Scene 30	BV	14050
PNL0E/4E/8E/CE Relay 16	BV	14016	PNL0E/4E/8E/CE Scene 31	BV	14051
PNL0E/4E/8E/CE Relay 17	BV	14017	PNL0E/4E/8E/CE Scene 32	BV	14052
PNL0E/4E/8E/CE Relay 18	BV	14018	PNL0E/4E/8E/CE Scene 33	BV	14053
PNL0E/4E/8E/CE Relay 19	BV	14019	PNL0E/4E/8E/CE Scene 34	BV	14054
PNL0E/4E/8E/CE Relay 20	BV	14020	PNL0E/4E/8E/CE Scene 35	BV	14055
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	14001	PNL0E/4E/8E/CE Scene 36	BV	14056
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	14002	PNL0E/4E/8E/CE Scene 37	BV	14057
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	14003	PNL0E/4E/8E/CE Scene 38	BV	14058
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	14004	PNL0E/4E/8E/CE Scene 39	BV	14059
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	14005	PNL0E/4E/8E/CE Scene 40	BV	14060
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	14006	PNL0E/4E/8E/CE Scene 41	BV	14061
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	14007	PNL0E/4E/8E/CE Scene 42	BV	14062
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	14008	PNL0E/4E/8E/CE Scene 43	BV	14063
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	14009	PNL0E/4E/8E/CE Scene 44	BV	14064
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	14010	PNL0E/4E/8E/CE Scene 45	BV	14065
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	14011	PNL0E/4E/8E/CE Scene 46	BV	14066
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	14012	PNL0E/4E/8E/CE Scene 47	BV	14067
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	14013	PNL0E/4E/8E/CE Scene 48	BV	14068
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	14014			
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	14015			
PNL0E/4E/8E/CE PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	14016			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	14017			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	14018			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	14019			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	14020			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	14021			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	14022			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	14023			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	14024			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	14025			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	14026			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	14027			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	14028			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	14029			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	14030			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	14031			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	14032			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	14033			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	14034			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	14035			
PNL0E/4E/8E/CE Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	14036			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 01	BV	14021			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 02	BV	14022			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 03	BV	14023			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 04	BV	14024			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 05	BV	14025			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 06	BV	14026			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 07	BV	14027			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 08	BV	14028			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 09	BV	14029			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 10	BV	14030			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 11	BV	14031			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 12	BV	14032			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 13	BV	14033			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 14	BV	14034			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 15	BV	14035			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 16	BV	14036			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 17	BV	14037			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 18	BV	14038			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 19	BV	14039			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 20	BV	14040			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 21	BV	14041			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 22	BV	14042			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 23	BV	14043			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 24	BV	14044			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 25	BV	14045			
PNL0E/4E/8E/CE Scene 26	BV	14046			

PNL0F/4F/8F/CF Relay 12	BV	15012	PNL0F/4F/8F/CF Scene 27	BV	15047
PNL0F/4F/8F/CF Relay 13	BV	15013	PNL0F/4F/8F/CF Scene 28	BV	15048
PNL0F/4F/8F/CF Relay 14	BV	15014	PNL0F/4F/8F/CF Scene 29	BV	15049
PNL0F/4F/8F/CF Relay 15	BV	15015	PNL0F/4F/8F/CF Scene 30	BV	15050
PNL0F/4F/8F/CF Relay 16	BV	15016	PNL0F/4F/8F/CF Scene 31	BV	15051
PNL0F/4F/8F/CF Relay 17	BV	15017	PNL0F/4F/8F/CF Scene 32	BV	15052
PNL0F/4F/8F/CF Relay 18	BV	15018	PNL0F/4F/8F/CF Scene 33	BV	15053
PNL0F/4F/8F/CF Relay 19	BV	15019	PNL0F/4F/8F/CF Scene 34	BV	15054
PNL0F/4F/8F/CF Relay 20	BV	15020	PNL0F/4F/8F/CF Scene 35	BV	15055
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	15001	PNL0F/4F/8F/CF Scene 36	BV	15056
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	15002	PNL0F/4F/8F/CF Scene 37	BV	15057
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	15003	PNL0F/4F/8F/CF Scene 38	BV	15058
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	15004	PNL0F/4F/8F/CF Scene 39	BV	15059
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	15005	PNL0F/4F/8F/CF Scene 40	BV	15060
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	15006	PNL0F/4F/8F/CF Scene 41	BV	15061
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	15007	PNL0F/4F/8F/CF Scene 42	BV	15062
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	15008	PNL0F/4F/8F/CF Scene 43	BV	15063
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	15009	PNL0F/4F/8F/CF Scene 44	BV	15064
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	15010	PNL0F/4F/8F/CF Scene 45	BV	15065
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	15011	PNL0F/4F/8F/CF Scene 46	BV	15066
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	15012	PNL0F/4F/8F/CF Scene 47	BV	15067
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	15013	PNL0F/4F/8F/CF Scene 48	BV	15068
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	15014			
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	15015			
PNL0F/4F/8F/CF PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	15016			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	15017			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	15018			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	15019			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	15020			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	15021			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	15022			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	15023			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	15024			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	15025			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	15026			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	15027			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	15028			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	15029			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	15030			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	15031			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	15032			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	15033			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	15034			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	15035			
PNL0F/4F/8F/CF Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	15036			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 01	BV	15021			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 02	BV	15022			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 03	BV	15023			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 04	BV	15024			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 05	BV	15025			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 06	BV	15026			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 07	BV	15027			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 08	BV	15028			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 09	BV	15029			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 10	BV	15030			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 11	BV	15031			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 12	BV	15032			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 13	BV	15033			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 14	BV	15034			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 15	BV	15035			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 16	BV	15036			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 17	BV	15037			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 18	BV	15038			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 19	BV	15039			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 20	BV	15040			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 21	BV	15041			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 22	BV	15042			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 23	BV	15043			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 24	BV	15044			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 25	BV	15045			
PNL0F/4F/8F/CF Scene 26	BV	15046			

PNL10/50/90/D0 Relay 12	BV	16012	PNL10/50/90/D0 Scene 27	BV	16047
PNL10/50/90/D0 Relay 13	BV	16013	PNL10/50/90/D0 Scene 28	BV	16048
PNL10/50/90/D0 Relay 14	BV	16014	PNL10/50/90/D0 Scene 29	BV	16049
PNL10/50/90/D0 Relay 15	BV	16015	PNL10/50/90/D0 Scene 30	BV	16050
PNL10/50/90/D0 Relay 16	BV	16016	PNL10/50/90/D0 Scene 31	BV	16051
PNL10/50/90/D0 Relay 17	BV	16017	PNL10/50/90/D0 Scene 32	BV	16052
PNL10/50/90/D0 Relay 18	BV	16018	PNL10/50/90/D0 Scene 33	BV	16053
PNL10/50/90/D0 Relay 19	BV	16019	PNL10/50/90/D0 Scene 34	BV	16054
PNL10/50/90/D0 Relay 20	BV	16020	PNL10/50/90/D0 Scene 35	BV	16055
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	16001	PNL10/50/90/D0 Scene 36	BV	16056
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	16002	PNL10/50/90/D0 Scene 37	BV	16057
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	16003	PNL10/50/90/D0 Scene 38	BV	16058
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	16004	PNL10/50/90/D0 Scene 39	BV	16059
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	16005	PNL10/50/90/D0 Scene 40	BV	16060
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	16006	PNL10/50/90/D0 Scene 41	BV	16061
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	16007	PNL10/50/90/D0 Scene 42	BV	16062
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	16008	PNL10/50/90/D0 Scene 43	BV	16063
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	16009	PNL10/50/90/D0 Scene 44	BV	16064
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	16010	PNL10/50/90/D0 Scene 45	BV	16065
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	16011	PNL10/50/90/D0 Scene 46	BV	16066
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	16012	PNL10/50/90/D0 Scene 47	BV	16067
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	16013	PNL10/50/90/D0 Scene 48	BV	16068
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	16014			
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	16015			
PNL10/50/90/D0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	16016			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	16017			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	16018			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	16019			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	16020			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	16021			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	16022			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	16023			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	16024			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	16025			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	16026			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	16027			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	16028			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	16029			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	16030			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	16031			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	16032			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	16033			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	16034			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	16035			
PNL10/50/90/D0 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	16036			
PNL10/50/90/D0 Scene 01	BV	16021			
PNL10/50/90/D0 Scene 02	BV	16022			
PNL10/50/90/D0 Scene 03	BV	16023			
PNL10/50/90/D0 Scene 04	BV	16024			
PNL10/50/90/D0 Scene 05	BV	16025			
PNL10/50/90/D0 Scene 06	BV	16026			
PNL10/50/90/D0 Scene 07	BV	16027			
PNL10/50/90/D0 Scene 08	BV	16028			
PNL10/50/90/D0 Scene 09	BV	16029			
PNL10/50/90/D0 Scene 10	BV	16030			
PNL10/50/90/D0 Scene 11	BV	16031			
PNL10/50/90/D0 Scene 12	BV	16032			
PNL10/50/90/D0 Scene 13	BV	16033			
PNL10/50/90/D0 Scene 14	BV	16034			
PNL10/50/90/D0 Scene 15	BV	16035			
PNL10/50/90/D0 Scene 16	BV	16036			
PNL10/50/90/D0 Scene 17	BV	16037			
PNL10/50/90/D0 Scene 18	BV	16038			
PNL10/50/90/D0 Scene 19	BV	16039			
PNL10/50/90/D0 Scene 20	BV	16040			
PNL10/50/90/D0 Scene 21	BV	16041			
PNL10/50/90/D0 Scene 22	BV	16042			
PNL10/50/90/D0 Scene 23	BV	16043			
PNL10/50/90/D0 Scene 24	BV	16044			
PNL10/50/90/D0 Scene 25	BV	16045			
PNL10/50/90/D0 Scene 26	BV	16046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID			
			PNL11/51/91/D1 LS Device 09 - Input 5	BI	17069
			PNL11/51/91/D1 LS Device 09 - Input 6	BI	17070
			PNL11/51/91/D1 LS Device 09 - Input 7	BI	17071
			PNL11/51/91/D1 LS Device 09 - Input 8	BI	17072
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 1	BI	17073
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 2	BI	17074
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 3	BI	17075
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 4	BI	17076
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 5	BI	17077
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 6	BI	17078
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 7	BI	17079
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0A - Input 8	BI	17080
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 1	BI	17081
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 2	BI	17082
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 3	BI	17083
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 4	BI	17084
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 5	BI	17085
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 6	BI	17086
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 7	BI	17087
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0B - Input 8	BI	17088
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 1	BI	17089
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 2	BI	17090
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 3	BI	17091
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 4	BI	17092
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 5	BI	17093
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 6	BI	17094
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 7	BI	17095
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0C - Input 8	BI	17096
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 1	BI	17097
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 2	BI	17098
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 3	BI	17099
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 4	BI	17100
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 5	BI	17101
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 6	BI	17102
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 7	BI	17103
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0D - Input 8	BI	17104
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 1	BI	17105
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 2	BI	17106
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 3	BI	17107
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 4	BI	17108
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 5	BI	17109
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 6	BI	17110
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 7	BI	17111
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0E - Input 8	BI	17112
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 1	BI	17113
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 2	BI	17114
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 3	BI	17115
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 4	BI	17116
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 5	BI	17117
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 6	BI	17118
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 7	BI	17119
			PNL11/51/91/D1 LS Device 0F - Input 8	BI	17120
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 1	BI	17121
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 2	BI	17122
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 3	BI	17123
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 4	BI	17124
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 5	BI	17125
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 6	BI	17126
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 7	BI	17127
			PNL11/51/91/D1 LS Device 10 - Input 8	BI	17128
			PNL11/51/91/D1 Relay 01	BV	17001
			PNL11/51/91/D1 Relay 02	BV	17002
			PNL11/51/91/D1 Relay 03	BV	17003
			PNL11/51/91/D1 Relay 04	BV	17004
			PNL11/51/91/D1 Relay 05	BV	17005
			PNL11/51/91/D1 Relay 06	BV	17006
			PNL11/51/91/D1 Relay 07	BV	17007
			PNL11/51/91/D1 Relay 08	BV	17008
			PNL11/51/91/D1 Relay 09	BV	17009
			PNL11/51/91/D1 Relay 10	BV	17010
			PNL11/51/91/D1 Relay 11	BV	17011

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL11/51/91/D1 Relay 12	BV	17012	PNL11/51/91/D1 Scene 27	BV	17047
PNL11/51/91/D1 Relay 13	BV	17013	PNL11/51/91/D1 Scene 28	BV	17048
PNL11/51/91/D1 Relay 14	BV	17014	PNL11/51/91/D1 Scene 29	BV	17049
PNL11/51/91/D1 Relay 15	BV	17015	PNL11/51/91/D1 Scene 30	BV	17050
PNL11/51/91/D1 Relay 16	BV	17016	PNL11/51/91/D1 Scene 31	BV	17051
PNL11/51/91/D1 Relay 17	BV	17017	PNL11/51/91/D1 Scene 32	BV	17052
PNL11/51/91/D1 Relay 18	BV	17018	PNL11/51/91/D1 Scene 33	BV	17053
PNL11/51/91/D1 Relay 19	BV	17019	PNL11/51/91/D1 Scene 34	BV	17054
PNL11/51/91/D1 Relay 20	BV	17020	PNL11/51/91/D1 Scene 35	BV	17055
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	17001	PNL11/51/91/D1 Scene 36	BV	17056
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	17002	PNL11/51/91/D1 Scene 37	BV	17057
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	17003	PNL11/51/91/D1 Scene 38	BV	17058
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	17004	PNL11/51/91/D1 Scene 39	BV	17059
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	17005	PNL11/51/91/D1 Scene 40	BV	17060
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	17006	PNL11/51/91/D1 Scene 41	BV	17061
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	17007	PNL11/51/91/D1 Scene 42	BV	17062
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	17008	PNL11/51/91/D1 Scene 43	BV	17063
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	17009	PNL11/51/91/D1 Scene 44	BV	17064
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	17010	PNL11/51/91/D1 Scene 45	BV	17065
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	17011	PNL11/51/91/D1 Scene 46	BV	17066
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	17012	PNL11/51/91/D1 Scene 47	BV	17067
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	17013	PNL11/51/91/D1 Scene 48	BV	17068
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	17014			
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	17015			
PNL11/51/91/D1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	17016			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	17017			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	17018			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	17019			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	17020			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	17021			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	17022			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	17023			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	17024			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	17025			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	17026			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	17027			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	17028			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	17029			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	17030			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	17031			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	17032			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	17033			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	17034			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	17035			
PNL11/51/91/D1 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	17036			
PNL11/51/91/D1 Scene 01	BV	17021			
PNL11/51/91/D1 Scene 02	BV	17022			
PNL11/51/91/D1 Scene 03	BV	17023			
PNL11/51/91/D1 Scene 04	BV	17024			
PNL11/51/91/D1 Scene 05	BV	17025			
PNL11/51/91/D1 Scene 06	BV	17026			
PNL11/51/91/D1 Scene 07	BV	17027			
PNL11/51/91/D1 Scene 08	BV	17028			
PNL11/51/91/D1 Scene 09	BV	17029			
PNL11/51/91/D1 Scene 10	BV	17030			
PNL11/51/91/D1 Scene 11	BV	17031			
PNL11/51/91/D1 Scene 12	BV	17032			
PNL11/51/91/D1 Scene 13	BV	17033			
PNL11/51/91/D1 Scene 14	BV	17034			
PNL11/51/91/D1 Scene 15	BV	17035			
PNL11/51/91/D1 Scene 16	BV	17036			
PNL11/51/91/D1 Scene 17	BV	17037			
PNL11/51/91/D1 Scene 18	BV	17038			
PNL11/51/91/D1 Scene 19	BV	17039			
PNL11/51/91/D1 Scene 20	BV	17040			
PNL11/51/91/D1 Scene 21	BV	17041			
PNL11/51/91/D1 Scene 22	BV	17042			
PNL11/51/91/D1 Scene 23	BV	17043			
PNL11/51/91/D1 Scene 24	BV	17044			
PNL11/51/91/D1 Scene 25	BV	17045			
PNL11/51/91/D1 Scene 26	BV	17046			

PNL12/52/92/D2 Relay 12	BV	18012	PNL12/52/92/D2 Scene 27	BV	18047
PNL12/52/92/D2 Relay 13	BV	18013	PNL12/52/92/D2 Scene 28	BV	18048
PNL12/52/92/D2 Relay 14	BV	18014	PNL12/52/92/D2 Scene 29	BV	18049
PNL12/52/92/D2 Relay 15	BV	18015	PNL12/52/92/D2 Scene 30	BV	18050
PNL12/52/92/D2 Relay 16	BV	18016	PNL12/52/92/D2 Scene 31	BV	18051
PNL12/52/92/D2 Relay 17	BV	18017	PNL12/52/92/D2 Scene 32	BV	18052
PNL12/52/92/D2 Relay 18	BV	18018	PNL12/52/92/D2 Scene 33	BV	18053
PNL12/52/92/D2 Relay 19	BV	18019	PNL12/52/92/D2 Scene 34	BV	18054
PNL12/52/92/D2 Relay 20	BV	18020	PNL12/52/92/D2 Scene 35	BV	18055
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	18001	PNL12/52/92/D2 Scene 36	BV	18056
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	18002	PNL12/52/92/D2 Scene 37	BV	18057
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	18003	PNL12/52/92/D2 Scene 38	BV	18058
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	18004	PNL12/52/92/D2 Scene 39	BV	18059
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	18005	PNL12/52/92/D2 Scene 40	BV	18060
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	18006	PNL12/52/92/D2 Scene 41	BV	18061
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	18007	PNL12/52/92/D2 Scene 42	BV	18062
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	18008	PNL12/52/92/D2 Scene 43	BV	18063
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	18009	PNL12/52/92/D2 Scene 44	BV	18064
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	18010	PNL12/52/92/D2 Scene 45	BV	18065
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	18011	PNL12/52/92/D2 Scene 46	BV	18066
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	18012	PNL12/52/92/D2 Scene 47	BV	18067
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	18013	PNL12/52/92/D2 Scene 48	BV	18068
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	18014			
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	18015			
PNL12/52/92/D2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	18016			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	18017			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	18018			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	18019			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	18020			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	18021			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	18022			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	18023			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	18024			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	18025			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	18026			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	18027			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	18028			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	18029			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	18030			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	18031			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	18032			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	18033			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	18034			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	18035			
PNL12/52/92/D2 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	18036			
PNL12/52/92/D2 Scene 01	BV	18021			
PNL12/52/92/D2 Scene 02	BV	18022			
PNL12/52/92/D2 Scene 03	BV	18023			
PNL12/52/92/D2 Scene 04	BV	18024			
PNL12/52/92/D2 Scene 05	BV	18025			
PNL12/52/92/D2 Scene 06	BV	18026			
PNL12/52/92/D2 Scene 07	BV	18027			
PNL12/52/92/D2 Scene 08	BV	18028			
PNL12/52/92/D2 Scene 09	BV	18029			
PNL12/52/92/D2 Scene 10	BV	18030			
PNL12/52/92/D2 Scene 11	BV	18031			
PNL12/52/92/D2 Scene 12	BV	18032			
PNL12/52/92/D2 Scene 13	BV	18033			
PNL12/52/92/D2 Scene 14	BV	18034			
PNL12/52/92/D2 Scene 15	BV	18035			
PNL12/52/92/D2 Scene 16	BV	18036			
PNL12/52/92/D2 Scene 17	BV	18037			
PNL12/52/92/D2 Scene 18	BV	18038			
PNL12/52/92/D2 Scene 19	BV	18039			
PNL12/52/92/D2 Scene 20	BV	18040			
PNL12/52/92/D2 Scene 21	BV	18041			
PNL12/52/92/D2 Scene 22	BV	18042			
PNL12/52/92/D2 Scene 23	BV	18043			
PNL12/52/92/D2 Scene 24	BV	18044			
PNL12/52/92/D2 Scene 25	BV	18045			
PNL12/52/92/D2 Scene 26	BV	18046			

PNL13/53/93/D3 Relay 12	BV	19012	PNL13/53/93/D3 Scene 27	BV	19047
PNL13/53/93/D3 Relay 13	BV	19013	PNL13/53/93/D3 Scene 28	BV	19048
PNL13/53/93/D3 Relay 14	BV	19014	PNL13/53/93/D3 Scene 29	BV	19049
PNL13/53/93/D3 Relay 15	BV	19015	PNL13/53/93/D3 Scene 30	BV	19050
PNL13/53/93/D3 Relay 16	BV	19016	PNL13/53/93/D3 Scene 31	BV	19051
PNL13/53/93/D3 Relay 17	BV	19017	PNL13/53/93/D3 Scene 32	BV	19052
PNL13/53/93/D3 Relay 18	BV	19018	PNL13/53/93/D3 Scene 33	BV	19053
PNL13/53/93/D3 Relay 19	BV	19019	PNL13/53/93/D3 Scene 34	BV	19054
PNL13/53/93/D3 Relay 20	BV	19020	PNL13/53/93/D3 Scene 35	BV	19055
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	19001	PNL13/53/93/D3 Scene 36	BV	19056
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	19002	PNL13/53/93/D3 Scene 37	BV	19057
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	19003	PNL13/53/93/D3 Scene 38	BV	19058
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	19004	PNL13/53/93/D3 Scene 39	BV	19059
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	19005	PNL13/53/93/D3 Scene 40	BV	19060
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	19006	PNL13/53/93/D3 Scene 41	BV	19061
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	19007	PNL13/53/93/D3 Scene 42	BV	19062
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	19008	PNL13/53/93/D3 Scene 43	BV	19063
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	19009	PNL13/53/93/D3 Scene 44	BV	19064
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	19010	PNL13/53/93/D3 Scene 45	BV	19065
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	19011	PNL13/53/93/D3 Scene 46	BV	19066
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	19012	PNL13/53/93/D3 Scene 47	BV	19067
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	19013	PNL13/53/93/D3 Scene 48	BV	19068
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	19014			
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	19015			
PNL13/53/93/D3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	19016			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	19017			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	19018			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	19019			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	19020			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	19021			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	19022			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	19023			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	19024			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	19025			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	19026			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	19027			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	19028			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	19029			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	19030			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	19031			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	19032			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	19033			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	19034			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	19035			
PNL13/53/93/D3 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	19036			
PNL13/53/93/D3 Scene 01	BV	19021			
PNL13/53/93/D3 Scene 02	BV	19022			
PNL13/53/93/D3 Scene 03	BV	19023			
PNL13/53/93/D3 Scene 04	BV	19024			
PNL13/53/93/D3 Scene 05	BV	19025			
PNL13/53/93/D3 Scene 06	BV	19026			
PNL13/53/93/D3 Scene 07	BV	19027			
PNL13/53/93/D3 Scene 08	BV	19028			
PNL13/53/93/D3 Scene 09	BV	19029			
PNL13/53/93/D3 Scene 10	BV	19030			
PNL13/53/93/D3 Scene 11	BV	19031			
PNL13/53/93/D3 Scene 12	BV	19032			
PNL13/53/93/D3 Scene 13	BV	19033			
PNL13/53/93/D3 Scene 14	BV	19034			
PNL13/53/93/D3 Scene 15	BV	19035			
PNL13/53/93/D3 Scene 16	BV	19036			
PNL13/53/93/D3 Scene 17	BV	19037			
PNL13/53/93/D3 Scene 18	BV	19038			
PNL13/53/93/D3 Scene 19	BV	19039			
PNL13/53/93/D3 Scene 20	BV	19040			
PNL13/53/93/D3 Scene 21	BV	19041			
PNL13/53/93/D3 Scene 22	BV	19042			
PNL13/53/93/D3 Scene 23	BV	19043			
PNL13/53/93/D3 Scene 24	BV	19044			
PNL13/53/93/D3 Scene 25	BV	19045			
PNL13/53/93/D3 Scene 26	BV	19046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL14/54/94/D4 Relay 12	BV	20012	PNL14/54/94/D4 Scene 27	BV	20047
PNL14/54/94/D4 Relay 13	BV	20013	PNL14/54/94/D4 Scene 28	BV	20048
PNL14/54/94/D4 Relay 14	BV	20014	PNL14/54/94/D4 Scene 29	BV	20049
PNL14/54/94/D4 Relay 15	BV	20015	PNL14/54/94/D4 Scene 30	BV	20050
PNL14/54/94/D4 Relay 16	BV	20016	PNL14/54/94/D4 Scene 31	BV	20051
PNL14/54/94/D4 Relay 17	BV	20017	PNL14/54/94/D4 Scene 32	BV	20052
PNL14/54/94/D4 Relay 18	BV	20018	PNL14/54/94/D4 Scene 33	BV	20053
PNL14/54/94/D4 Relay 19	BV	20019	PNL14/54/94/D4 Scene 34	BV	20054
PNL14/54/94/D4 Relay 20	BV	20020	PNL14/54/94/D4 Scene 35	BV	20055
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	20001	PNL14/54/94/D4 Scene 36	BV	20056
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	20002	PNL14/54/94/D4 Scene 37	BV	20057
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	20003	PNL14/54/94/D4 Scene 38	BV	20058
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	20004	PNL14/54/94/D4 Scene 39	BV	20059
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	20005	PNL14/54/94/D4 Scene 40	BV	20060
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	20006	PNL14/54/94/D4 Scene 41	BV	20061
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	20007	PNL14/54/94/D4 Scene 42	BV	20062
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	20008	PNL14/54/94/D4 Scene 43	BV	20063
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	20009	PNL14/54/94/D4 Scene 44	BV	20064
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	20010	PNL14/54/94/D4 Scene 45	BV	20065
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	20011	PNL14/54/94/D4 Scene 46	BV	20066
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	20012	PNL14/54/94/D4 Scene 47	BV	20067
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	20013	PNL14/54/94/D4 Scene 48	BV	20068
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	20014			
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	20015			
PNL14/54/94/D4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	20016			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	20017			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	20018			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	20019			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	20020			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	20021			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	20022			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	20023			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	20024			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	20025			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	20026			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	20027			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	20028			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	20029			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	20030			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	20031			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	20032			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	20033			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	20034			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	20035			
PNL14/54/94/D4 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	20036			
PNL14/54/94/D4 Scene 01	BV	20021			
PNL14/54/94/D4 Scene 02	BV	20022			
PNL14/54/94/D4 Scene 03	BV	20023			
PNL14/54/94/D4 Scene 04	BV	20024			
PNL14/54/94/D4 Scene 05	BV	20025			
PNL14/54/94/D4 Scene 06	BV	20026			
PNL14/54/94/D4 Scene 07	BV	20027			
PNL14/54/94/D4 Scene 08	BV	20028			
PNL14/54/94/D4 Scene 09	BV	20029			
PNL14/54/94/D4 Scene 10	BV	20030			
PNL14/54/94/D4 Scene 11	BV	20031			
PNL14/54/94/D4 Scene 12	BV	20032			
PNL14/54/94/D4 Scene 13	BV	20033			
PNL14/54/94/D4 Scene 14	BV	20034			
PNL14/54/94/D4 Scene 15	BV	20035			
PNL14/54/94/D4 Scene 16	BV	20036			
PNL14/54/94/D4 Scene 17	BV	20037			
PNL14/54/94/D4 Scene 18	BV	20038			
PNL14/54/94/D4 Scene 19	BV	20039			
PNL14/54/94/D4 Scene 20	BV	20040			
PNL14/54/94/D4 Scene 21	BV	20041			
PNL14/54/94/D4 Scene 22	BV	20042			
PNL14/54/94/D4 Scene 23	BV	20043			
PNL14/54/94/D4 Scene 24	BV	20044			
PNL14/54/94/D4 Scene 25	BV	20045			
PNL14/54/94/D4 Scene 26	BV	20046			

PNL15/55/95/D5 Relay 12	BV	21012	PNL15/55/95/D5 Scene 27	BV	21047
PNL15/55/95/D5 Relay 13	BV	21013	PNL15/55/95/D5 Scene 28	BV	21048
PNL15/55/95/D5 Relay 14	BV	21014	PNL15/55/95/D5 Scene 29	BV	21049
PNL15/55/95/D5 Relay 15	BV	21015	PNL15/55/95/D5 Scene 30	BV	21050
PNL15/55/95/D5 Relay 16	BV	21016	PNL15/55/95/D5 Scene 31	BV	21051
PNL15/55/95/D5 Relay 17	BV	21017	PNL15/55/95/D5 Scene 32	BV	21052
PNL15/55/95/D5 Relay 18	BV	21018	PNL15/55/95/D5 Scene 33	BV	21053
PNL15/55/95/D5 Relay 19	BV	21019	PNL15/55/95/D5 Scene 34	BV	21054
PNL15/55/95/D5 Relay 20	BV	21020	PNL15/55/95/D5 Scene 35	BV	21055
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	21001	PNL15/55/95/D5 Scene 36	BV	21056
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	21002	PNL15/55/95/D5 Scene 37	BV	21057
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	21003	PNL15/55/95/D5 Scene 38	BV	21058
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	21004	PNL15/55/95/D5 Scene 39	BV	21059
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	21005	PNL15/55/95/D5 Scene 40	BV	21060
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	21006	PNL15/55/95/D5 Scene 41	BV	21061
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	21007	PNL15/55/95/D5 Scene 42	BV	21062
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	21008	PNL15/55/95/D5 Scene 43	BV	21063
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	21009	PNL15/55/95/D5 Scene 44	BV	21064
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	21010	PNL15/55/95/D5 Scene 45	BV	21065
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	21011	PNL15/55/95/D5 Scene 46	BV	21066
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	21012	PNL15/55/95/D5 Scene 47	BV	21067
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	21013	PNL15/55/95/D5 Scene 48	BV	21068
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	21014			
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	21015			
PNL15/55/95/D5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	21016			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	21017			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	21018			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	21019			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	21020			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	21021			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	21022			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	21023			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	21024			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	21025			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	21026			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	21027			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	21028			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	21029			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	21030			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	21031			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	21032			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	21033			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	21034			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	21035			
PNL15/55/95/D5 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	21036			
PNL15/55/95/D5 Scene 01	BV	21021			
PNL15/55/95/D5 Scene 02	BV	21022			
PNL15/55/95/D5 Scene 03	BV	21023			
PNL15/55/95/D5 Scene 04	BV	21024			
PNL15/55/95/D5 Scene 05	BV	21025			
PNL15/55/95/D5 Scene 06	BV	21026			
PNL15/55/95/D5 Scene 07	BV	21027			
PNL15/55/95/D5 Scene 08	BV	21028			
PNL15/55/95/D5 Scene 09	BV	21029			
PNL15/55/95/D5 Scene 10	BV	21030			
PNL15/55/95/D5 Scene 11	BV	21031			
PNL15/55/95/D5 Scene 12	BV	21032			
PNL15/55/95/D5 Scene 13	BV	21033			
PNL15/55/95/D5 Scene 14	BV	21034			
PNL15/55/95/D5 Scene 15	BV	21035			
PNL15/55/95/D5 Scene 16	BV	21036			
PNL15/55/95/D5 Scene 17	BV	21037			
PNL15/55/95/D5 Scene 18	BV	21038			
PNL15/55/95/D5 Scene 19	BV	21039			
PNL15/55/95/D5 Scene 20	BV	21040			
PNL15/55/95/D5 Scene 21	BV	21041			
PNL15/55/95/D5 Scene 22	BV	21042			
PNL15/55/95/D5 Scene 23	BV	21043			
PNL15/55/95/D5 Scene 24	BV	21044			
PNL15/55/95/D5 Scene 25	BV	21045			
PNL15/55/95/D5 Scene 26	BV	21046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL16/56/96/D6 Relay 12	BV	22012	PNL16/56/96/D6 Scene 27	BV	22047
PNL16/56/96/D6 Relay 13	BV	22013	PNL16/56/96/D6 Scene 28	BV	22048
PNL16/56/96/D6 Relay 14	BV	22014	PNL16/56/96/D6 Scene 29	BV	22049
PNL16/56/96/D6 Relay 15	BV	22015	PNL16/56/96/D6 Scene 30	BV	22050
PNL16/56/96/D6 Relay 16	BV	22016	PNL16/56/96/D6 Scene 31	BV	22051
PNL16/56/96/D6 Relay 17	BV	22017	PNL16/56/96/D6 Scene 32	BV	22052
PNL16/56/96/D6 Relay 18	BV	22018	PNL16/56/96/D6 Scene 33	BV	22053
PNL16/56/96/D6 Relay 19	BV	22019	PNL16/56/96/D6 Scene 34	BV	22054
PNL16/56/96/D6 Relay 20	BV	22020	PNL16/56/96/D6 Scene 35	BV	22055
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	22001	PNL16/56/96/D6 Scene 36	BV	22056
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	22002	PNL16/56/96/D6 Scene 37	BV	22057
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	22003	PNL16/56/96/D6 Scene 38	BV	22058
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	22004	PNL16/56/96/D6 Scene 39	BV	22059
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	22005	PNL16/56/96/D6 Scene 40	BV	22060
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	22006	PNL16/56/96/D6 Scene 41	BV	22061
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	22007	PNL16/56/96/D6 Scene 42	BV	22062
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	22008	PNL16/56/96/D6 Scene 43	BV	22063
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	22009	PNL16/56/96/D6 Scene 44	BV	22064
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	22010	PNL16/56/96/D6 Scene 45	BV	22065
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	22011	PNL16/56/96/D6 Scene 46	BV	22066
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	22012	PNL16/56/96/D6 Scene 47	BV	22067
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	22013	PNL16/56/96/D6 Scene 48	BV	22068
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	22014			
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	22015			
PNL16/56/96/D6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	22016			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	22017			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	22018			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	22019			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	22020			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	22021			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	22022			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	22023			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	22024			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	22025			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	22026			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	22027			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	22028			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	22029			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	22030			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	22031			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	22032			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	22033			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	22034			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	22035			
PNL16/56/96/D6 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	22036			
PNL16/56/96/D6 Scene 01	BV	22021			
PNL16/56/96/D6 Scene 02	BV	22022			
PNL16/56/96/D6 Scene 03	BV	22023			
PNL16/56/96/D6 Scene 04	BV	22024			
PNL16/56/96/D6 Scene 05	BV	22025			
PNL16/56/96/D6 Scene 06	BV	22026			
PNL16/56/96/D6 Scene 07	BV	22027			
PNL16/56/96/D6 Scene 08	BV	22028			
PNL16/56/96/D6 Scene 09	BV	22029			
PNL16/56/96/D6 Scene 10	BV	22030			
PNL16/56/96/D6 Scene 11	BV	22031			
PNL16/56/96/D6 Scene 12	BV	22032			
PNL16/56/96/D6 Scene 13	BV	22033			
PNL16/56/96/D6 Scene 14	BV	22034			
PNL16/56/96/D6 Scene 15	BV	22035			
PNL16/56/96/D6 Scene 16	BV	22036			
PNL16/56/96/D6 Scene 17	BV	22037			
PNL16/56/96/D6 Scene 18	BV	22038			
PNL16/56/96/D6 Scene 19	BV	22039			
PNL16/56/96/D6 Scene 20	BV	22040			
PNL16/56/96/D6 Scene 21	BV	22041			
PNL16/56/96/D6 Scene 22	BV	22042			
PNL16/56/96/D6 Scene 23	BV	22043			
PNL16/56/96/D6 Scene 24	BV	22044			
PNL16/56/96/D6 Scene 25	BV	22045			
PNL16/56/96/D6 Scene 26	BV	22046			

PNL17/57/97/D7 Relay 12	BV	23012	PNL17/57/97/D7 Scene 27	BV	23047
PNL17/57/97/D7 Relay 13	BV	23013	PNL17/57/97/D7 Scene 28	BV	23048
PNL17/57/97/D7 Relay 14	BV	23014	PNL17/57/97/D7 Scene 29	BV	23049
PNL17/57/97/D7 Relay 15	BV	23015	PNL17/57/97/D7 Scene 30	BV	23050
PNL17/57/97/D7 Relay 16	BV	23016	PNL17/57/97/D7 Scene 31	BV	23051
PNL17/57/97/D7 Relay 17	BV	23017	PNL17/57/97/D7 Scene 32	BV	23052
PNL17/57/97/D7 Relay 18	BV	23018	PNL17/57/97/D7 Scene 33	BV	23053
PNL17/57/97/D7 Relay 19	BV	23019	PNL17/57/97/D7 Scene 34	BV	23054
PNL17/57/97/D7 Relay 20	BV	23020	PNL17/57/97/D7 Scene 35	BV	23055
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	23001	PNL17/57/97/D7 Scene 36	BV	23056
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	23002	PNL17/57/97/D7 Scene 37	BV	23057
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	23003	PNL17/57/97/D7 Scene 38	BV	23058
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	23004	PNL17/57/97/D7 Scene 39	BV	23059
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	23005	PNL17/57/97/D7 Scene 40	BV	23060
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	23006	PNL17/57/97/D7 Scene 41	BV	23061
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	23007	PNL17/57/97/D7 Scene 42	BV	23062
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	23008	PNL17/57/97/D7 Scene 43	BV	23063
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	23009	PNL17/57/97/D7 Scene 44	BV	23064
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	23010	PNL17/57/97/D7 Scene 45	BV	23065
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	23011	PNL17/57/97/D7 Scene 46	BV	23066
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	23012	PNL17/57/97/D7 Scene 47	BV	23067
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	23013	PNL17/57/97/D7 Scene 48	BV	23068
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	23014			
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	23015			
PNL17/57/97/D7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	23016			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	23017			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	23018			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	23019			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	23020			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	23021			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	23022			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	23023			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	23024			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	23025			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	23026			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	23027			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	23028			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	23029			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	23030			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	23031			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	23032			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	23033			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	23034			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	23035			
PNL17/57/97/D7 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	23036			
PNL17/57/97/D7 Scene 01	BV	23021			
PNL17/57/97/D7 Scene 02	BV	23022			
PNL17/57/97/D7 Scene 03	BV	23023			
PNL17/57/97/D7 Scene 04	BV	23024			
PNL17/57/97/D7 Scene 05	BV	23025			
PNL17/57/97/D7 Scene 06	BV	23026			
PNL17/57/97/D7 Scene 07	BV	23027			
PNL17/57/97/D7 Scene 08	BV	23028			
PNL17/57/97/D7 Scene 09	BV	23029			
PNL17/57/97/D7 Scene 10	BV	23030			
PNL17/57/97/D7 Scene 11	BV	23031			
PNL17/57/97/D7 Scene 12	BV	23032			
PNL17/57/97/D7 Scene 13	BV	23033			
PNL17/57/97/D7 Scene 14	BV	23034			
PNL17/57/97/D7 Scene 15	BV	23035			
PNL17/57/97/D7 Scene 16	BV	23036			
PNL17/57/97/D7 Scene 17	BV	23037			
PNL17/57/97/D7 Scene 18	BV	23038			
PNL17/57/97/D7 Scene 19	BV	23039			
PNL17/57/97/D7 Scene 20	BV	23040			
PNL17/57/97/D7 Scene 21	BV	23041			
PNL17/57/97/D7 Scene 22	BV	23042			
PNL17/57/97/D7 Scene 23	BV	23043			
PNL17/57/97/D7 Scene 24	BV	23044			
PNL17/57/97/D7 Scene 25	BV	23045			
PNL17/57/97/D7 Scene 26	BV	23046			

PNL18/58/98/D8 Relay 12	BV	24012	PNL18/58/98/D8 Scene 27	BV	24047
PNL18/58/98/D8 Relay 13	BV	24013	PNL18/58/98/D8 Scene 28	BV	24048
PNL18/58/98/D8 Relay 14	BV	24014	PNL18/58/98/D8 Scene 29	BV	24049
PNL18/58/98/D8 Relay 15	BV	24015	PNL18/58/98/D8 Scene 30	BV	24050
PNL18/58/98/D8 Relay 16	BV	24016	PNL18/58/98/D8 Scene 31	BV	24051
PNL18/58/98/D8 Relay 17	BV	24017	PNL18/58/98/D8 Scene 32	BV	24052
PNL18/58/98/D8 Relay 18	BV	24018	PNL18/58/98/D8 Scene 33	BV	24053
PNL18/58/98/D8 Relay 19	BV	24019	PNL18/58/98/D8 Scene 34	BV	24054
PNL18/58/98/D8 Relay 20	BV	24020	PNL18/58/98/D8 Scene 35	BV	24055
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	24001	PNL18/58/98/D8 Scene 36	BV	24056
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	24002	PNL18/58/98/D8 Scene 37	BV	24057
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	24003	PNL18/58/98/D8 Scene 38	BV	24058
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	24004	PNL18/58/98/D8 Scene 39	BV	24059
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	24005	PNL18/58/98/D8 Scene 40	BV	24060
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	24006	PNL18/58/98/D8 Scene 41	BV	24061
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	24007	PNL18/58/98/D8 Scene 42	BV	24062
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	24008	PNL18/58/98/D8 Scene 43	BV	24063
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	24009	PNL18/58/98/D8 Scene 44	BV	24064
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	24010	PNL18/58/98/D8 Scene 45	BV	24065
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	24011	PNL18/58/98/D8 Scene 46	BV	24066
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	24012	PNL18/58/98/D8 Scene 47	BV	24067
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	24013	PNL18/58/98/D8 Scene 48	BV	24068
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	24014			
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	24015			
PNL18/58/98/D8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	24016			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	24017			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	24018			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	24019			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	24020			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	24021			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	24022			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	24023			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	24024			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	24025			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	24026			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	24027			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	24028			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	24029			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	24030			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	24031			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	24032			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	24033			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	24034			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	24035			
PNL18/58/98/D8 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	24036			
PNL18/58/98/D8 Scene 01	BV	24021			
PNL18/58/98/D8 Scene 02	BV	24022			
PNL18/58/98/D8 Scene 03	BV	24023			
PNL18/58/98/D8 Scene 04	BV	24024			
PNL18/58/98/D8 Scene 05	BV	24025			
PNL18/58/98/D8 Scene 06	BV	24026			
PNL18/58/98/D8 Scene 07	BV	24027			
PNL18/58/98/D8 Scene 08	BV	24028			
PNL18/58/98/D8 Scene 09	BV	24029			
PNL18/58/98/D8 Scene 10	BV	24030			
PNL18/58/98/D8 Scene 11	BV	24031			
PNL18/58/98/D8 Scene 12	BV	24032			
PNL18/58/98/D8 Scene 13	BV	24033			
PNL18/58/98/D8 Scene 14	BV	24034			
PNL18/58/98/D8 Scene 15	BV	24035			
PNL18/58/98/D8 Scene 16	BV	24036			
PNL18/58/98/D8 Scene 17	BV	24037			
PNL18/58/98/D8 Scene 18	BV	24038			
PNL18/58/98/D8 Scene 19	BV	24039			
PNL18/58/98/D8 Scene 20	BV	24040			
PNL18/58/98/D8 Scene 21	BV	24041			
PNL18/58/98/D8 Scene 22	BV	24042			
PNL18/58/98/D8 Scene 23	BV	24043			
PNL18/58/98/D8 Scene 24	BV	24044			
PNL18/58/98/D8 Scene 25	BV	24045			
PNL18/58/98/D8 Scene 26	BV	24046			

PNL19/59/99/D9 Relay 12	BV	25012	PNL19/59/99/D9 Scene 27	BV	25047
PNL19/59/99/D9 Relay 13	BV	25013	PNL19/59/99/D9 Scene 28	BV	25048
PNL19/59/99/D9 Relay 14	BV	25014	PNL19/59/99/D9 Scene 29	BV	25049
PNL19/59/99/D9 Relay 15	BV	25015	PNL19/59/99/D9 Scene 30	BV	25050
PNL19/59/99/D9 Relay 16	BV	25016	PNL19/59/99/D9 Scene 31	BV	25051
PNL19/59/99/D9 Relay 17	BV	25017	PNL19/59/99/D9 Scene 32	BV	25052
PNL19/59/99/D9 Relay 18	BV	25018	PNL19/59/99/D9 Scene 33	BV	25053
PNL19/59/99/D9 Relay 19	BV	25019	PNL19/59/99/D9 Scene 34	BV	25054
PNL19/59/99/D9 Relay 20	BV	25020	PNL19/59/99/D9 Scene 35	BV	25055
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	25001	PNL19/59/99/D9 Scene 36	BV	25056
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	25002	PNL19/59/99/D9 Scene 37	BV	25057
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	25003	PNL19/59/99/D9 Scene 38	BV	25058
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	25004	PNL19/59/99/D9 Scene 39	BV	25059
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	25005	PNL19/59/99/D9 Scene 40	BV	25060
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	25006	PNL19/59/99/D9 Scene 41	BV	25061
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	25007	PNL19/59/99/D9 Scene 42	BV	25062
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	25008	PNL19/59/99/D9 Scene 43	BV	25063
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	25009	PNL19/59/99/D9 Scene 44	BV	25064
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	25010	PNL19/59/99/D9 Scene 45	BV	25065
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	25011	PNL19/59/99/D9 Scene 46	BV	25066
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	25012	PNL19/59/99/D9 Scene 47	BV	25067
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	25013	PNL19/59/99/D9 Scene 48	BV	25068
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	25014			
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	25015			
PNL19/59/99/D9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	25016			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	25017			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	25018			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	25019			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	25020			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	25021			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	25022			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	25023			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	25024			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	25025			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	25026			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	25027			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	25028			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	25029			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	25030			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	25031			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	25032			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	25033			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	25034			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	25035			
PNL19/59/99/D9 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	25036			
PNL19/59/99/D9 Scene 01	BV	25021			
PNL19/59/99/D9 Scene 02	BV	25022			
PNL19/59/99/D9 Scene 03	BV	25023			
PNL19/59/99/D9 Scene 04	BV	25024			
PNL19/59/99/D9 Scene 05	BV	25025			
PNL19/59/99/D9 Scene 06	BV	25026			
PNL19/59/99/D9 Scene 07	BV	25027			
PNL19/59/99/D9 Scene 08	BV	25028			
PNL19/59/99/D9 Scene 09	BV	25029			
PNL19/59/99/D9 Scene 10	BV	25030			
PNL19/59/99/D9 Scene 11	BV	25031			
PNL19/59/99/D9 Scene 12	BV	25032			
PNL19/59/99/D9 Scene 13	BV	25033			
PNL19/59/99/D9 Scene 14	BV	25034			
PNL19/59/99/D9 Scene 15	BV	25035			
PNL19/59/99/D9 Scene 16	BV	25036			
PNL19/59/99/D9 Scene 17	BV	25037			
PNL19/59/99/D9 Scene 18	BV	25038			
PNL19/59/99/D9 Scene 19	BV	25039			
PNL19/59/99/D9 Scene 20	BV	25040			
PNL19/59/99/D9 Scene 21	BV	25041			
PNL19/59/99/D9 Scene 22	BV	25042			
PNL19/59/99/D9 Scene 23	BV	25043			
PNL19/59/99/D9 Scene 24	BV	25044			
PNL19/59/99/D9 Scene 25	BV	25045			
PNL19/59/99/D9 Scene 26	BV	25046			

PNL1A/5A/9A/DA Relay 12	BV	26012	PNL1A/5A/9A/DA Scene 27	BV	26047
PNL1A/5A/9A/DA Relay 13	BV	26013	PNL1A/5A/9A/DA Scene 28	BV	26048
PNL1A/5A/9A/DA Relay 14	BV	26014	PNL1A/5A/9A/DA Scene 29	BV	26049
PNL1A/5A/9A/DA Relay 15	BV	26015	PNL1A/5A/9A/DA Scene 30	BV	26050
PNL1A/5A/9A/DA Relay 16	BV	26016	PNL1A/5A/9A/DA Scene 31	BV	26051
PNL1A/5A/9A/DA Relay 17	BV	26017	PNL1A/5A/9A/DA Scene 32	BV	26052
PNL1A/5A/9A/DA Relay 18	BV	26018	PNL1A/5A/9A/DA Scene 33	BV	26053
PNL1A/5A/9A/DA Relay 19	BV	26019	PNL1A/5A/9A/DA Scene 34	BV	26054
PNL1A/5A/9A/DA Relay 20	BV	26020	PNL1A/5A/9A/DA Scene 35	BV	26055
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	26001	PNL1A/5A/9A/DA Scene 36	BV	26056
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	26002	PNL1A/5A/9A/DA Scene 37	BV	26057
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	26003	PNL1A/5A/9A/DA Scene 38	BV	26058
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	26004	PNL1A/5A/9A/DA Scene 39	BV	26059
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	26005	PNL1A/5A/9A/DA Scene 40	BV	26060
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	26006	PNL1A/5A/9A/DA Scene 41	BV	26061
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	26007	PNL1A/5A/9A/DA Scene 42	BV	26062
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	26008	PNL1A/5A/9A/DA Scene 43	BV	26063
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	26009	PNL1A/5A/9A/DA Scene 44	BV	26064
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	26010	PNL1A/5A/9A/DA Scene 45	BV	26065
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	26011	PNL1A/5A/9A/DA Scene 46	BV	26066
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	26012	PNL1A/5A/9A/DA Scene 47	BV	26067
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	26013	PNL1A/5A/9A/DA Scene 48	BV	26068
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	26014			
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	26015			
PNL1A/5A/9A/DA PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	26016			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	26017			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	26018			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	26019			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	26020			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	26021			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	26022			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	26023			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	26024			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	26025			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	26026			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	26027			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	26028			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	26029			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	26030			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	26031			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	26032			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	26033			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	26034			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	26035			
PNL1A/5A/9A/DA Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	26036			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 01	BV	26021			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 02	BV	26022			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 03	BV	26023			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 04	BV	26024			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 05	BV	26025			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 06	BV	26026			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 07	BV	26027			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 08	BV	26028			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 09	BV	26029			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 10	BV	26030			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 11	BV	26031			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 12	BV	26032			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 13	BV	26033			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 14	BV	26034			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 15	BV	26035			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 16	BV	26036			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 17	BV	26037			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 18	BV	26038			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 19	BV	26039			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 20	BV	26040			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 21	BV	26041			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 22	BV	26042			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 23	BV	26043			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 24	BV	26044			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 25	BV	26045			
PNL1A/5A/9A/DA Scene 26	BV	26046			

PNL1B/5B/9B/DB Relay 12	BV	27012	PNL1B/5B/9B/DB Scene 27	BV	27047
PNL1B/5B/9B/DB Relay 13	BV	27013	PNL1B/5B/9B/DB Scene 28	BV	27048
PNL1B/5B/9B/DB Relay 14	BV	27014	PNL1B/5B/9B/DB Scene 29	BV	27049
PNL1B/5B/9B/DB Relay 15	BV	27015	PNL1B/5B/9B/DB Scene 30	BV	27050
PNL1B/5B/9B/DB Relay 16	BV	27016	PNL1B/5B/9B/DB Scene 31	BV	27051
PNL1B/5B/9B/DB Relay 17	BV	27017	PNL1B/5B/9B/DB Scene 32	BV	27052
PNL1B/5B/9B/DB Relay 18	BV	27018	PNL1B/5B/9B/DB Scene 33	BV	27053
PNL1B/5B/9B/DB Relay 19	BV	27019	PNL1B/5B/9B/DB Scene 34	BV	27054
PNL1B/5B/9B/DB Relay 20	BV	27020	PNL1B/5B/9B/DB Scene 35	BV	27055
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	27001	PNL1B/5B/9B/DB Scene 36	BV	27056
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	27002	PNL1B/5B/9B/DB Scene 37	BV	27057
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	27003	PNL1B/5B/9B/DB Scene 38	BV	27058
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	27004	PNL1B/5B/9B/DB Scene 39	BV	27059
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	27005	PNL1B/5B/9B/DB Scene 40	BV	27060
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	27006	PNL1B/5B/9B/DB Scene 41	BV	27061
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	27007	PNL1B/5B/9B/DB Scene 42	BV	27062
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	27008	PNL1B/5B/9B/DB Scene 43	BV	27063
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	27009	PNL1B/5B/9B/DB Scene 44	BV	27064
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	27010	PNL1B/5B/9B/DB Scene 45	BV	27065
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	27011	PNL1B/5B/9B/DB Scene 46	BV	27066
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	27012	PNL1B/5B/9B/DB Scene 47	BV	27067
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	27013	PNL1B/5B/9B/DB Scene 48	BV	27068
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	27014			
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	27015			
PNL1B/5B/9B/DB PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	27016			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	27017			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	27018			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	27019			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	27020			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	27021			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	27022			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	27023			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	27024			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	27025			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	27026			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	27027			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	27028			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	27029			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	27030			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	27031			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	27032			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	27033			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	27034			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	27035			
PNL1B/5B/9B/DB Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	27036			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 01	BV	27021			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 02	BV	27022			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 03	BV	27023			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 04	BV	27024			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 05	BV	27025			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 06	BV	27026			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 07	BV	27027			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 08	BV	27028			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 09	BV	27029			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 10	BV	27030			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 11	BV	27031			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 12	BV	27032			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 13	BV	27033			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 14	BV	27034			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 15	BV	27035			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 16	BV	27036			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 17	BV	27037			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 18	BV	27038			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 19	BV	27039			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 20	BV	27040			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 21	BV	27041			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 22	BV	27042			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 23	BV	27043			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 24	BV	27044			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 25	BV	27045			
PNL1B/5B/9B/DB Scene 26	BV	27046			

PNL1C/5C/9C/DC Relay 12	BV	28012	PNL1C/5C/9C/DC Scene 27	BV	28047
PNL1C/5C/9C/DC Relay 13	BV	28013	PNL1C/5C/9C/DC Scene 28	BV	28048
PNL1C/5C/9C/DC Relay 14	BV	28014	PNL1C/5C/9C/DC Scene 29	BV	28049
PNL1C/5C/9C/DC Relay 15	BV	28015	PNL1C/5C/9C/DC Scene 30	BV	28050
PNL1C/5C/9C/DC Relay 16	BV	28016	PNL1C/5C/9C/DC Scene 31	BV	28051
PNL1C/5C/9C/DC Relay 17	BV	28017	PNL1C/5C/9C/DC Scene 32	BV	28052
PNL1C/5C/9C/DC Relay 18	BV	28018	PNL1C/5C/9C/DC Scene 33	BV	28053
PNL1C/5C/9C/DC Relay 19	BV	28019	PNL1C/5C/9C/DC Scene 34	BV	28054
PNL1C/5C/9C/DC Relay 20	BV	28020	PNL1C/5C/9C/DC Scene 35	BV	28055
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	28001	PNL1C/5C/9C/DC Scene 36	BV	28056
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	28002	PNL1C/5C/9C/DC Scene 37	BV	28057
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	28003	PNL1C/5C/9C/DC Scene 38	BV	28058
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	28004	PNL1C/5C/9C/DC Scene 39	BV	28059
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	28005	PNL1C/5C/9C/DC Scene 40	BV	28060
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	28006	PNL1C/5C/9C/DC Scene 41	BV	28061
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	28007	PNL1C/5C/9C/DC Scene 42	BV	28062
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	28008	PNL1C/5C/9C/DC Scene 43	BV	28063
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	28009	PNL1C/5C/9C/DC Scene 44	BV	28064
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	28010	PNL1C/5C/9C/DC Scene 45	BV	28065
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	28011	PNL1C/5C/9C/DC Scene 46	BV	28066
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	28012	PNL1C/5C/9C/DC Scene 47	BV	28067
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	28013	PNL1C/5C/9C/DC Scene 48	BV	28068
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	28014			
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	28015			
PNL1C/5C/9C/DC PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	28016			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	28017			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	28018			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	28019			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	28020			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	28021			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	28022			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	28023			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	28024			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	28025			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	28026			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	28027			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	28028			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	28029			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	28030			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	28031			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	28032			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	28033			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	28034			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	28035			
PNL1C/5C/9C/DC Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	28036			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 01	BV	28021			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 02	BV	28022			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 03	BV	28023			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 04	BV	28024			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 05	BV	28025			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 06	BV	28026			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 07	BV	28027			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 08	BV	28028			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 09	BV	28029			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 10	BV	28030			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 11	BV	28031			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 12	BV	28032			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 13	BV	28033			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 14	BV	28034			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 15	BV	28035			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 16	BV	28036			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 17	BV	28037			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 18	BV	28038			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 19	BV	28039			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 20	BV	28040			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 21	BV	28041			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 22	BV	28042			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 23	BV	28043			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 24	BV	28044			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 25	BV	28045			
PNL1C/5C/9C/DC Scene 26	BV	28046			

PNL1D/5D/9D/DD Relay 12	BV	29012	PNL1D/5D/9D/DD Scene 27	BV	29047
PNL1D/5D/9D/DD Relay 13	BV	29013	PNL1D/5D/9D/DD Scene 28	BV	29048
PNL1D/5D/9D/DD Relay 14	BV	29014	PNL1D/5D/9D/DD Scene 29	BV	29049
PNL1D/5D/9D/DD Relay 15	BV	29015	PNL1D/5D/9D/DD Scene 30	BV	29050
PNL1D/5D/9D/DD Relay 16	BV	29016	PNL1D/5D/9D/DD Scene 31	BV	29051
PNL1D/5D/9D/DD Relay 17	BV	29017	PNL1D/5D/9D/DD Scene 32	BV	29052
PNL1D/5D/9D/DD Relay 18	BV	29018	PNL1D/5D/9D/DD Scene 33	BV	29053
PNL1D/5D/9D/DD Relay 19	BV	29019	PNL1D/5D/9D/DD Scene 34	BV	29054
PNL1D/5D/9D/DD Relay 20	BV	29020	PNL1D/5D/9D/DD Scene 35	BV	29055
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	29001	PNL1D/5D/9D/DD Scene 36	BV	29056
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	29002	PNL1D/5D/9D/DD Scene 37	BV	29057
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	29003	PNL1D/5D/9D/DD Scene 38	BV	29058
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	29004	PNL1D/5D/9D/DD Scene 39	BV	29059
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	29005	PNL1D/5D/9D/DD Scene 40	BV	29060
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	29006	PNL1D/5D/9D/DD Scene 41	BV	29061
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	29007	PNL1D/5D/9D/DD Scene 42	BV	29062
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	29008	PNL1D/5D/9D/DD Scene 43	BV	29063
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	29009	PNL1D/5D/9D/DD Scene 44	BV	29064
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	29010	PNL1D/5D/9D/DD Scene 45	BV	29065
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	29011	PNL1D/5D/9D/DD Scene 46	BV	29066
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	29012	PNL1D/5D/9D/DD Scene 47	BV	29067
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	29013	PNL1D/5D/9D/DD Scene 48	BV	29068
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	29014			
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	29015			
PNL1D/5D/9D/DD PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	29016			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	29017			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	29018			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	29019			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	29020			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	29021			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	29022			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	29023			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	29024			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	29025			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	29026			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	29027			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	29028			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	29029			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	29030			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	29031			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	29032			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	29033			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	29034			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	29035			
PNL1D/5D/9D/DD Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	29036			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 01	BV	29021			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 02	BV	29022			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 03	BV	29023			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 04	BV	29024			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 05	BV	29025			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 06	BV	29026			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 07	BV	29027			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 08	BV	29028			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 09	BV	29029			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 10	BV	29030			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 11	BV	29031			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 12	BV	29032			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 13	BV	29033			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 14	BV	29034			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 15	BV	29035			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 16	BV	29036			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 17	BV	29037			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 18	BV	29038			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 19	BV	29039			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 20	BV	29040			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 21	BV	29041			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 22	BV	29042			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 23	BV	29043			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 24	BV	29044			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 25	BV	29045			
PNL1D/5D/9D/DD Scene 26	BV	29046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID			
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 09 - Input 5	BI	30069
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 09 - Input 6	BI	30070
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 09 - Input 7	BI	30071
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 09 - Input 8	BI	30072
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 1	BI	30073
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 2	BI	30074
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 3	BI	30075
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 4	BI	30076
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 5	BI	30077
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 6	BI	30078
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 7	BI	30079
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0A - Input 8	BI	30080
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 1	BI	30081
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 2	BI	30082
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 3	BI	30083
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 4	BI	30084
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 5	BI	30085
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 6	BI	30086
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 7	BI	30087
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0B - Input 8	BI	30088
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 1	BI	30089
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 2	BI	30090
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 3	BI	30091
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 4	BI	30092
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 5	BI	30093
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 6	BI	30094
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 7	BI	30095
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0C - Input 8	BI	30096
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 1	BI	30097
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 2	BI	30098
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 3	BI	30099
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 4	BI	30100
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 5	BI	30101
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 6	BI	30102
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 7	BI	30103
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0D - Input 8	BI	30104
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 1	BI	30105
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 2	BI	30106
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 3	BI	30107
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 4	BI	30108
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 5	BI	30109
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 6	BI	30110
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 7	BI	30111
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0E - Input 8	BI	30112
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 1	BI	30113
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 2	BI	30114
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 3	BI	30115
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 4	BI	30116
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 5	BI	30117
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 6	BI	30118
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 7	BI	30119
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 0F - Input 8	BI	30120
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 1	BI	30121
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 2	BI	30122
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 3	BI	30123
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 4	BI	30124
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 5	BI	30125
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 6	BI	30126
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 7	BI	30127
			PNL1E/5E/9E/DE LS Device 10 - Input 8	BI	30128
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 01	BV	30001
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 02	BV	30002
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 03	BV	30003
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 04	BV	30004
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 05	BV	30005
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 06	BV	30006
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 07	BV	30007
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 08	BV	30008
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 09	BV	30009
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 10	BV	30010
			PNL1E/5E/9E/DE Relay 11	BV	30011

PNL1E/5E/9E/DE Relay 12	BV	30012	PNL1E/5E/9E/DE Scene 27	BV	30047
PNL1E/5E/9E/DE Relay 13	BV	30013	PNL1E/5E/9E/DE Scene 28	BV	30048
PNL1E/5E/9E/DE Relay 14	BV	30014	PNL1E/5E/9E/DE Scene 29	BV	30049
PNL1E/5E/9E/DE Relay 15	BV	30015	PNL1E/5E/9E/DE Scene 30	BV	30050
PNL1E/5E/9E/DE Relay 16	BV	30016	PNL1E/5E/9E/DE Scene 31	BV	30051
PNL1E/5E/9E/DE Relay 17	BV	30017	PNL1E/5E/9E/DE Scene 32	BV	30052
PNL1E/5E/9E/DE Relay 18	BV	30018	PNL1E/5E/9E/DE Scene 33	BV	30053
PNL1E/5E/9E/DE Relay 19	BV	30019	PNL1E/5E/9E/DE Scene 34	BV	30054
PNL1E/5E/9E/DE Relay 20	BV	30020	PNL1E/5E/9E/DE Scene 35	BV	30055
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	30001	PNL1E/5E/9E/DE Scene 36	BV	30056
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	30002	PNL1E/5E/9E/DE Scene 37	BV	30057
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	30003	PNL1E/5E/9E/DE Scene 38	BV	30058
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	30004	PNL1E/5E/9E/DE Scene 39	BV	30059
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	30005	PNL1E/5E/9E/DE Scene 40	BV	30060
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	30006	PNL1E/5E/9E/DE Scene 41	BV	30061
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	30007	PNL1E/5E/9E/DE Scene 42	BV	30062
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	30008	PNL1E/5E/9E/DE Scene 43	BV	30063
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	30009	PNL1E/5E/9E/DE Scene 44	BV	30064
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	30010	PNL1E/5E/9E/DE Scene 45	BV	30065
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	30011	PNL1E/5E/9E/DE Scene 46	BV	30066
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	30012	PNL1E/5E/9E/DE Scene 47	BV	30067
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	30013	PNL1E/5E/9E/DE Scene 48	BV	30068
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	30014			
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	30015			
PNL1E/5E/9E/DE PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	30016			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	30017			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	30018			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	30019			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	30020			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	30021			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	30022			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	30023			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	30024			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	30025			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	30026			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	30027			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	30028			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	30029			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	30030			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	30031			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	30032			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	30033			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	30034			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	30035			
PNL1E/5E/9E/DE Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	30036			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 01	BV	30021			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 02	BV	30022			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 03	BV	30023			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 04	BV	30024			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 05	BV	30025			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 06	BV	30026			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 07	BV	30027			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 08	BV	30028			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 09	BV	30029			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 10	BV	30030			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 11	BV	30031			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 12	BV	30032			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 13	BV	30033			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 14	BV	30034			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 15	BV	30035			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 16	BV	30036			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 17	BV	30037			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 18	BV	30038			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 19	BV	30039			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 20	BV	30040			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 21	BV	30041			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 22	BV	30042			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 23	BV	30043			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 24	BV	30044			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 25	BV	30045			
PNL1E/5E/9E/DE Scene 26	BV	30046			

PNL1F/5F/9F/DF Relay 12	BV	31012	PNL1F/5F/9F/DF Scene 27	BV	31047
PNL1F/5F/9F/DF Relay 13	BV	31013	PNL1F/5F/9F/DF Scene 28	BV	31048
PNL1F/5F/9F/DF Relay 14	BV	31014	PNL1F/5F/9F/DF Scene 29	BV	31049
PNL1F/5F/9F/DF Relay 15	BV	31015	PNL1F/5F/9F/DF Scene 30	BV	31050
PNL1F/5F/9F/DF Relay 16	BV	31016	PNL1F/5F/9F/DF Scene 31	BV	31051
PNL1F/5F/9F/DF Relay 17	BV	31017	PNL1F/5F/9F/DF Scene 32	BV	31052
PNL1F/5F/9F/DF Relay 18	BV	31018	PNL1F/5F/9F/DF Scene 33	BV	31053
PNL1F/5F/9F/DF Relay 19	BV	31019	PNL1F/5F/9F/DF Scene 34	BV	31054
PNL1F/5F/9F/DF Relay 20	BV	31020	PNL1F/5F/9F/DF Scene 35	BV	31055
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	31001	PNL1F/5F/9F/DF Scene 36	BV	31056
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	31002	PNL1F/5F/9F/DF Scene 37	BV	31057
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	31003	PNL1F/5F/9F/DF Scene 38	BV	31058
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	31004	PNL1F/5F/9F/DF Scene 39	BV	31059
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	31005	PNL1F/5F/9F/DF Scene 40	BV	31060
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	31006	PNL1F/5F/9F/DF Scene 41	BV	31061
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	31007	PNL1F/5F/9F/DF Scene 42	BV	31062
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	31008	PNL1F/5F/9F/DF Scene 43	BV	31063
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	31009	PNL1F/5F/9F/DF Scene 44	BV	31064
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	31010	PNL1F/5F/9F/DF Scene 45	BV	31065
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	31011	PNL1F/5F/9F/DF Scene 46	BV	31066
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	31012	PNL1F/5F/9F/DF Scene 47	BV	31067
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	31013	PNL1F/5F/9F/DF Scene 48	BV	31068
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	31014			
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	31015			
PNL1F/5F/9F/DF PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	31016			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	31017			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	31018			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	31019			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	31020			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	31021			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	31022			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	31023			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	31024			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	31025			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	31026			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	31027			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	31028			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	31029			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	31030			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	31031			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	31032			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	31033			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	31034			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	31035			
PNL1F/5F/9F/DF Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	31036			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 01	BV	31021			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 02	BV	31022			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 03	BV	31023			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 04	BV	31024			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 05	BV	31025			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 06	BV	31026			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 07	BV	31027			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 08	BV	31028			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 09	BV	31029			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 10	BV	31030			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 11	BV	31031			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 12	BV	31032			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 13	BV	31033			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 14	BV	31034			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 15	BV	31035			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 16	BV	31036			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 17	BV	31037			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 18	BV	31038			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 19	BV	31039			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 20	BV	31040			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 21	BV	31041			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 22	BV	31042			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 23	BV	31043			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 24	BV	31044			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 25	BV	31045			
PNL1F/5F/9F/DF Scene 26	BV	31046			

PNL20/60/A0/E0 Relay 12	BV	32012	PNL20/60/A0/E0 Scene 27	BV	32047
PNL20/60/A0/E0 Relay 13	BV	32013	PNL20/60/A0/E0 Scene 28	BV	32048
PNL20/60/A0/E0 Relay 14	BV	32014	PNL20/60/A0/E0 Scene 29	BV	32049
PNL20/60/A0/E0 Relay 15	BV	32015	PNL20/60/A0/E0 Scene 30	BV	32050
PNL20/60/A0/E0 Relay 16	BV	32016	PNL20/60/A0/E0 Scene 31	BV	32051
PNL20/60/A0/E0 Relay 17	BV	32017	PNL20/60/A0/E0 Scene 32	BV	32052
PNL20/60/A0/E0 Relay 18	BV	32018	PNL20/60/A0/E0 Scene 33	BV	32053
PNL20/60/A0/E0 Relay 19	BV	32019	PNL20/60/A0/E0 Scene 34	BV	32054
PNL20/60/A0/E0 Relay 20	BV	32020	PNL20/60/A0/E0 Scene 35	BV	32055
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	32001	PNL20/60/A0/E0 Scene 36	BV	32056
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	32002	PNL20/60/A0/E0 Scene 37	BV	32057
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	32003	PNL20/60/A0/E0 Scene 38	BV	32058
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	32004	PNL20/60/A0/E0 Scene 39	BV	32059
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	32005	PNL20/60/A0/E0 Scene 40	BV	32060
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	32006	PNL20/60/A0/E0 Scene 41	BV	32061
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	32007	PNL20/60/A0/E0 Scene 42	BV	32062
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	32008	PNL20/60/A0/E0 Scene 43	BV	32063
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	32009	PNL20/60/A0/E0 Scene 44	BV	32064
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	32010	PNL20/60/A0/E0 Scene 45	BV	32065
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	32011	PNL20/60/A0/E0 Scene 46	BV	32066
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	32012	PNL20/60/A0/E0 Scene 47	BV	32067
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	32013	PNL20/60/A0/E0 Scene 48	BV	32068
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	32014			
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	32015			
PNL20/60/A0/E0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	32016			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	32017			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	32018			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	32019			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	32020			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	32021			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	32022			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	32023			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	32024			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	32025			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	32026			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	32027			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	32028			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	32029			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	32030			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	32031			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	32032			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	32033			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	32034			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	32035			
PNL20/60/A0/E0 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	32036			
PNL20/60/A0/E0 Scene 01	BV	32021			
PNL20/60/A0/E0 Scene 02	BV	32022			
PNL20/60/A0/E0 Scene 03	BV	32023			
PNL20/60/A0/E0 Scene 04	BV	32024			
PNL20/60/A0/E0 Scene 05	BV	32025			
PNL20/60/A0/E0 Scene 06	BV	32026			
PNL20/60/A0/E0 Scene 07	BV	32027			
PNL20/60/A0/E0 Scene 08	BV	32028			
PNL20/60/A0/E0 Scene 09	BV	32029			
PNL20/60/A0/E0 Scene 10	BV	32030			
PNL20/60/A0/E0 Scene 11	BV	32031			
PNL20/60/A0/E0 Scene 12	BV	32032			
PNL20/60/A0/E0 Scene 13	BV	32033			
PNL20/60/A0/E0 Scene 14	BV	32034			
PNL20/60/A0/E0 Scene 15	BV	32035			
PNL20/60/A0/E0 Scene 16	BV	32036			
PNL20/60/A0/E0 Scene 17	BV	32037			
PNL20/60/A0/E0 Scene 18	BV	32038			
PNL20/60/A0/E0 Scene 19	BV	32039			
PNL20/60/A0/E0 Scene 20	BV	32040			
PNL20/60/A0/E0 Scene 21	BV	32041			
PNL20/60/A0/E0 Scene 22	BV	32042			
PNL20/60/A0/E0 Scene 23	BV	32043			
PNL20/60/A0/E0 Scene 24	BV	32044			
PNL20/60/A0/E0 Scene 25	BV	32045			
PNL20/60/A0/E0 Scene 26	BV	32046			

PNL21/61/A1/E1 Relay 12	BV	33012	PNL21/61/A1/E1 Scene 27	BV	33047
PNL21/61/A1/E1 Relay 13	BV	33013	PNL21/61/A1/E1 Scene 28	BV	33048
PNL21/61/A1/E1 Relay 14	BV	33014	PNL21/61/A1/E1 Scene 29	BV	33049
PNL21/61/A1/E1 Relay 15	BV	33015	PNL21/61/A1/E1 Scene 30	BV	33050
PNL21/61/A1/E1 Relay 16	BV	33016	PNL21/61/A1/E1 Scene 31	BV	33051
PNL21/61/A1/E1 Relay 17	BV	33017	PNL21/61/A1/E1 Scene 32	BV	33052
PNL21/61/A1/E1 Relay 18	BV	33018	PNL21/61/A1/E1 Scene 33	BV	33053
PNL21/61/A1/E1 Relay 19	BV	33019	PNL21/61/A1/E1 Scene 34	BV	33054
PNL21/61/A1/E1 Relay 20	BV	33020	PNL21/61/A1/E1 Scene 35	BV	33055
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	33001	PNL21/61/A1/E1 Scene 36	BV	33056
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	33002	PNL21/61/A1/E1 Scene 37	BV	33057
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	33003	PNL21/61/A1/E1 Scene 38	BV	33058
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	33004	PNL21/61/A1/E1 Scene 39	BV	33059
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	33005	PNL21/61/A1/E1 Scene 40	BV	33060
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	33006	PNL21/61/A1/E1 Scene 41	BV	33061
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	33007	PNL21/61/A1/E1 Scene 42	BV	33062
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	33008	PNL21/61/A1/E1 Scene 43	BV	33063
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	33009	PNL21/61/A1/E1 Scene 44	BV	33064
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	33010	PNL21/61/A1/E1 Scene 45	BV	33065
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	33011	PNL21/61/A1/E1 Scene 46	BV	33066
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	33012	PNL21/61/A1/E1 Scene 47	BV	33067
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	33013	PNL21/61/A1/E1 Scene 48	BV	33068
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	33014			
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	33015			
PNL21/61/A1/E1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	33016			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	33017			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	33018			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	33019			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	33020			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	33021			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	33022			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	33023			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	33024			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	33025			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	33026			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	33027			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	33028			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	33029			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	33030			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	33031			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	33032			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	33033			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	33034			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	33035			
PNL21/61/A1/E1 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	33036			
PNL21/61/A1/E1 Scene 01	BV	33021			
PNL21/61/A1/E1 Scene 02	BV	33022			
PNL21/61/A1/E1 Scene 03	BV	33023			
PNL21/61/A1/E1 Scene 04	BV	33024			
PNL21/61/A1/E1 Scene 05	BV	33025			
PNL21/61/A1/E1 Scene 06	BV	33026			
PNL21/61/A1/E1 Scene 07	BV	33027			
PNL21/61/A1/E1 Scene 08	BV	33028			
PNL21/61/A1/E1 Scene 09	BV	33029			
PNL21/61/A1/E1 Scene 10	BV	33030			
PNL21/61/A1/E1 Scene 11	BV	33031			
PNL21/61/A1/E1 Scene 12	BV	33032			
PNL21/61/A1/E1 Scene 13	BV	33033			
PNL21/61/A1/E1 Scene 14	BV	33034			
PNL21/61/A1/E1 Scene 15	BV	33035			
PNL21/61/A1/E1 Scene 16	BV	33036			
PNL21/61/A1/E1 Scene 17	BV	33037			
PNL21/61/A1/E1 Scene 18	BV	33038			
PNL21/61/A1/E1 Scene 19	BV	33039			
PNL21/61/A1/E1 Scene 20	BV	33040			
PNL21/61/A1/E1 Scene 21	BV	33041			
PNL21/61/A1/E1 Scene 22	BV	33042			
PNL21/61/A1/E1 Scene 23	BV	33043			
PNL21/61/A1/E1 Scene 24	BV	33044			
PNL21/61/A1/E1 Scene 25	BV	33045			
PNL21/61/A1/E1 Scene 26	BV	33046			

PNL22/62/A2/E2 Relay 12	BV	34012	PNL22/62/A2/E2 Scene 27	BV	34047
PNL22/62/A2/E2 Relay 13	BV	34013	PNL22/62/A2/E2 Scene 28	BV	34048
PNL22/62/A2/E2 Relay 14	BV	34014	PNL22/62/A2/E2 Scene 29	BV	34049
PNL22/62/A2/E2 Relay 15	BV	34015	PNL22/62/A2/E2 Scene 30	BV	34050
PNL22/62/A2/E2 Relay 16	BV	34016	PNL22/62/A2/E2 Scene 31	BV	34051
PNL22/62/A2/E2 Relay 17	BV	34017	PNL22/62/A2/E2 Scene 32	BV	34052
PNL22/62/A2/E2 Relay 18	BV	34018	PNL22/62/A2/E2 Scene 33	BV	34053
PNL22/62/A2/E2 Relay 19	BV	34019	PNL22/62/A2/E2 Scene 34	BV	34054
PNL22/62/A2/E2 Relay 20	BV	34020	PNL22/62/A2/E2 Scene 35	BV	34055
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	34001	PNL22/62/A2/E2 Scene 36	BV	34056
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	34002	PNL22/62/A2/E2 Scene 37	BV	34057
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	34003	PNL22/62/A2/E2 Scene 38	BV	34058
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	34004	PNL22/62/A2/E2 Scene 39	BV	34059
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	34005	PNL22/62/A2/E2 Scene 40	BV	34060
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	34006	PNL22/62/A2/E2 Scene 41	BV	34061
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	34007	PNL22/62/A2/E2 Scene 42	BV	34062
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	34008	PNL22/62/A2/E2 Scene 43	BV	34063
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	34009	PNL22/62/A2/E2 Scene 44	BV	34064
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	34010	PNL22/62/A2/E2 Scene 45	BV	34065
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	34011	PNL22/62/A2/E2 Scene 46	BV	34066
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	34012	PNL22/62/A2/E2 Scene 47	BV	34067
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	34013	PNL22/62/A2/E2 Scene 48	BV	34068
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	34014			
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	34015			
PNL22/62/A2/E2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	34016			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	34017			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	34018			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	34019			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	34020			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	34021			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	34022			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	34023			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	34024			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	34025			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	34026			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	34027			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	34028			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	34029			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	34030			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	34031			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	34032			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	34033			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	34034			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	34035			
PNL22/62/A2/E2 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	34036			
PNL22/62/A2/E2 Scene 01	BV	34021			
PNL22/62/A2/E2 Scene 02	BV	34022			
PNL22/62/A2/E2 Scene 03	BV	34023			
PNL22/62/A2/E2 Scene 04	BV	34024			
PNL22/62/A2/E2 Scene 05	BV	34025			
PNL22/62/A2/E2 Scene 06	BV	34026			
PNL22/62/A2/E2 Scene 07	BV	34027			
PNL22/62/A2/E2 Scene 08	BV	34028			
PNL22/62/A2/E2 Scene 09	BV	34029			
PNL22/62/A2/E2 Scene 10	BV	34030			
PNL22/62/A2/E2 Scene 11	BV	34031			
PNL22/62/A2/E2 Scene 12	BV	34032			
PNL22/62/A2/E2 Scene 13	BV	34033			
PNL22/62/A2/E2 Scene 14	BV	34034			
PNL22/62/A2/E2 Scene 15	BV	34035			
PNL22/62/A2/E2 Scene 16	BV	34036			
PNL22/62/A2/E2 Scene 17	BV	34037			
PNL22/62/A2/E2 Scene 18	BV	34038			
PNL22/62/A2/E2 Scene 19	BV	34039			
PNL22/62/A2/E2 Scene 20	BV	34040			
PNL22/62/A2/E2 Scene 21	BV	34041			
PNL22/62/A2/E2 Scene 22	BV	34042			
PNL22/62/A2/E2 Scene 23	BV	34043			
PNL22/62/A2/E2 Scene 24	BV	34044			
PNL22/62/A2/E2 Scene 25	BV	34045			
PNL22/62/A2/E2 Scene 26	BV	34046			

PNL23/63/A3/E3 Relay 12	BV	35012	PNL23/63/A3/E3 Scene 27	BV	35047
PNL23/63/A3/E3 Relay 13	BV	35013	PNL23/63/A3/E3 Scene 28	BV	35048
PNL23/63/A3/E3 Relay 14	BV	35014	PNL23/63/A3/E3 Scene 29	BV	35049
PNL23/63/A3/E3 Relay 15	BV	35015	PNL23/63/A3/E3 Scene 30	BV	35050
PNL23/63/A3/E3 Relay 16	BV	35016	PNL23/63/A3/E3 Scene 31	BV	35051
PNL23/63/A3/E3 Relay 17	BV	35017	PNL23/63/A3/E3 Scene 32	BV	35052
PNL23/63/A3/E3 Relay 18	BV	35018	PNL23/63/A3/E3 Scene 33	BV	35053
PNL23/63/A3/E3 Relay 19	BV	35019	PNL23/63/A3/E3 Scene 34	BV	35054
PNL23/63/A3/E3 Relay 20	BV	35020	PNL23/63/A3/E3 Scene 35	BV	35055
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	35001	PNL23/63/A3/E3 Scene 36	BV	35056
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	35002	PNL23/63/A3/E3 Scene 37	BV	35057
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	35003	PNL23/63/A3/E3 Scene 38	BV	35058
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	35004	PNL23/63/A3/E3 Scene 39	BV	35059
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	35005	PNL23/63/A3/E3 Scene 40	BV	35060
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	35006	PNL23/63/A3/E3 Scene 41	BV	35061
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	35007	PNL23/63/A3/E3 Scene 42	BV	35062
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	35008	PNL23/63/A3/E3 Scene 43	BV	35063
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	35009	PNL23/63/A3/E3 Scene 44	BV	35064
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	35010	PNL23/63/A3/E3 Scene 45	BV	35065
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	35011	PNL23/63/A3/E3 Scene 46	BV	35066
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	35012	PNL23/63/A3/E3 Scene 47	BV	35067
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	35013	PNL23/63/A3/E3 Scene 48	BV	35068
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	35014			
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	35015			
PNL23/63/A3/E3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	35016			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	35017			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	35018			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	35019			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	35020			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	35021			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	35022			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	35023			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	35024			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	35025			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	35026			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	35027			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	35028			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	35029			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	35030			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	35031			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	35032			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	35033			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	35034			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	35035			
PNL23/63/A3/E3 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	35036			
PNL23/63/A3/E3 Scene 01	BV	35021			
PNL23/63/A3/E3 Scene 02	BV	35022			
PNL23/63/A3/E3 Scene 03	BV	35023			
PNL23/63/A3/E3 Scene 04	BV	35024			
PNL23/63/A3/E3 Scene 05	BV	35025			
PNL23/63/A3/E3 Scene 06	BV	35026			
PNL23/63/A3/E3 Scene 07	BV	35027			
PNL23/63/A3/E3 Scene 08	BV	35028			
PNL23/63/A3/E3 Scene 09	BV	35029			
PNL23/63/A3/E3 Scene 10	BV	35030			
PNL23/63/A3/E3 Scene 11	BV	35031			
PNL23/63/A3/E3 Scene 12	BV	35032			
PNL23/63/A3/E3 Scene 13	BV	35033			
PNL23/63/A3/E3 Scene 14	BV	35034			
PNL23/63/A3/E3 Scene 15	BV	35035			
PNL23/63/A3/E3 Scene 16	BV	35036			
PNL23/63/A3/E3 Scene 17	BV	35037			
PNL23/63/A3/E3 Scene 18	BV	35038			
PNL23/63/A3/E3 Scene 19	BV	35039			
PNL23/63/A3/E3 Scene 20	BV	35040			
PNL23/63/A3/E3 Scene 21	BV	35041			
PNL23/63/A3/E3 Scene 22	BV	35042			
PNL23/63/A3/E3 Scene 23	BV	35043			
PNL23/63/A3/E3 Scene 24	BV	35044			
PNL23/63/A3/E3 Scene 25	BV	35045			
PNL23/63/A3/E3 Scene 26	BV	35046			

PNL24/64/A4/E4 Relay 12	BV	36012	PNL24/64/A4/E4 Scene 27	BV	36047
PNL24/64/A4/E4 Relay 13	BV	36013	PNL24/64/A4/E4 Scene 28	BV	36048
PNL24/64/A4/E4 Relay 14	BV	36014	PNL24/64/A4/E4 Scene 29	BV	36049
PNL24/64/A4/E4 Relay 15	BV	36015	PNL24/64/A4/E4 Scene 30	BV	36050
PNL24/64/A4/E4 Relay 16	BV	36016	PNL24/64/A4/E4 Scene 31	BV	36051
PNL24/64/A4/E4 Relay 17	BV	36017	PNL24/64/A4/E4 Scene 32	BV	36052
PNL24/64/A4/E4 Relay 18	BV	36018	PNL24/64/A4/E4 Scene 33	BV	36053
PNL24/64/A4/E4 Relay 19	BV	36019	PNL24/64/A4/E4 Scene 34	BV	36054
PNL24/64/A4/E4 Relay 20	BV	36020	PNL24/64/A4/E4 Scene 35	BV	36055
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	36001	PNL24/64/A4/E4 Scene 36	BV	36056
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	36002	PNL24/64/A4/E4 Scene 37	BV	36057
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	36003	PNL24/64/A4/E4 Scene 38	BV	36058
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	36004	PNL24/64/A4/E4 Scene 39	BV	36059
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	36005	PNL24/64/A4/E4 Scene 40	BV	36060
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	36006	PNL24/64/A4/E4 Scene 41	BV	36061
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	36007	PNL24/64/A4/E4 Scene 42	BV	36062
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	36008	PNL24/64/A4/E4 Scene 43	BV	36063
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	36009	PNL24/64/A4/E4 Scene 44	BV	36064
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	36010	PNL24/64/A4/E4 Scene 45	BV	36065
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	36011	PNL24/64/A4/E4 Scene 46	BV	36066
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	36012	PNL24/64/A4/E4 Scene 47	BV	36067
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	36013	PNL24/64/A4/E4 Scene 48	BV	36068
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	36014			
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	36015			
PNL24/64/A4/E4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	36016			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	36017			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	36018			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	36019			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	36020			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	36021			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	36022			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	36023			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	36024			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	36025			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	36026			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	36027			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	36028			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	36029			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	36030			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	36031			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	36032			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	36033			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	36034			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	36035			
PNL24/64/A4/E4 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	36036			
PNL24/64/A4/E4 Scene 01	BV	36021			
PNL24/64/A4/E4 Scene 02	BV	36022			
PNL24/64/A4/E4 Scene 03	BV	36023			
PNL24/64/A4/E4 Scene 04	BV	36024			
PNL24/64/A4/E4 Scene 05	BV	36025			
PNL24/64/A4/E4 Scene 06	BV	36026			
PNL24/64/A4/E4 Scene 07	BV	36027			
PNL24/64/A4/E4 Scene 08	BV	36028			
PNL24/64/A4/E4 Scene 09	BV	36029			
PNL24/64/A4/E4 Scene 10	BV	36030			
PNL24/64/A4/E4 Scene 11	BV	36031			
PNL24/64/A4/E4 Scene 12	BV	36032			
PNL24/64/A4/E4 Scene 13	BV	36033			
PNL24/64/A4/E4 Scene 14	BV	36034			
PNL24/64/A4/E4 Scene 15	BV	36035			
PNL24/64/A4/E4 Scene 16	BV	36036			
PNL24/64/A4/E4 Scene 17	BV	36037			
PNL24/64/A4/E4 Scene 18	BV	36038			
PNL24/64/A4/E4 Scene 19	BV	36039			
PNL24/64/A4/E4 Scene 20	BV	36040			
PNL24/64/A4/E4 Scene 21	BV	36041			
PNL24/64/A4/E4 Scene 22	BV	36042			
PNL24/64/A4/E4 Scene 23	BV	36043			
PNL24/64/A4/E4 Scene 24	BV	36044			
PNL24/64/A4/E4 Scene 25	BV	36045			
PNL24/64/A4/E4 Scene 26	BV	36046			

PNL25/65/A5/E5 Relay 12	BV	37012	PNL25/65/A5/E5 Scene 27	BV	37047
PNL25/65/A5/E5 Relay 13	BV	37013	PNL25/65/A5/E5 Scene 28	BV	37048
PNL25/65/A5/E5 Relay 14	BV	37014	PNL25/65/A5/E5 Scene 29	BV	37049
PNL25/65/A5/E5 Relay 15	BV	37015	PNL25/65/A5/E5 Scene 30	BV	37050
PNL25/65/A5/E5 Relay 16	BV	37016	PNL25/65/A5/E5 Scene 31	BV	37051
PNL25/65/A5/E5 Relay 17	BV	37017	PNL25/65/A5/E5 Scene 32	BV	37052
PNL25/65/A5/E5 Relay 18	BV	37018	PNL25/65/A5/E5 Scene 33	BV	37053
PNL25/65/A5/E5 Relay 19	BV	37019	PNL25/65/A5/E5 Scene 34	BV	37054
PNL25/65/A5/E5 Relay 20	BV	37020	PNL25/65/A5/E5 Scene 35	BV	37055
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	37001	PNL25/65/A5/E5 Scene 36	BV	37056
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	37002	PNL25/65/A5/E5 Scene 37	BV	37057
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	37003	PNL25/65/A5/E5 Scene 38	BV	37058
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	37004	PNL25/65/A5/E5 Scene 39	BV	37059
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	37005	PNL25/65/A5/E5 Scene 40	BV	37060
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	37006	PNL25/65/A5/E5 Scene 41	BV	37061
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	37007	PNL25/65/A5/E5 Scene 42	BV	37062
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	37008	PNL25/65/A5/E5 Scene 43	BV	37063
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	37009	PNL25/65/A5/E5 Scene 44	BV	37064
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	37010	PNL25/65/A5/E5 Scene 45	BV	37065
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	37011	PNL25/65/A5/E5 Scene 46	BV	37066
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	37012	PNL25/65/A5/E5 Scene 47	BV	37067
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	37013	PNL25/65/A5/E5 Scene 48	BV	37068
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	37014			
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	37015			
PNL25/65/A5/E5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	37016			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	37017			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	37018			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	37019			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	37020			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	37021			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	37022			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	37023			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	37024			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	37025			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	37026			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	37027			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	37028			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	37029			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	37030			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	37031			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	37032			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	37033			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	37034			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	37035			
PNL25/65/A5/E5 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	37036			
PNL25/65/A5/E5 Scene 01	BV	37021			
PNL25/65/A5/E5 Scene 02	BV	37022			
PNL25/65/A5/E5 Scene 03	BV	37023			
PNL25/65/A5/E5 Scene 04	BV	37024			
PNL25/65/A5/E5 Scene 05	BV	37025			
PNL25/65/A5/E5 Scene 06	BV	37026			
PNL25/65/A5/E5 Scene 07	BV	37027			
PNL25/65/A5/E5 Scene 08	BV	37028			
PNL25/65/A5/E5 Scene 09	BV	37029			
PNL25/65/A5/E5 Scene 10	BV	37030			
PNL25/65/A5/E5 Scene 11	BV	37031			
PNL25/65/A5/E5 Scene 12	BV	37032			
PNL25/65/A5/E5 Scene 13	BV	37033			
PNL25/65/A5/E5 Scene 14	BV	37034			
PNL25/65/A5/E5 Scene 15	BV	37035			
PNL25/65/A5/E5 Scene 16	BV	37036			
PNL25/65/A5/E5 Scene 17	BV	37037			
PNL25/65/A5/E5 Scene 18	BV	37038			
PNL25/65/A5/E5 Scene 19	BV	37039			
PNL25/65/A5/E5 Scene 20	BV	37040			
PNL25/65/A5/E5 Scene 21	BV	37041			
PNL25/65/A5/E5 Scene 22	BV	37042			
PNL25/65/A5/E5 Scene 23	BV	37043			
PNL25/65/A5/E5 Scene 24	BV	37044			
PNL25/65/A5/E5 Scene 25	BV	37045			
PNL25/65/A5/E5 Scene 26	BV	37046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL26/66/A6/E6 Relay 12	BV	38012	PNL26/66/A6/E6 Scene 27	BV	38047
PNL26/66/A6/E6 Relay 13	BV	38013	PNL26/66/A6/E6 Scene 28	BV	38048
PNL26/66/A6/E6 Relay 14	BV	38014	PNL26/66/A6/E6 Scene 29	BV	38049
PNL26/66/A6/E6 Relay 15	BV	38015	PNL26/66/A6/E6 Scene 30	BV	38050
PNL26/66/A6/E6 Relay 16	BV	38016	PNL26/66/A6/E6 Scene 31	BV	38051
PNL26/66/A6/E6 Relay 17	BV	38017	PNL26/66/A6/E6 Scene 32	BV	38052
PNL26/66/A6/E6 Relay 18	BV	38018	PNL26/66/A6/E6 Scene 33	BV	38053
PNL26/66/A6/E6 Relay 19	BV	38019	PNL26/66/A6/E6 Scene 34	BV	38054
PNL26/66/A6/E6 Relay 20	BV	38020	PNL26/66/A6/E6 Scene 35	BV	38055
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	38001	PNL26/66/A6/E6 Scene 36	BV	38056
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	38002	PNL26/66/A6/E6 Scene 37	BV	38057
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	38003	PNL26/66/A6/E6 Scene 38	BV	38058
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	38004	PNL26/66/A6/E6 Scene 39	BV	38059
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	38005	PNL26/66/A6/E6 Scene 40	BV	38060
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	38006	PNL26/66/A6/E6 Scene 41	BV	38061
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	38007	PNL26/66/A6/E6 Scene 42	BV	38062
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	38008	PNL26/66/A6/E6 Scene 43	BV	38063
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	38009	PNL26/66/A6/E6 Scene 44	BV	38064
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	38010	PNL26/66/A6/E6 Scene 45	BV	38065
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	38011	PNL26/66/A6/E6 Scene 46	BV	38066
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	38012	PNL26/66/A6/E6 Scene 47	BV	38067
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	38013	PNL26/66/A6/E6 Scene 48	BV	38068
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	38014			
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	38015			
PNL26/66/A6/E6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	38016			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	38017			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	38018			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	38019			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	38020			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	38021			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	38022			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	38023			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	38024			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	38025			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	38026			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	38027			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	38028			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	38029			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	38030			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	38031			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	38032			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	38033			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	38034			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	38035			
PNL26/66/A6/E6 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	38036			
PNL26/66/A6/E6 Scene 01	BV	38021			
PNL26/66/A6/E6 Scene 02	BV	38022			
PNL26/66/A6/E6 Scene 03	BV	38023			
PNL26/66/A6/E6 Scene 04	BV	38024			
PNL26/66/A6/E6 Scene 05	BV	38025			
PNL26/66/A6/E6 Scene 06	BV	38026			
PNL26/66/A6/E6 Scene 07	BV	38027			
PNL26/66/A6/E6 Scene 08	BV	38028			
PNL26/66/A6/E6 Scene 09	BV	38029			
PNL26/66/A6/E6 Scene 10	BV	38030			
PNL26/66/A6/E6 Scene 11	BV	38031			
PNL26/66/A6/E6 Scene 12	BV	38032			
PNL26/66/A6/E6 Scene 13	BV	38033			
PNL26/66/A6/E6 Scene 14	BV	38034			
PNL26/66/A6/E6 Scene 15	BV	38035			
PNL26/66/A6/E6 Scene 16	BV	38036			
PNL26/66/A6/E6 Scene 17	BV	38037			
PNL26/66/A6/E6 Scene 18	BV	38038			
PNL26/66/A6/E6 Scene 19	BV	38039			
PNL26/66/A6/E6 Scene 20	BV	38040			
PNL26/66/A6/E6 Scene 21	BV	38041			
PNL26/66/A6/E6 Scene 22	BV	38042			
PNL26/66/A6/E6 Scene 23	BV	38043			
PNL26/66/A6/E6 Scene 24	BV	38044			
PNL26/66/A6/E6 Scene 25	BV	38045			
PNL26/66/A6/E6 Scene 26	BV	38046			

PNL27/67/A7/E7 Relay 12	BV	39012	PNL27/67/A7/E7 Scene 27	BV	39047
PNL27/67/A7/E7 Relay 13	BV	39013	PNL27/67/A7/E7 Scene 28	BV	39048
PNL27/67/A7/E7 Relay 14	BV	39014	PNL27/67/A7/E7 Scene 29	BV	39049
PNL27/67/A7/E7 Relay 15	BV	39015	PNL27/67/A7/E7 Scene 30	BV	39050
PNL27/67/A7/E7 Relay 16	BV	39016	PNL27/67/A7/E7 Scene 31	BV	39051
PNL27/67/A7/E7 Relay 17	BV	39017	PNL27/67/A7/E7 Scene 32	BV	39052
PNL27/67/A7/E7 Relay 18	BV	39018	PNL27/67/A7/E7 Scene 33	BV	39053
PNL27/67/A7/E7 Relay 19	BV	39019	PNL27/67/A7/E7 Scene 34	BV	39054
PNL27/67/A7/E7 Relay 20	BV	39020	PNL27/67/A7/E7 Scene 35	BV	39055
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	39001	PNL27/67/A7/E7 Scene 36	BV	39056
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	39002	PNL27/67/A7/E7 Scene 37	BV	39057
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	39003	PNL27/67/A7/E7 Scene 38	BV	39058
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	39004	PNL27/67/A7/E7 Scene 39	BV	39059
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	39005	PNL27/67/A7/E7 Scene 40	BV	39060
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	39006	PNL27/67/A7/E7 Scene 41	BV	39061
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	39007	PNL27/67/A7/E7 Scene 42	BV	39062
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	39008	PNL27/67/A7/E7 Scene 43	BV	39063
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	39009	PNL27/67/A7/E7 Scene 44	BV	39064
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	39010	PNL27/67/A7/E7 Scene 45	BV	39065
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	39011	PNL27/67/A7/E7 Scene 46	BV	39066
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	39012	PNL27/67/A7/E7 Scene 47	BV	39067
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	39013	PNL27/67/A7/E7 Scene 48	BV	39068
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	39014			
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	39015			
PNL27/67/A7/E7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	39016			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	39017			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	39018			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	39019			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	39020			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	39021			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	39022			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	39023			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	39024			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	39025			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	39026			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	39027			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	39028			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	39029			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	39030			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	39031			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	39032			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	39033			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	39034			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	39035			
PNL27/67/A7/E7 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	39036			
PNL27/67/A7/E7 Scene 01	BV	39021			
PNL27/67/A7/E7 Scene 02	BV	39022			
PNL27/67/A7/E7 Scene 03	BV	39023			
PNL27/67/A7/E7 Scene 04	BV	39024			
PNL27/67/A7/E7 Scene 05	BV	39025			
PNL27/67/A7/E7 Scene 06	BV	39026			
PNL27/67/A7/E7 Scene 07	BV	39027			
PNL27/67/A7/E7 Scene 08	BV	39028			
PNL27/67/A7/E7 Scene 09	BV	39029			
PNL27/67/A7/E7 Scene 10	BV	39030			
PNL27/67/A7/E7 Scene 11	BV	39031			
PNL27/67/A7/E7 Scene 12	BV	39032			
PNL27/67/A7/E7 Scene 13	BV	39033			
PNL27/67/A7/E7 Scene 14	BV	39034			
PNL27/67/A7/E7 Scene 15	BV	39035			
PNL27/67/A7/E7 Scene 16	BV	39036			
PNL27/67/A7/E7 Scene 17	BV	39037			
PNL27/67/A7/E7 Scene 18	BV	39038			
PNL27/67/A7/E7 Scene 19	BV	39039			
PNL27/67/A7/E7 Scene 20	BV	39040			
PNL27/67/A7/E7 Scene 21	BV	39041			
PNL27/67/A7/E7 Scene 22	BV	39042			
PNL27/67/A7/E7 Scene 23	BV	39043			
PNL27/67/A7/E7 Scene 24	BV	39044			
PNL27/67/A7/E7 Scene 25	BV	39045			
PNL27/67/A7/E7 Scene 26	BV	39046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL28/68/A8/E8 Relay 12	BV	40012	PNL28/68/A8/E8 Scene 27	BV	40047
PNL28/68/A8/E8 Relay 13	BV	40013	PNL28/68/A8/E8 Scene 28	BV	40048
PNL28/68/A8/E8 Relay 14	BV	40014	PNL28/68/A8/E8 Scene 29	BV	40049
PNL28/68/A8/E8 Relay 15	BV	40015	PNL28/68/A8/E8 Scene 30	BV	40050
PNL28/68/A8/E8 Relay 16	BV	40016	PNL28/68/A8/E8 Scene 31	BV	40051
PNL28/68/A8/E8 Relay 17	BV	40017	PNL28/68/A8/E8 Scene 32	BV	40052
PNL28/68/A8/E8 Relay 18	BV	40018	PNL28/68/A8/E8 Scene 33	BV	40053
PNL28/68/A8/E8 Relay 19	BV	40019	PNL28/68/A8/E8 Scene 34	BV	40054
PNL28/68/A8/E8 Relay 20	BV	40020	PNL28/68/A8/E8 Scene 35	BV	40055
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	40001	PNL28/68/A8/E8 Scene 36	BV	40056
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	40002	PNL28/68/A8/E8 Scene 37	BV	40057
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	40003	PNL28/68/A8/E8 Scene 38	BV	40058
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	40004	PNL28/68/A8/E8 Scene 39	BV	40059
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	40005	PNL28/68/A8/E8 Scene 40	BV	40060
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	40006	PNL28/68/A8/E8 Scene 41	BV	40061
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	40007	PNL28/68/A8/E8 Scene 42	BV	40062
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	40008	PNL28/68/A8/E8 Scene 43	BV	40063
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	40009	PNL28/68/A8/E8 Scene 44	BV	40064
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	40010	PNL28/68/A8/E8 Scene 45	BV	40065
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	40011	PNL28/68/A8/E8 Scene 46	BV	40066
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	40012	PNL28/68/A8/E8 Scene 47	BV	40067
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	40013	PNL28/68/A8/E8 Scene 48	BV	40068
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	40014			
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	40015			
PNL28/68/A8/E8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	40016			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	40017			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	40018			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	40019			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	40020			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	40021			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	40022			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	40023			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	40024			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	40025			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	40026			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	40027			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	40028			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	40029			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	40030			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	40031			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	40032			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	40033			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	40034			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	40035			
PNL28/68/A8/E8 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	40036			
PNL28/68/A8/E8 Scene 01	BV	40021			
PNL28/68/A8/E8 Scene 02	BV	40022			
PNL28/68/A8/E8 Scene 03	BV	40023			
PNL28/68/A8/E8 Scene 04	BV	40024			
PNL28/68/A8/E8 Scene 05	BV	40025			
PNL28/68/A8/E8 Scene 06	BV	40026			
PNL28/68/A8/E8 Scene 07	BV	40027			
PNL28/68/A8/E8 Scene 08	BV	40028			
PNL28/68/A8/E8 Scene 09	BV	40029			
PNL28/68/A8/E8 Scene 10	BV	40030			
PNL28/68/A8/E8 Scene 11	BV	40031			
PNL28/68/A8/E8 Scene 12	BV	40032			
PNL28/68/A8/E8 Scene 13	BV	40033			
PNL28/68/A8/E8 Scene 14	BV	40034			
PNL28/68/A8/E8 Scene 15	BV	40035			
PNL28/68/A8/E8 Scene 16	BV	40036			
PNL28/68/A8/E8 Scene 17	BV	40037			
PNL28/68/A8/E8 Scene 18	BV	40038			
PNL28/68/A8/E8 Scene 19	BV	40039			
PNL28/68/A8/E8 Scene 20	BV	40040			
PNL28/68/A8/E8 Scene 21	BV	40041			
PNL28/68/A8/E8 Scene 22	BV	40042			
PNL28/68/A8/E8 Scene 23	BV	40043			
PNL28/68/A8/E8 Scene 24	BV	40044			
PNL28/68/A8/E8 Scene 25	BV	40045			
PNL28/68/A8/E8 Scene 26	BV	40046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL29/69/A9/E9 Relay 12	BV	41012	PNL29/69/A9/E9 Scene 27	BV	41047
PNL29/69/A9/E9 Relay 13	BV	41013	PNL29/69/A9/E9 Scene 28	BV	41048
PNL29/69/A9/E9 Relay 14	BV	41014	PNL29/69/A9/E9 Scene 29	BV	41049
PNL29/69/A9/E9 Relay 15	BV	41015	PNL29/69/A9/E9 Scene 30	BV	41050
PNL29/69/A9/E9 Relay 16	BV	41016	PNL29/69/A9/E9 Scene 31	BV	41051
PNL29/69/A9/E9 Relay 17	BV	41017	PNL29/69/A9/E9 Scene 32	BV	41052
PNL29/69/A9/E9 Relay 18	BV	41018	PNL29/69/A9/E9 Scene 33	BV	41053
PNL29/69/A9/E9 Relay 19	BV	41019	PNL29/69/A9/E9 Scene 34	BV	41054
PNL29/69/A9/E9 Relay 20	BV	41020	PNL29/69/A9/E9 Scene 35	BV	41055
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	41001	PNL29/69/A9/E9 Scene 36	BV	41056
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	41002	PNL29/69/A9/E9 Scene 37	BV	41057
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	41003	PNL29/69/A9/E9 Scene 38	BV	41058
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	41004	PNL29/69/A9/E9 Scene 39	BV	41059
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	41005	PNL29/69/A9/E9 Scene 40	BV	41060
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	41006	PNL29/69/A9/E9 Scene 41	BV	41061
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	41007	PNL29/69/A9/E9 Scene 42	BV	41062
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	41008	PNL29/69/A9/E9 Scene 43	BV	41063
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	41009	PNL29/69/A9/E9 Scene 44	BV	41064
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	41010	PNL29/69/A9/E9 Scene 45	BV	41065
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	41011	PNL29/69/A9/E9 Scene 46	BV	41066
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	41012	PNL29/69/A9/E9 Scene 47	BV	41067
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	41013	PNL29/69/A9/E9 Scene 48	BV	41068
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	41014			
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	41015			
PNL29/69/A9/E9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	41016			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	41017			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	41018			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	41019			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	41020			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	41021			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	41022			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	41023			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	41024			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	41025			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	41026			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	41027			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	41028			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	41029			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	41030			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	41031			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	41032			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	41033			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	41034			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	41035			
PNL29/69/A9/E9 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	41036			
PNL29/69/A9/E9 Scene 01	BV	41021			
PNL29/69/A9/E9 Scene 02	BV	41022			
PNL29/69/A9/E9 Scene 03	BV	41023			
PNL29/69/A9/E9 Scene 04	BV	41024			
PNL29/69/A9/E9 Scene 05	BV	41025			
PNL29/69/A9/E9 Scene 06	BV	41026			
PNL29/69/A9/E9 Scene 07	BV	41027			
PNL29/69/A9/E9 Scene 08	BV	41028			
PNL29/69/A9/E9 Scene 09	BV	41029			
PNL29/69/A9/E9 Scene 10	BV	41030			
PNL29/69/A9/E9 Scene 11	BV	41031			
PNL29/69/A9/E9 Scene 12	BV	41032			
PNL29/69/A9/E9 Scene 13	BV	41033			
PNL29/69/A9/E9 Scene 14	BV	41034			
PNL29/69/A9/E9 Scene 15	BV	41035			
PNL29/69/A9/E9 Scene 16	BV	41036			
PNL29/69/A9/E9 Scene 17	BV	41037			
PNL29/69/A9/E9 Scene 18	BV	41038			
PNL29/69/A9/E9 Scene 19	BV	41039			
PNL29/69/A9/E9 Scene 20	BV	41040			
PNL29/69/A9/E9 Scene 21	BV	41041			
PNL29/69/A9/E9 Scene 22	BV	41042			
PNL29/69/A9/E9 Scene 23	BV	41043			
PNL29/69/A9/E9 Scene 24	BV	41044			
PNL29/69/A9/E9 Scene 25	BV	41045			
PNL29/69/A9/E9 Scene 26	BV	41046			

PNL2A/6A/AA/EA Relay 12	BV	42012	PNL2A/6A/AA/EA Scene 27	BV	42047
PNL2A/6A/AA/EA Relay 13	BV	42013	PNL2A/6A/AA/EA Scene 28	BV	42048
PNL2A/6A/AA/EA Relay 14	BV	42014	PNL2A/6A/AA/EA Scene 29	BV	42049
PNL2A/6A/AA/EA Relay 15	BV	42015	PNL2A/6A/AA/EA Scene 30	BV	42050
PNL2A/6A/AA/EA Relay 16	BV	42016	PNL2A/6A/AA/EA Scene 31	BV	42051
PNL2A/6A/AA/EA Relay 17	BV	42017	PNL2A/6A/AA/EA Scene 32	BV	42052
PNL2A/6A/AA/EA Relay 18	BV	42018	PNL2A/6A/AA/EA Scene 33	BV	42053
PNL2A/6A/AA/EA Relay 19	BV	42019	PNL2A/6A/AA/EA Scene 34	BV	42054
PNL2A/6A/AA/EA Relay 20	BV	42020	PNL2A/6A/AA/EA Scene 35	BV	42055
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	42001	PNL2A/6A/AA/EA Scene 36	BV	42056
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	42002	PNL2A/6A/AA/EA Scene 37	BV	42057
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	42003	PNL2A/6A/AA/EA Scene 38	BV	42058
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	42004	PNL2A/6A/AA/EA Scene 39	BV	42059
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	42005	PNL2A/6A/AA/EA Scene 40	BV	42060
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	42006	PNL2A/6A/AA/EA Scene 41	BV	42061
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	42007	PNL2A/6A/AA/EA Scene 42	BV	42062
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	42008	PNL2A/6A/AA/EA Scene 43	BV	42063
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	42009	PNL2A/6A/AA/EA Scene 44	BV	42064
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	42010	PNL2A/6A/AA/EA Scene 45	BV	42065
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	42011	PNL2A/6A/AA/EA Scene 46	BV	42066
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	42012	PNL2A/6A/AA/EA Scene 47	BV	42067
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	42013	PNL2A/6A/AA/EA Scene 48	BV	42068
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	42014			
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	42015			
PNL2A/6A/AA/EA PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	42016			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	42017			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	42018			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	42019			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	42020			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	42021			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	42022			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	42023			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	42024			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	42025			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	42026			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	42027			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	42028			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	42029			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	42030			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	42031			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	42032			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	42033			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	42034			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	42035			
PNL2A/6A/AA/EA Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	42036			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 01	BV	42021			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 02	BV	42022			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 03	BV	42023			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 04	BV	42024			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 05	BV	42025			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 06	BV	42026			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 07	BV	42027			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 08	BV	42028			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 09	BV	42029			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 10	BV	42030			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 11	BV	42031			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 12	BV	42032			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 13	BV	42033			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 14	BV	42034			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 15	BV	42035			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 16	BV	42036			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 17	BV	42037			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 18	BV	42038			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 19	BV	42039			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 20	BV	42040			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 21	BV	42041			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 22	BV	42042			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 23	BV	42043			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 24	BV	42044			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 25	BV	42045			
PNL2A/6A/AA/EA Scene 26	BV	42046			

PNL2B/6B/AB/EB Relay 12	BV	43012	PNL2B/6B/AB/EB Scene 27	BV	43047
PNL2B/6B/AB/EB Relay 13	BV	43013	PNL2B/6B/AB/EB Scene 28	BV	43048
PNL2B/6B/AB/EB Relay 14	BV	43014	PNL2B/6B/AB/EB Scene 29	BV	43049
PNL2B/6B/AB/EB Relay 15	BV	43015	PNL2B/6B/AB/EB Scene 30	BV	43050
PNL2B/6B/AB/EB Relay 16	BV	43016	PNL2B/6B/AB/EB Scene 31	BV	43051
PNL2B/6B/AB/EB Relay 17	BV	43017	PNL2B/6B/AB/EB Scene 32	BV	43052
PNL2B/6B/AB/EB Relay 18	BV	43018	PNL2B/6B/AB/EB Scene 33	BV	43053
PNL2B/6B/AB/EB Relay 19	BV	43019	PNL2B/6B/AB/EB Scene 34	BV	43054
PNL2B/6B/AB/EB Relay 20	BV	43020	PNL2B/6B/AB/EB Scene 35	BV	43055
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	43001	PNL2B/6B/AB/EB Scene 36	BV	43056
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	43002	PNL2B/6B/AB/EB Scene 37	BV	43057
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	43003	PNL2B/6B/AB/EB Scene 38	BV	43058
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	43004	PNL2B/6B/AB/EB Scene 39	BV	43059
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	43005	PNL2B/6B/AB/EB Scene 40	BV	43060
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	43006	PNL2B/6B/AB/EB Scene 41	BV	43061
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	43007	PNL2B/6B/AB/EB Scene 42	BV	43062
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	43008	PNL2B/6B/AB/EB Scene 43	BV	43063
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	43009	PNL2B/6B/AB/EB Scene 44	BV	43064
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	43010	PNL2B/6B/AB/EB Scene 45	BV	43065
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	43011	PNL2B/6B/AB/EB Scene 46	BV	43066
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	43012	PNL2B/6B/AB/EB Scene 47	BV	43067
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	43013	PNL2B/6B/AB/EB Scene 48	BV	43068
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	43014			
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	43015			
PNL2B/6B/AB/EB PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	43016			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	43017			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	43018			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	43019			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	43020			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	43021			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	43022			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	43023			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	43024			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	43025			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	43026			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	43027			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	43028			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	43029			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	43030			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	43031			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	43032			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	43033			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	43034			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	43035			
PNL2B/6B/AB/EB Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	43036			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 01	BV	43021			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 02	BV	43022			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 03	BV	43023			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 04	BV	43024			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 05	BV	43025			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 06	BV	43026			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 07	BV	43027			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 08	BV	43028			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 09	BV	43029			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 10	BV	43030			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 11	BV	43031			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 12	BV	43032			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 13	BV	43033			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 14	BV	43034			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 15	BV	43035			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 16	BV	43036			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 17	BV	43037			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 18	BV	43038			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 19	BV	43039			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 20	BV	43040			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 21	BV	43041			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 22	BV	43042			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 23	BV	43043			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 24	BV	43044			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 25	BV	43045			
PNL2B/6B/AB/EB Scene 26	BV	43046			

PNL2C/6C/AC/EC Relay 12	BV	44012	PNL2C/6C/AC/EC Scene 27	BV	44047
PNL2C/6C/AC/EC Relay 13	BV	44013	PNL2C/6C/AC/EC Scene 28	BV	44048
PNL2C/6C/AC/EC Relay 14	BV	44014	PNL2C/6C/AC/EC Scene 29	BV	44049
PNL2C/6C/AC/EC Relay 15	BV	44015	PNL2C/6C/AC/EC Scene 30	BV	44050
PNL2C/6C/AC/EC Relay 16	BV	44016	PNL2C/6C/AC/EC Scene 31	BV	44051
PNL2C/6C/AC/EC Relay 17	BV	44017	PNL2C/6C/AC/EC Scene 32	BV	44052
PNL2C/6C/AC/EC Relay 18	BV	44018	PNL2C/6C/AC/EC Scene 33	BV	44053
PNL2C/6C/AC/EC Relay 19	BV	44019	PNL2C/6C/AC/EC Scene 34	BV	44054
PNL2C/6C/AC/EC Relay 20	BV	44020	PNL2C/6C/AC/EC Scene 35	BV	44055
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	44001	PNL2C/6C/AC/EC Scene 36	BV	44056
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	44002	PNL2C/6C/AC/EC Scene 37	BV	44057
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	44003	PNL2C/6C/AC/EC Scene 38	BV	44058
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	44004	PNL2C/6C/AC/EC Scene 39	BV	44059
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	44005	PNL2C/6C/AC/EC Scene 40	BV	44060
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	44006	PNL2C/6C/AC/EC Scene 41	BV	44061
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	44007	PNL2C/6C/AC/EC Scene 42	BV	44062
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	44008	PNL2C/6C/AC/EC Scene 43	BV	44063
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	44009	PNL2C/6C/AC/EC Scene 44	BV	44064
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	44010	PNL2C/6C/AC/EC Scene 45	BV	44065
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	44011	PNL2C/6C/AC/EC Scene 46	BV	44066
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	44012	PNL2C/6C/AC/EC Scene 47	BV	44067
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	44013	PNL2C/6C/AC/EC Scene 48	BV	44068
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	44014			
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	44015			
PNL2C/6C/AC/EC PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	44016			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	44017			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	44018			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	44019			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	44020			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	44021			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	44022			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	44023			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	44024			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	44025			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	44026			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	44027			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	44028			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	44029			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	44030			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	44031			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	44032			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	44033			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	44034			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	44035			
PNL2C/6C/AC/EC Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	44036			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 01	BV	44021			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 02	BV	44022			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 03	BV	44023			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 04	BV	44024			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 05	BV	44025			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 06	BV	44026			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 07	BV	44027			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 08	BV	44028			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 09	BV	44029			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 10	BV	44030			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 11	BV	44031			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 12	BV	44032			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 13	BV	44033			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 14	BV	44034			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 15	BV	44035			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 16	BV	44036			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 17	BV	44037			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 18	BV	44038			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 19	BV	44039			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 20	BV	44040			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 21	BV	44041			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 22	BV	44042			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 23	BV	44043			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 24	BV	44044			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 25	BV	44045			
PNL2C/6C/AC/EC Scene 26	BV	44046			

PNL2D/6D/AD/ED Relay 12	BV	45012	PNL2D/6D/AD/ED Scene 27	BV	45047
PNL2D/6D/AD/ED Relay 13	BV	45013	PNL2D/6D/AD/ED Scene 28	BV	45048
PNL2D/6D/AD/ED Relay 14	BV	45014	PNL2D/6D/AD/ED Scene 29	BV	45049
PNL2D/6D/AD/ED Relay 15	BV	45015	PNL2D/6D/AD/ED Scene 30	BV	45050
PNL2D/6D/AD/ED Relay 16	BV	45016	PNL2D/6D/AD/ED Scene 31	BV	45051
PNL2D/6D/AD/ED Relay 17	BV	45017	PNL2D/6D/AD/ED Scene 32	BV	45052
PNL2D/6D/AD/ED Relay 18	BV	45018	PNL2D/6D/AD/ED Scene 33	BV	45053
PNL2D/6D/AD/ED Relay 19	BV	45019	PNL2D/6D/AD/ED Scene 34	BV	45054
PNL2D/6D/AD/ED Relay 20	BV	45020	PNL2D/6D/AD/ED Scene 35	BV	45055
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	45001	PNL2D/6D/AD/ED Scene 36	BV	45056
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	45002	PNL2D/6D/AD/ED Scene 37	BV	45057
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	45003	PNL2D/6D/AD/ED Scene 38	BV	45058
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	45004	PNL2D/6D/AD/ED Scene 39	BV	45059
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	45005	PNL2D/6D/AD/ED Scene 40	BV	45060
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	45006	PNL2D/6D/AD/ED Scene 41	BV	45061
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	45007	PNL2D/6D/AD/ED Scene 42	BV	45062
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	45008	PNL2D/6D/AD/ED Scene 43	BV	45063
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	45009	PNL2D/6D/AD/ED Scene 44	BV	45064
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	45010	PNL2D/6D/AD/ED Scene 45	BV	45065
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	45011	PNL2D/6D/AD/ED Scene 46	BV	45066
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	45012	PNL2D/6D/AD/ED Scene 47	BV	45067
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	45013	PNL2D/6D/AD/ED Scene 48	BV	45068
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	45014			
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	45015			
PNL2D/6D/AD/ED PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	45016			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	45017			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	45018			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	45019			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	45020			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	45021			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	45022			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	45023			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	45024			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	45025			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	45026			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	45027			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	45028			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	45029			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	45030			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	45031			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	45032			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	45033			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	45034			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	45035			
PNL2D/6D/AD/ED Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	45036			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 01	BV	45021			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 02	BV	45022			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 03	BV	45023			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 04	BV	45024			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 05	BV	45025			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 06	BV	45026			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 07	BV	45027			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 08	BV	45028			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 09	BV	45029			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 10	BV	45030			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 11	BV	45031			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 12	BV	45032			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 13	BV	45033			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 14	BV	45034			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 15	BV	45035			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 16	BV	45036			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 17	BV	45037			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 18	BV	45038			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 19	BV	45039			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 20	BV	45040			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 21	BV	45041			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 22	BV	45042			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 23	BV	45043			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 24	BV	45044			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 25	BV	45045			
PNL2D/6D/AD/ED Scene 26	BV	45046			

PNL2E/6E/AE/EE Relay 12	BV	46012	PNL2E/6E/AE/EE Scene 27	BV	46047
PNL2E/6E/AE/EE Relay 13	BV	46013	PNL2E/6E/AE/EE Scene 28	BV	46048
PNL2E/6E/AE/EE Relay 14	BV	46014	PNL2E/6E/AE/EE Scene 29	BV	46049
PNL2E/6E/AE/EE Relay 15	BV	46015	PNL2E/6E/AE/EE Scene 30	BV	46050
PNL2E/6E/AE/EE Relay 16	BV	46016	PNL2E/6E/AE/EE Scene 31	BV	46051
PNL2E/6E/AE/EE Relay 17	BV	46017	PNL2E/6E/AE/EE Scene 32	BV	46052
PNL2E/6E/AE/EE Relay 18	BV	46018	PNL2E/6E/AE/EE Scene 33	BV	46053
PNL2E/6E/AE/EE Relay 19	BV	46019	PNL2E/6E/AE/EE Scene 34	BV	46054
PNL2E/6E/AE/EE Relay 20	BV	46020	PNL2E/6E/AE/EE Scene 35	BV	46055
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	46001	PNL2E/6E/AE/EE Scene 36	BV	46056
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	46002	PNL2E/6E/AE/EE Scene 37	BV	46057
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	46003	PNL2E/6E/AE/EE Scene 38	BV	46058
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	46004	PNL2E/6E/AE/EE Scene 39	BV	46059
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	46005	PNL2E/6E/AE/EE Scene 40	BV	46060
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	46006	PNL2E/6E/AE/EE Scene 41	BV	46061
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	46007	PNL2E/6E/AE/EE Scene 42	BV	46062
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	46008	PNL2E/6E/AE/EE Scene 43	BV	46063
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	46009	PNL2E/6E/AE/EE Scene 44	BV	46064
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	46010	PNL2E/6E/AE/EE Scene 45	BV	46065
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	46011	PNL2E/6E/AE/EE Scene 46	BV	46066
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	46012	PNL2E/6E/AE/EE Scene 47	BV	46067
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	46013	PNL2E/6E/AE/EE Scene 48	BV	46068
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	46014			
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	46015			
PNL2E/6E/AE/EE PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	46016			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	46017			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	46018			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	46019			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	46020			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	46021			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	46022			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	46023			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	46024			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	46025			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	46026			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	46027			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	46028			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	46029			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	46030			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	46031			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	46032			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	46033			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	46034			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	46035			
PNL2E/6E/AE/EE Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	46036			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 01	BV	46021			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 02	BV	46022			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 03	BV	46023			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 04	BV	46024			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 05	BV	46025			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 06	BV	46026			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 07	BV	46027			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 08	BV	46028			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 09	BV	46029			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 10	BV	46030			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 11	BV	46031			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 12	BV	46032			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 13	BV	46033			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 14	BV	46034			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 15	BV	46035			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 16	BV	46036			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 17	BV	46037			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 18	BV	46038			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 19	BV	46039			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 20	BV	46040			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 21	BV	46041			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 22	BV	46042			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 23	BV	46043			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 24	BV	46044			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 25	BV	46045			
PNL2E/6E/AE/EE Scene 26	BV	46046			

PNL2F/6F/AF/EF Relay 12	BV	47012	PNL2F/6F/AF/EF Scene 27	BV	47047
PNL2F/6F/AF/EF Relay 13	BV	47013	PNL2F/6F/AF/EF Scene 28	BV	47048
PNL2F/6F/AF/EF Relay 14	BV	47014	PNL2F/6F/AF/EF Scene 29	BV	47049
PNL2F/6F/AF/EF Relay 15	BV	47015	PNL2F/6F/AF/EF Scene 30	BV	47050
PNL2F/6F/AF/EF Relay 16	BV	47016	PNL2F/6F/AF/EF Scene 31	BV	47051
PNL2F/6F/AF/EF Relay 17	BV	47017	PNL2F/6F/AF/EF Scene 32	BV	47052
PNL2F/6F/AF/EF Relay 18	BV	47018	PNL2F/6F/AF/EF Scene 33	BV	47053
PNL2F/6F/AF/EF Relay 19	BV	47019	PNL2F/6F/AF/EF Scene 34	BV	47054
PNL2F/6F/AF/EF Relay 20	BV	47020	PNL2F/6F/AF/EF Scene 35	BV	47055
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	47001	PNL2F/6F/AF/EF Scene 36	BV	47056
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	47002	PNL2F/6F/AF/EF Scene 37	BV	47057
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	47003	PNL2F/6F/AF/EF Scene 38	BV	47058
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	47004	PNL2F/6F/AF/EF Scene 39	BV	47059
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	47005	PNL2F/6F/AF/EF Scene 40	BV	47060
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	47006	PNL2F/6F/AF/EF Scene 41	BV	47061
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	47007	PNL2F/6F/AF/EF Scene 42	BV	47062
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	47008	PNL2F/6F/AF/EF Scene 43	BV	47063
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	47009	PNL2F/6F/AF/EF Scene 44	BV	47064
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	47010	PNL2F/6F/AF/EF Scene 45	BV	47065
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	47011	PNL2F/6F/AF/EF Scene 46	BV	47066
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	47012	PNL2F/6F/AF/EF Scene 47	BV	47067
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	47013	PNL2F/6F/AF/EF Scene 48	BV	47068
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	47014			
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	47015			
PNL2F/6F/AF/EF PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	47016			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	47017			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	47018			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	47019			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	47020			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	47021			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	47022			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	47023			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	47024			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	47025			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	47026			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	47027			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	47028			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	47029			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	47030			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	47031			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	47032			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	47033			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	47034			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	47035			
PNL2F/6F/AF/EF Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	47036			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 01	BV	47021			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 02	BV	47022			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 03	BV	47023			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 04	BV	47024			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 05	BV	47025			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 06	BV	47026			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 07	BV	47027			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 08	BV	47028			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 09	BV	47029			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 10	BV	47030			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 11	BV	47031			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 12	BV	47032			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 13	BV	47033			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 14	BV	47034			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 15	BV	47035			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 16	BV	47036			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 17	BV	47037			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 18	BV	47038			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 19	BV	47039			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 20	BV	47040			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 21	BV	47041			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 22	BV	47042			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 23	BV	47043			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 24	BV	47044			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 25	BV	47045			
PNL2F/6F/AF/EF Scene 26	BV	47046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL30/70/B0/F0 Relay 12	BV	48012	PNL30/70/B0/F0 Scene 27	BV	48047
PNL30/70/B0/F0 Relay 13	BV	48013	PNL30/70/B0/F0 Scene 28	BV	48048
PNL30/70/B0/F0 Relay 14	BV	48014	PNL30/70/B0/F0 Scene 29	BV	48049
PNL30/70/B0/F0 Relay 15	BV	48015	PNL30/70/B0/F0 Scene 30	BV	48050
PNL30/70/B0/F0 Relay 16	BV	48016	PNL30/70/B0/F0 Scene 31	BV	48051
PNL30/70/B0/F0 Relay 17	BV	48017	PNL30/70/B0/F0 Scene 32	BV	48052
PNL30/70/B0/F0 Relay 18	BV	48018	PNL30/70/B0/F0 Scene 33	BV	48053
PNL30/70/B0/F0 Relay 19	BV	48019	PNL30/70/B0/F0 Scene 34	BV	48054
PNL30/70/B0/F0 Relay 20	BV	48020	PNL30/70/B0/F0 Scene 35	BV	48055
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	48001	PNL30/70/B0/F0 Scene 36	BV	48056
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	48002	PNL30/70/B0/F0 Scene 37	BV	48057
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	48003	PNL30/70/B0/F0 Scene 38	BV	48058
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	48004	PNL30/70/B0/F0 Scene 39	BV	48059
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	48005	PNL30/70/B0/F0 Scene 40	BV	48060
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	48006	PNL30/70/B0/F0 Scene 41	BV	48061
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	48007	PNL30/70/B0/F0 Scene 42	BV	48062
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	48008	PNL30/70/B0/F0 Scene 43	BV	48063
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	48009	PNL30/70/B0/F0 Scene 44	BV	48064
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	48010	PNL30/70/B0/F0 Scene 45	BV	48065
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	48011	PNL30/70/B0/F0 Scene 46	BV	48066
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	48012	PNL30/70/B0/F0 Scene 47	BV	48067
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	48013	PNL30/70/B0/F0 Scene 48	BV	48068
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	48014			
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	48015			
PNL30/70/B0/F0 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	48016			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	48017			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	48018			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	48019			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	48020			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	48021			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	48022			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	48023			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	48024			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	48025			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	48026			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	48027			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	48028			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	48029			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	48030			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	48031			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	48032			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	48033			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	48034			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	48035			
PNL30/70/B0/F0 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	48036			
PNL30/70/B0/F0 Scene 01	BV	48021			
PNL30/70/B0/F0 Scene 02	BV	48022			
PNL30/70/B0/F0 Scene 03	BV	48023			
PNL30/70/B0/F0 Scene 04	BV	48024			
PNL30/70/B0/F0 Scene 05	BV	48025			
PNL30/70/B0/F0 Scene 06	BV	48026			
PNL30/70/B0/F0 Scene 07	BV	48027			
PNL30/70/B0/F0 Scene 08	BV	48028			
PNL30/70/B0/F0 Scene 09	BV	48029			
PNL30/70/B0/F0 Scene 10	BV	48030			
PNL30/70/B0/F0 Scene 11	BV	48031			
PNL30/70/B0/F0 Scene 12	BV	48032			
PNL30/70/B0/F0 Scene 13	BV	48033			
PNL30/70/B0/F0 Scene 14	BV	48034			
PNL30/70/B0/F0 Scene 15	BV	48035			
PNL30/70/B0/F0 Scene 16	BV	48036			
PNL30/70/B0/F0 Scene 17	BV	48037			
PNL30/70/B0/F0 Scene 18	BV	48038			
PNL30/70/B0/F0 Scene 19	BV	48039			
PNL30/70/B0/F0 Scene 20	BV	48040			
PNL30/70/B0/F0 Scene 21	BV	48041			
PNL30/70/B0/F0 Scene 22	BV	48042			
PNL30/70/B0/F0 Scene 23	BV	48043			
PNL30/70/B0/F0 Scene 24	BV	48044			
PNL30/70/B0/F0 Scene 25	BV	48045			
PNL30/70/B0/F0 Scene 26	BV	48046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL31/71/B1/F1 Relay 12	BV	49012	PNL31/71/B1/F1 Scene 27	BV	49047
PNL31/71/B1/F1 Relay 13	BV	49013	PNL31/71/B1/F1 Scene 28	BV	49048
PNL31/71/B1/F1 Relay 14	BV	49014	PNL31/71/B1/F1 Scene 29	BV	49049
PNL31/71/B1/F1 Relay 15	BV	49015	PNL31/71/B1/F1 Scene 30	BV	49050
PNL31/71/B1/F1 Relay 16	BV	49016	PNL31/71/B1/F1 Scene 31	BV	49051
PNL31/71/B1/F1 Relay 17	BV	49017	PNL31/71/B1/F1 Scene 32	BV	49052
PNL31/71/B1/F1 Relay 18	BV	49018	PNL31/71/B1/F1 Scene 33	BV	49053
PNL31/71/B1/F1 Relay 19	BV	49019	PNL31/71/B1/F1 Scene 34	BV	49054
PNL31/71/B1/F1 Relay 20	BV	49020	PNL31/71/B1/F1 Scene 35	BV	49055
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	49001	PNL31/71/B1/F1 Scene 36	BV	49056
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	49002	PNL31/71/B1/F1 Scene 37	BV	49057
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	49003	PNL31/71/B1/F1 Scene 38	BV	49058
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	49004	PNL31/71/B1/F1 Scene 39	BV	49059
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	49005	PNL31/71/B1/F1 Scene 40	BV	49060
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	49006	PNL31/71/B1/F1 Scene 41	BV	49061
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	49007	PNL31/71/B1/F1 Scene 42	BV	49062
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	49008	PNL31/71/B1/F1 Scene 43	BV	49063
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	49009	PNL31/71/B1/F1 Scene 44	BV	49064
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	49010	PNL31/71/B1/F1 Scene 45	BV	49065
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	49011	PNL31/71/B1/F1 Scene 46	BV	49066
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	49012	PNL31/71/B1/F1 Scene 47	BV	49067
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	49013	PNL31/71/B1/F1 Scene 48	BV	49068
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	49014			
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	49015			
PNL31/71/B1/F1 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	49016			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	49017			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	49018			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	49019			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	49020			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	49021			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	49022			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	49023			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	49024			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	49025			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	49026			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	49027			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	49028			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	49029			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	49030			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	49031			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	49032			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	49033			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	49034			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	49035			
PNL31/71/B1/F1 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	49036			
PNL31/71/B1/F1 Scene 01	BV	49021			
PNL31/71/B1/F1 Scene 02	BV	49022			
PNL31/71/B1/F1 Scene 03	BV	49023			
PNL31/71/B1/F1 Scene 04	BV	49024			
PNL31/71/B1/F1 Scene 05	BV	49025			
PNL31/71/B1/F1 Scene 06	BV	49026			
PNL31/71/B1/F1 Scene 07	BV	49027			
PNL31/71/B1/F1 Scene 08	BV	49028			
PNL31/71/B1/F1 Scene 09	BV	49029			
PNL31/71/B1/F1 Scene 10	BV	49030			
PNL31/71/B1/F1 Scene 11	BV	49031			
PNL31/71/B1/F1 Scene 12	BV	49032			
PNL31/71/B1/F1 Scene 13	BV	49033			
PNL31/71/B1/F1 Scene 14	BV	49034			
PNL31/71/B1/F1 Scene 15	BV	49035			
PNL31/71/B1/F1 Scene 16	BV	49036			
PNL31/71/B1/F1 Scene 17	BV	49037			
PNL31/71/B1/F1 Scene 18	BV	49038			
PNL31/71/B1/F1 Scene 19	BV	49039			
PNL31/71/B1/F1 Scene 20	BV	49040			
PNL31/71/B1/F1 Scene 21	BV	49041			
PNL31/71/B1/F1 Scene 22	BV	49042			
PNL31/71/B1/F1 Scene 23	BV	49043			
PNL31/71/B1/F1 Scene 24	BV	49044			
PNL31/71/B1/F1 Scene 25	BV	49045			
PNL31/71/B1/F1 Scene 26	BV	49046			

PNL32/72/B2/F2 Relay 12	BV	50012	PNL32/72/B2/F2 Scene 27	BV	50047
PNL32/72/B2/F2 Relay 13	BV	50013	PNL32/72/B2/F2 Scene 28	BV	50048
PNL32/72/B2/F2 Relay 14	BV	50014	PNL32/72/B2/F2 Scene 29	BV	50049
PNL32/72/B2/F2 Relay 15	BV	50015	PNL32/72/B2/F2 Scene 30	BV	50050
PNL32/72/B2/F2 Relay 16	BV	50016	PNL32/72/B2/F2 Scene 31	BV	50051
PNL32/72/B2/F2 Relay 17	BV	50017	PNL32/72/B2/F2 Scene 32	BV	50052
PNL32/72/B2/F2 Relay 18	BV	50018	PNL32/72/B2/F2 Scene 33	BV	50053
PNL32/72/B2/F2 Relay 19	BV	50019	PNL32/72/B2/F2 Scene 34	BV	50054
PNL32/72/B2/F2 Relay 20	BV	50020	PNL32/72/B2/F2 Scene 35	BV	50055
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	50001	PNL32/72/B2/F2 Scene 36	BV	50056
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	50002	PNL32/72/B2/F2 Scene 37	BV	50057
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	50003	PNL32/72/B2/F2 Scene 38	BV	50058
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	50004	PNL32/72/B2/F2 Scene 39	BV	50059
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	50005	PNL32/72/B2/F2 Scene 40	BV	50060
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	50006	PNL32/72/B2/F2 Scene 41	BV	50061
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	50007	PNL32/72/B2/F2 Scene 42	BV	50062
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	50008	PNL32/72/B2/F2 Scene 43	BV	50063
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	50009	PNL32/72/B2/F2 Scene 44	BV	50064
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	50010	PNL32/72/B2/F2 Scene 45	BV	50065
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	50011	PNL32/72/B2/F2 Scene 46	BV	50066
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	50012	PNL32/72/B2/F2 Scene 47	BV	50067
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	50013	PNL32/72/B2/F2 Scene 48	BV	50068
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	50014			
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	50015			
PNL32/72/B2/F2 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	50016			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	50017			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	50018			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	50019			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	50020			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	50021			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	50022			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	50023			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	50024			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	50025			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	50026			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	50027			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	50028			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	50029			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	50030			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	50031			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	50032			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	50033			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	50034			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	50035			
PNL32/72/B2/F2 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	50036			
PNL32/72/B2/F2 Scene 01	BV	50021			
PNL32/72/B2/F2 Scene 02	BV	50022			
PNL32/72/B2/F2 Scene 03	BV	50023			
PNL32/72/B2/F2 Scene 04	BV	50024			
PNL32/72/B2/F2 Scene 05	BV	50025			
PNL32/72/B2/F2 Scene 06	BV	50026			
PNL32/72/B2/F2 Scene 07	BV	50027			
PNL32/72/B2/F2 Scene 08	BV	50028			
PNL32/72/B2/F2 Scene 09	BV	50029			
PNL32/72/B2/F2 Scene 10	BV	50030			
PNL32/72/B2/F2 Scene 11	BV	50031			
PNL32/72/B2/F2 Scene 12	BV	50032			
PNL32/72/B2/F2 Scene 13	BV	50033			
PNL32/72/B2/F2 Scene 14	BV	50034			
PNL32/72/B2/F2 Scene 15	BV	50035			
PNL32/72/B2/F2 Scene 16	BV	50036			
PNL32/72/B2/F2 Scene 17	BV	50037			
PNL32/72/B2/F2 Scene 18	BV	50038			
PNL32/72/B2/F2 Scene 19	BV	50039			
PNL32/72/B2/F2 Scene 20	BV	50040			
PNL32/72/B2/F2 Scene 21	BV	50041			
PNL32/72/B2/F2 Scene 22	BV	50042			
PNL32/72/B2/F2 Scene 23	BV	50043			
PNL32/72/B2/F2 Scene 24	BV	50044			
PNL32/72/B2/F2 Scene 25	BV	50045			
PNL32/72/B2/F2 Scene 26	BV	50046			

PNL33/73/B3/F3 Relay 12	BV	51012	PNL33/73/B3/F3 Scene 27	BV	51047
PNL33/73/B3/F3 Relay 13	BV	51013	PNL33/73/B3/F3 Scene 28	BV	51048
PNL33/73/B3/F3 Relay 14	BV	51014	PNL33/73/B3/F3 Scene 29	BV	51049
PNL33/73/B3/F3 Relay 15	BV	51015	PNL33/73/B3/F3 Scene 30	BV	51050
PNL33/73/B3/F3 Relay 16	BV	51016	PNL33/73/B3/F3 Scene 31	BV	51051
PNL33/73/B3/F3 Relay 17	BV	51017	PNL33/73/B3/F3 Scene 32	BV	51052
PNL33/73/B3/F3 Relay 18	BV	51018	PNL33/73/B3/F3 Scene 33	BV	51053
PNL33/73/B3/F3 Relay 19	BV	51019	PNL33/73/B3/F3 Scene 34	BV	51054
PNL33/73/B3/F3 Relay 20	BV	51020	PNL33/73/B3/F3 Scene 35	BV	51055
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	51001	PNL33/73/B3/F3 Scene 36	BV	51056
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	51002	PNL33/73/B3/F3 Scene 37	BV	51057
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	51003	PNL33/73/B3/F3 Scene 38	BV	51058
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	51004	PNL33/73/B3/F3 Scene 39	BV	51059
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	51005	PNL33/73/B3/F3 Scene 40	BV	51060
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	51006	PNL33/73/B3/F3 Scene 41	BV	51061
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	51007	PNL33/73/B3/F3 Scene 42	BV	51062
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	51008	PNL33/73/B3/F3 Scene 43	BV	51063
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	51009	PNL33/73/B3/F3 Scene 44	BV	51064
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	51010	PNL33/73/B3/F3 Scene 45	BV	51065
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	51011	PNL33/73/B3/F3 Scene 46	BV	51066
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	51012	PNL33/73/B3/F3 Scene 47	BV	51067
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	51013	PNL33/73/B3/F3 Scene 48	BV	51068
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	51014			
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	51015			
PNL33/73/B3/F3 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	51016			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	51017			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	51018			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	51019			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	51020			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	51021			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	51022			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	51023			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	51024			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	51025			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	51026			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	51027			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	51028			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	51029			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	51030			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	51031			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	51032			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	51033			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	51034			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	51035			
PNL33/73/B3/F3 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	51036			
PNL33/73/B3/F3 Scene 01	BV	51021			
PNL33/73/B3/F3 Scene 02	BV	51022			
PNL33/73/B3/F3 Scene 03	BV	51023			
PNL33/73/B3/F3 Scene 04	BV	51024			
PNL33/73/B3/F3 Scene 05	BV	51025			
PNL33/73/B3/F3 Scene 06	BV	51026			
PNL33/73/B3/F3 Scene 07	BV	51027			
PNL33/73/B3/F3 Scene 08	BV	51028			
PNL33/73/B3/F3 Scene 09	BV	51029			
PNL33/73/B3/F3 Scene 10	BV	51030			
PNL33/73/B3/F3 Scene 11	BV	51031			
PNL33/73/B3/F3 Scene 12	BV	51032			
PNL33/73/B3/F3 Scene 13	BV	51033			
PNL33/73/B3/F3 Scene 14	BV	51034			
PNL33/73/B3/F3 Scene 15	BV	51035			
PNL33/73/B3/F3 Scene 16	BV	51036			
PNL33/73/B3/F3 Scene 17	BV	51037			
PNL33/73/B3/F3 Scene 18	BV	51038			
PNL33/73/B3/F3 Scene 19	BV	51039			
PNL33/73/B3/F3 Scene 20	BV	51040			
PNL33/73/B3/F3 Scene 21	BV	51041			
PNL33/73/B3/F3 Scene 22	BV	51042			
PNL33/73/B3/F3 Scene 23	BV	51043			
PNL33/73/B3/F3 Scene 24	BV	51044			
PNL33/73/B3/F3 Scene 25	BV	51045			
PNL33/73/B3/F3 Scene 26	BV	51046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL34/74/B4/F4 Relay 12	BV	52012	PNL34/74/B4/F4 Scene 27	BV	52047
PNL34/74/B4/F4 Relay 13	BV	52013	PNL34/74/B4/F4 Scene 28	BV	52048
PNL34/74/B4/F4 Relay 14	BV	52014	PNL34/74/B4/F4 Scene 29	BV	52049
PNL34/74/B4/F4 Relay 15	BV	52015	PNL34/74/B4/F4 Scene 30	BV	52050
PNL34/74/B4/F4 Relay 16	BV	52016	PNL34/74/B4/F4 Scene 31	BV	52051
PNL34/74/B4/F4 Relay 17	BV	52017	PNL34/74/B4/F4 Scene 32	BV	52052
PNL34/74/B4/F4 Relay 18	BV	52018	PNL34/74/B4/F4 Scene 33	BV	52053
PNL34/74/B4/F4 Relay 19	BV	52019	PNL34/74/B4/F4 Scene 34	BV	52054
PNL34/74/B4/F4 Relay 20	BV	52020	PNL34/74/B4/F4 Scene 35	BV	52055
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	52001	PNL34/74/B4/F4 Scene 36	BV	52056
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	52002	PNL34/74/B4/F4 Scene 37	BV	52057
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	52003	PNL34/74/B4/F4 Scene 38	BV	52058
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	52004	PNL34/74/B4/F4 Scene 39	BV	52059
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	52005	PNL34/74/B4/F4 Scene 40	BV	52060
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	52006	PNL34/74/B4/F4 Scene 41	BV	52061
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	52007	PNL34/74/B4/F4 Scene 42	BV	52062
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	52008	PNL34/74/B4/F4 Scene 43	BV	52063
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	52009	PNL34/74/B4/F4 Scene 44	BV	52064
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	52010	PNL34/74/B4/F4 Scene 45	BV	52065
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	52011	PNL34/74/B4/F4 Scene 46	BV	52066
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	52012	PNL34/74/B4/F4 Scene 47	BV	52067
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	52013	PNL34/74/B4/F4 Scene 48	BV	52068
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	52014			
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	52015			
PNL34/74/B4/F4 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	52016			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	52017			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	52018			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	52019			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	52020			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	52021			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	52022			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	52023			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	52024			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	52025			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	52026			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	52027			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	52028			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	52029			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	52030			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	52031			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	52032			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	52033			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	52034			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	52035			
PNL34/74/B4/F4 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	52036			
PNL34/74/B4/F4 Scene 01	BV	52021			
PNL34/74/B4/F4 Scene 02	BV	52022			
PNL34/74/B4/F4 Scene 03	BV	52023			
PNL34/74/B4/F4 Scene 04	BV	52024			
PNL34/74/B4/F4 Scene 05	BV	52025			
PNL34/74/B4/F4 Scene 06	BV	52026			
PNL34/74/B4/F4 Scene 07	BV	52027			
PNL34/74/B4/F4 Scene 08	BV	52028			
PNL34/74/B4/F4 Scene 09	BV	52029			
PNL34/74/B4/F4 Scene 10	BV	52030			
PNL34/74/B4/F4 Scene 11	BV	52031			
PNL34/74/B4/F4 Scene 12	BV	52032			
PNL34/74/B4/F4 Scene 13	BV	52033			
PNL34/74/B4/F4 Scene 14	BV	52034			
PNL34/74/B4/F4 Scene 15	BV	52035			
PNL34/74/B4/F4 Scene 16	BV	52036			
PNL34/74/B4/F4 Scene 17	BV	52037			
PNL34/74/B4/F4 Scene 18	BV	52038			
PNL34/74/B4/F4 Scene 19	BV	52039			
PNL34/74/B4/F4 Scene 20	BV	52040			
PNL34/74/B4/F4 Scene 21	BV	52041			
PNL34/74/B4/F4 Scene 22	BV	52042			
PNL34/74/B4/F4 Scene 23	BV	52043			
PNL34/74/B4/F4 Scene 24	BV	52044			
PNL34/74/B4/F4 Scene 25	BV	52045			
PNL34/74/B4/F4 Scene 26	BV	52046			

PNL35/75/B5/F5 Relay 12	BV	53012	PNL35/75/B5/F5 Scene 27	BV	53047
PNL35/75/B5/F5 Relay 13	BV	53013	PNL35/75/B5/F5 Scene 28	BV	53048
PNL35/75/B5/F5 Relay 14	BV	53014	PNL35/75/B5/F5 Scene 29	BV	53049
PNL35/75/B5/F5 Relay 15	BV	53015	PNL35/75/B5/F5 Scene 30	BV	53050
PNL35/75/B5/F5 Relay 16	BV	53016	PNL35/75/B5/F5 Scene 31	BV	53051
PNL35/75/B5/F5 Relay 17	BV	53017	PNL35/75/B5/F5 Scene 32	BV	53052
PNL35/75/B5/F5 Relay 18	BV	53018	PNL35/75/B5/F5 Scene 33	BV	53053
PNL35/75/B5/F5 Relay 19	BV	53019	PNL35/75/B5/F5 Scene 34	BV	53054
PNL35/75/B5/F5 Relay 20	BV	53020	PNL35/75/B5/F5 Scene 35	BV	53055
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	53001	PNL35/75/B5/F5 Scene 36	BV	53056
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	53002	PNL35/75/B5/F5 Scene 37	BV	53057
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	53003	PNL35/75/B5/F5 Scene 38	BV	53058
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	53004	PNL35/75/B5/F5 Scene 39	BV	53059
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	53005	PNL35/75/B5/F5 Scene 40	BV	53060
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	53006	PNL35/75/B5/F5 Scene 41	BV	53061
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	53007	PNL35/75/B5/F5 Scene 42	BV	53062
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	53008	PNL35/75/B5/F5 Scene 43	BV	53063
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	53009	PNL35/75/B5/F5 Scene 44	BV	53064
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	53010	PNL35/75/B5/F5 Scene 45	BV	53065
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	53011	PNL35/75/B5/F5 Scene 46	BV	53066
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	53012	PNL35/75/B5/F5 Scene 47	BV	53067
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	53013	PNL35/75/B5/F5 Scene 48	BV	53068
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	53014			
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	53015			
PNL35/75/B5/F5 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	53016			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	53017			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	53018			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	53019			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	53020			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	53021			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	53022			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	53023			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	53024			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	53025			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	53026			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	53027			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	53028			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	53029			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	53030			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	53031			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	53032			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	53033			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	53034			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	53035			
PNL35/75/B5/F5 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	53036			
PNL35/75/B5/F5 Scene 01	BV	53021			
PNL35/75/B5/F5 Scene 02	BV	53022			
PNL35/75/B5/F5 Scene 03	BV	53023			
PNL35/75/B5/F5 Scene 04	BV	53024			
PNL35/75/B5/F5 Scene 05	BV	53025			
PNL35/75/B5/F5 Scene 06	BV	53026			
PNL35/75/B5/F5 Scene 07	BV	53027			
PNL35/75/B5/F5 Scene 08	BV	53028			
PNL35/75/B5/F5 Scene 09	BV	53029			
PNL35/75/B5/F5 Scene 10	BV	53030			
PNL35/75/B5/F5 Scene 11	BV	53031			
PNL35/75/B5/F5 Scene 12	BV	53032			
PNL35/75/B5/F5 Scene 13	BV	53033			
PNL35/75/B5/F5 Scene 14	BV	53034			
PNL35/75/B5/F5 Scene 15	BV	53035			
PNL35/75/B5/F5 Scene 16	BV	53036			
PNL35/75/B5/F5 Scene 17	BV	53037			
PNL35/75/B5/F5 Scene 18	BV	53038			
PNL35/75/B5/F5 Scene 19	BV	53039			
PNL35/75/B5/F5 Scene 20	BV	53040			
PNL35/75/B5/F5 Scene 21	BV	53041			
PNL35/75/B5/F5 Scene 22	BV	53042			
PNL35/75/B5/F5 Scene 23	BV	53043			
PNL35/75/B5/F5 Scene 24	BV	53044			
PNL35/75/B5/F5 Scene 25	BV	53045			
PNL35/75/B5/F5 Scene 26	BV	53046			

Intelligent Lighting Controls Vendor Protocol Mappings

PNL36/76/B6/F6 Relay 12	BV	54012	PNL36/76/B6/F6 Scene 27	BV	54047
PNL36/76/B6/F6 Relay 13	BV	54013	PNL36/76/B6/F6 Scene 28	BV	54048
PNL36/76/B6/F6 Relay 14	BV	54014	PNL36/76/B6/F6 Scene 29	BV	54049
PNL36/76/B6/F6 Relay 15	BV	54015	PNL36/76/B6/F6 Scene 30	BV	54050
PNL36/76/B6/F6 Relay 16	BV	54016	PNL36/76/B6/F6 Scene 31	BV	54051
PNL36/76/B6/F6 Relay 17	BV	54017	PNL36/76/B6/F6 Scene 32	BV	54052
PNL36/76/B6/F6 Relay 18	BV	54018	PNL36/76/B6/F6 Scene 33	BV	54053
PNL36/76/B6/F6 Relay 19	BV	54019	PNL36/76/B6/F6 Scene 34	BV	54054
PNL36/76/B6/F6 Relay 20	BV	54020	PNL36/76/B6/F6 Scene 35	BV	54055
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	54001	PNL36/76/B6/F6 Scene 36	BV	54056
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	54002	PNL36/76/B6/F6 Scene 37	BV	54057
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	54003	PNL36/76/B6/F6 Scene 38	BV	54058
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	54004	PNL36/76/B6/F6 Scene 39	BV	54059
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	54005	PNL36/76/B6/F6 Scene 40	BV	54060
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	54006	PNL36/76/B6/F6 Scene 41	BV	54061
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	54007	PNL36/76/B6/F6 Scene 42	BV	54062
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	54008	PNL36/76/B6/F6 Scene 43	BV	54063
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	54009	PNL36/76/B6/F6 Scene 44	BV	54064
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	54010	PNL36/76/B6/F6 Scene 45	BV	54065
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	54011	PNL36/76/B6/F6 Scene 46	BV	54066
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	54012	PNL36/76/B6/F6 Scene 47	BV	54067
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	54013	PNL36/76/B6/F6 Scene 48	BV	54068
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	54014			
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	54015			
PNL36/76/B6/F6 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	54016			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	54017			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	54018			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	54019			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	54020			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	54021			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	54022			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	54023			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	54024			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	54025			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	54026			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	54027			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	54028			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	54029			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	54030			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	54031			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	54032			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	54033			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	54034			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	54035			
PNL36/76/B6/F6 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	54036			
PNL36/76/B6/F6 Scene 01	BV	54021			
PNL36/76/B6/F6 Scene 02	BV	54022			
PNL36/76/B6/F6 Scene 03	BV	54023			
PNL36/76/B6/F6 Scene 04	BV	54024			
PNL36/76/B6/F6 Scene 05	BV	54025			
PNL36/76/B6/F6 Scene 06	BV	54026			
PNL36/76/B6/F6 Scene 07	BV	54027			
PNL36/76/B6/F6 Scene 08	BV	54028			
PNL36/76/B6/F6 Scene 09	BV	54029			
PNL36/76/B6/F6 Scene 10	BV	54030			
PNL36/76/B6/F6 Scene 11	BV	54031			
PNL36/76/B6/F6 Scene 12	BV	54032			
PNL36/76/B6/F6 Scene 13	BV	54033			
PNL36/76/B6/F6 Scene 14	BV	54034			
PNL36/76/B6/F6 Scene 15	BV	54035			
PNL36/76/B6/F6 Scene 16	BV	54036			
PNL36/76/B6/F6 Scene 17	BV	54037			
PNL36/76/B6/F6 Scene 18	BV	54038			
PNL36/76/B6/F6 Scene 19	BV	54039			
PNL36/76/B6/F6 Scene 20	BV	54040			
PNL36/76/B6/F6 Scene 21	BV	54041			
PNL36/76/B6/F6 Scene 22	BV	54042			
PNL36/76/B6/F6 Scene 23	BV	54043			
PNL36/76/B6/F6 Scene 24	BV	54044			
PNL36/76/B6/F6 Scene 25	BV	54045			
PNL36/76/B6/F6 Scene 26	BV	54046			

PNL37/77/B7/F7 Relay 12	BV	55012	PNL37/77/B7/F7 Scene 27	BV	55047
PNL37/77/B7/F7 Relay 13	BV	55013	PNL37/77/B7/F7 Scene 28	BV	55048
PNL37/77/B7/F7 Relay 14	BV	55014	PNL37/77/B7/F7 Scene 29	BV	55049
PNL37/77/B7/F7 Relay 15	BV	55015	PNL37/77/B7/F7 Scene 30	BV	55050
PNL37/77/B7/F7 Relay 16	BV	55016	PNL37/77/B7/F7 Scene 31	BV	55051
PNL37/77/B7/F7 Relay 17	BV	55017	PNL37/77/B7/F7 Scene 32	BV	55052
PNL37/77/B7/F7 Relay 18	BV	55018	PNL37/77/B7/F7 Scene 33	BV	55053
PNL37/77/B7/F7 Relay 19	BV	55019	PNL37/77/B7/F7 Scene 34	BV	55054
PNL37/77/B7/F7 Relay 20	BV	55020	PNL37/77/B7/F7 Scene 35	BV	55055
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	55001	PNL37/77/B7/F7 Scene 36	BV	55056
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	55002	PNL37/77/B7/F7 Scene 37	BV	55057
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	55003	PNL37/77/B7/F7 Scene 38	BV	55058
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	55004	PNL37/77/B7/F7 Scene 39	BV	55059
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	55005	PNL37/77/B7/F7 Scene 40	BV	55060
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	55006	PNL37/77/B7/F7 Scene 41	BV	55061
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	55007	PNL37/77/B7/F7 Scene 42	BV	55062
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	55008	PNL37/77/B7/F7 Scene 43	BV	55063
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	55009	PNL37/77/B7/F7 Scene 44	BV	55064
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	55010	PNL37/77/B7/F7 Scene 45	BV	55065
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	55011	PNL37/77/B7/F7 Scene 46	BV	55066
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	55012	PNL37/77/B7/F7 Scene 47	BV	55067
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	55013	PNL37/77/B7/F7 Scene 48	BV	55068
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	55014			
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	55015			
PNL37/77/B7/F7 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	55016			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	55017			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	55018			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	55019			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	55020			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	55021			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	55022			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	55023			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	55024			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	55025			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	55026			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	55027			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	55028			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	55029			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	55030			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	55031			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	55032			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	55033			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	55034			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	55035			
PNL37/77/B7/F7 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	55036			
PNL37/77/B7/F7 Scene 01	BV	55021			
PNL37/77/B7/F7 Scene 02	BV	55022			
PNL37/77/B7/F7 Scene 03	BV	55023			
PNL37/77/B7/F7 Scene 04	BV	55024			
PNL37/77/B7/F7 Scene 05	BV	55025			
PNL37/77/B7/F7 Scene 06	BV	55026			
PNL37/77/B7/F7 Scene 07	BV	55027			
PNL37/77/B7/F7 Scene 08	BV	55028			
PNL37/77/B7/F7 Scene 09	BV	55029			
PNL37/77/B7/F7 Scene 10	BV	55030			
PNL37/77/B7/F7 Scene 11	BV	55031			
PNL37/77/B7/F7 Scene 12	BV	55032			
PNL37/77/B7/F7 Scene 13	BV	55033			
PNL37/77/B7/F7 Scene 14	BV	55034			
PNL37/77/B7/F7 Scene 15	BV	55035			
PNL37/77/B7/F7 Scene 16	BV	55036			
PNL37/77/B7/F7 Scene 17	BV	55037			
PNL37/77/B7/F7 Scene 18	BV	55038			
PNL37/77/B7/F7 Scene 19	BV	55039			
PNL37/77/B7/F7 Scene 20	BV	55040			
PNL37/77/B7/F7 Scene 21	BV	55041			
PNL37/77/B7/F7 Scene 22	BV	55042			
PNL37/77/B7/F7 Scene 23	BV	55043			
PNL37/77/B7/F7 Scene 24	BV	55044			
PNL37/77/B7/F7 Scene 25	BV	55045			
PNL37/77/B7/F7 Scene 26	BV	55046			

PNL38/78/B8/F8 Relay 12	BV	56012	PNL38/78/B8/F8 Scene 27	BV	56047
PNL38/78/B8/F8 Relay 13	BV	56013	PNL38/78/B8/F8 Scene 28	BV	56048
PNL38/78/B8/F8 Relay 14	BV	56014	PNL38/78/B8/F8 Scene 29	BV	56049
PNL38/78/B8/F8 Relay 15	BV	56015	PNL38/78/B8/F8 Scene 30	BV	56050
PNL38/78/B8/F8 Relay 16	BV	56016	PNL38/78/B8/F8 Scene 31	BV	56051
PNL38/78/B8/F8 Relay 17	BV	56017	PNL38/78/B8/F8 Scene 32	BV	56052
PNL38/78/B8/F8 Relay 18	BV	56018	PNL38/78/B8/F8 Scene 33	BV	56053
PNL38/78/B8/F8 Relay 19	BV	56019	PNL38/78/B8/F8 Scene 34	BV	56054
PNL38/78/B8/F8 Relay 20	BV	56020	PNL38/78/B8/F8 Scene 35	BV	56055
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	56001	PNL38/78/B8/F8 Scene 36	BV	56056
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	56002	PNL38/78/B8/F8 Scene 37	BV	56057
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	56003	PNL38/78/B8/F8 Scene 38	BV	56058
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	56004	PNL38/78/B8/F8 Scene 39	BV	56059
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	56005	PNL38/78/B8/F8 Scene 40	BV	56060
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	56006	PNL38/78/B8/F8 Scene 41	BV	56061
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	56007	PNL38/78/B8/F8 Scene 42	BV	56062
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	56008	PNL38/78/B8/F8 Scene 43	BV	56063
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	56009	PNL38/78/B8/F8 Scene 44	BV	56064
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	56010	PNL38/78/B8/F8 Scene 45	BV	56065
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	56011	PNL38/78/B8/F8 Scene 46	BV	56066
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	56012	PNL38/78/B8/F8 Scene 47	BV	56067
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	56013	PNL38/78/B8/F8 Scene 48	BV	56068
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	56014			
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	56015			
PNL38/78/B8/F8 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	56016			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	56017			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	56018			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	56019			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	56020			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	56021			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	56022			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	56023			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	56024			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	56025			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	56026			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	56027			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	56028			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	56029			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	56030			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	56031			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	56032			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	56033			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	56034			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	56035			
PNL38/78/B8/F8 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	56036			
PNL38/78/B8/F8 Scene 01	BV	56021			
PNL38/78/B8/F8 Scene 02	BV	56022			
PNL38/78/B8/F8 Scene 03	BV	56023			
PNL38/78/B8/F8 Scene 04	BV	56024			
PNL38/78/B8/F8 Scene 05	BV	56025			
PNL38/78/B8/F8 Scene 06	BV	56026			
PNL38/78/B8/F8 Scene 07	BV	56027			
PNL38/78/B8/F8 Scene 08	BV	56028			
PNL38/78/B8/F8 Scene 09	BV	56029			
PNL38/78/B8/F8 Scene 10	BV	56030			
PNL38/78/B8/F8 Scene 11	BV	56031			
PNL38/78/B8/F8 Scene 12	BV	56032			
PNL38/78/B8/F8 Scene 13	BV	56033			
PNL38/78/B8/F8 Scene 14	BV	56034			
PNL38/78/B8/F8 Scene 15	BV	56035			
PNL38/78/B8/F8 Scene 16	BV	56036			
PNL38/78/B8/F8 Scene 17	BV	56037			
PNL38/78/B8/F8 Scene 18	BV	56038			
PNL38/78/B8/F8 Scene 19	BV	56039			
PNL38/78/B8/F8 Scene 20	BV	56040			
PNL38/78/B8/F8 Scene 21	BV	56041			
PNL38/78/B8/F8 Scene 22	BV	56042			
PNL38/78/B8/F8 Scene 23	BV	56043			
PNL38/78/B8/F8 Scene 24	BV	56044			
PNL38/78/B8/F8 Scene 25	BV	56045			
PNL38/78/B8/F8 Scene 26	BV	56046			

PNL39/79/B9/F9 Relay 12	BV	57012	PNL39/79/B9/F9 Scene 27	BV	57047
PNL39/79/B9/F9 Relay 13	BV	57013	PNL39/79/B9/F9 Scene 28	BV	57048
PNL39/79/B9/F9 Relay 14	BV	57014	PNL39/79/B9/F9 Scene 29	BV	57049
PNL39/79/B9/F9 Relay 15	BV	57015	PNL39/79/B9/F9 Scene 30	BV	57050
PNL39/79/B9/F9 Relay 16	BV	57016	PNL39/79/B9/F9 Scene 31	BV	57051
PNL39/79/B9/F9 Relay 17	BV	57017	PNL39/79/B9/F9 Scene 32	BV	57052
PNL39/79/B9/F9 Relay 18	BV	57018	PNL39/79/B9/F9 Scene 33	BV	57053
PNL39/79/B9/F9 Relay 19	BV	57019	PNL39/79/B9/F9 Scene 34	BV	57054
PNL39/79/B9/F9 Relay 20	BV	57020	PNL39/79/B9/F9 Scene 35	BV	57055
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	57001	PNL39/79/B9/F9 Scene 36	BV	57056
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	57002	PNL39/79/B9/F9 Scene 37	BV	57057
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	57003	PNL39/79/B9/F9 Scene 38	BV	57058
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	57004	PNL39/79/B9/F9 Scene 39	BV	57059
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	57005	PNL39/79/B9/F9 Scene 40	BV	57060
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	57006	PNL39/79/B9/F9 Scene 41	BV	57061
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	57007	PNL39/79/B9/F9 Scene 42	BV	57062
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	57008	PNL39/79/B9/F9 Scene 43	BV	57063
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	57009	PNL39/79/B9/F9 Scene 44	BV	57064
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	57010	PNL39/79/B9/F9 Scene 45	BV	57065
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	57011	PNL39/79/B9/F9 Scene 46	BV	57066
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	57012	PNL39/79/B9/F9 Scene 47	BV	57067
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	57013	PNL39/79/B9/F9 Scene 48	BV	57068
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	57014			
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	57015			
PNL39/79/B9/F9 PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	57016			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	57017			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	57018			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	57019			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	57020			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	57021			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	57022			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	57023			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	57024			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	57025			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	57026			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	57027			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	57028			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	57029			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	57030			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	57031			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	57032			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	57033			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	57034			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	57035			
PNL39/79/B9/F9 Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	57036			
PNL39/79/B9/F9 Scene 01	BV	57021			
PNL39/79/B9/F9 Scene 02	BV	57022			
PNL39/79/B9/F9 Scene 03	BV	57023			
PNL39/79/B9/F9 Scene 04	BV	57024			
PNL39/79/B9/F9 Scene 05	BV	57025			
PNL39/79/B9/F9 Scene 06	BV	57026			
PNL39/79/B9/F9 Scene 07	BV	57027			
PNL39/79/B9/F9 Scene 08	BV	57028			
PNL39/79/B9/F9 Scene 09	BV	57029			
PNL39/79/B9/F9 Scene 10	BV	57030			
PNL39/79/B9/F9 Scene 11	BV	57031			
PNL39/79/B9/F9 Scene 12	BV	57032			
PNL39/79/B9/F9 Scene 13	BV	57033			
PNL39/79/B9/F9 Scene 14	BV	57034			
PNL39/79/B9/F9 Scene 15	BV	57035			
PNL39/79/B9/F9 Scene 16	BV	57036			
PNL39/79/B9/F9 Scene 17	BV	57037			
PNL39/79/B9/F9 Scene 18	BV	57038			
PNL39/79/B9/F9 Scene 19	BV	57039			
PNL39/79/B9/F9 Scene 20	BV	57040			
PNL39/79/B9/F9 Scene 21	BV	57041			
PNL39/79/B9/F9 Scene 22	BV	57042			
PNL39/79/B9/F9 Scene 23	BV	57043			
PNL39/79/B9/F9 Scene 24	BV	57044			
PNL39/79/B9/F9 Scene 25	BV	57045			
PNL39/79/B9/F9 Scene 26	BV	57046			

PNL3A/7A/BA/FA Relay 12	BV	58012	PNL3A/7A/BA/FA Scene 27	BV	58047
PNL3A/7A/BA/FA Relay 13	BV	58013	PNL3A/7A/BA/FA Scene 28	BV	58048
PNL3A/7A/BA/FA Relay 14	BV	58014	PNL3A/7A/BA/FA Scene 29	BV	58049
PNL3A/7A/BA/FA Relay 15	BV	58015	PNL3A/7A/BA/FA Scene 30	BV	58050
PNL3A/7A/BA/FA Relay 16	BV	58016	PNL3A/7A/BA/FA Scene 31	BV	58051
PNL3A/7A/BA/FA Relay 17	BV	58017	PNL3A/7A/BA/FA Scene 32	BV	58052
PNL3A/7A/BA/FA Relay 18	BV	58018	PNL3A/7A/BA/FA Scene 33	BV	58053
PNL3A/7A/BA/FA Relay 19	BV	58019	PNL3A/7A/BA/FA Scene 34	BV	58054
PNL3A/7A/BA/FA Relay 20	BV	58020	PNL3A/7A/BA/FA Scene 35	BV	58055
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	58001	PNL3A/7A/BA/FA Scene 36	BV	58056
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	58002	PNL3A/7A/BA/FA Scene 37	BV	58057
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	58003	PNL3A/7A/BA/FA Scene 38	BV	58058
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	58004	PNL3A/7A/BA/FA Scene 39	BV	58059
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	58005	PNL3A/7A/BA/FA Scene 40	BV	58060
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	58006	PNL3A/7A/BA/FA Scene 41	BV	58061
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	58007	PNL3A/7A/BA/FA Scene 42	BV	58062
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	58008	PNL3A/7A/BA/FA Scene 43	BV	58063
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	58009	PNL3A/7A/BA/FA Scene 44	BV	58064
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	58010	PNL3A/7A/BA/FA Scene 45	BV	58065
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	58011	PNL3A/7A/BA/FA Scene 46	BV	58066
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	58012	PNL3A/7A/BA/FA Scene 47	BV	58067
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	58013	PNL3A/7A/BA/FA Scene 48	BV	58068
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	58014			
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	58015			
PNL3A/7A/BA/FA PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	58016			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	58017			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	58018			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	58019			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	58020			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	58021			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	58022			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	58023			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	58024			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	58025			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	58026			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	58027			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	58028			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	58029			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	58030			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	58031			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	58032			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	58033			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	58034			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	58035			
PNL3A/7A/BA/FA Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	58036			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 01	BV	58021			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 02	BV	58022			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 03	BV	58023			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 04	BV	58024			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 05	BV	58025			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 06	BV	58026			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 07	BV	58027			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 08	BV	58028			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 09	BV	58029			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 10	BV	58030			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 11	BV	58031			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 12	BV	58032			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 13	BV	58033			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 14	BV	58034			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 15	BV	58035			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 16	BV	58036			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 17	BV	58037			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 18	BV	58038			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 19	BV	58039			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 20	BV	58040			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 21	BV	58041			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 22	BV	58042			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 23	BV	58043			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 24	BV	58044			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 25	BV	58045			
PNL3A/7A/BA/FA Scene 26	BV	58046			

PNL3B/7B/BB/FB Relay 12	BV	59012	PNL3B/7B/BB/FB Scene 27	BV	59047
PNL3B/7B/BB/FB Relay 13	BV	59013	PNL3B/7B/BB/FB Scene 28	BV	59048
PNL3B/7B/BB/FB Relay 14	BV	59014	PNL3B/7B/BB/FB Scene 29	BV	59049
PNL3B/7B/BB/FB Relay 15	BV	59015	PNL3B/7B/BB/FB Scene 30	BV	59050
PNL3B/7B/BB/FB Relay 16	BV	59016	PNL3B/7B/BB/FB Scene 31	BV	59051
PNL3B/7B/BB/FB Relay 17	BV	59017	PNL3B/7B/BB/FB Scene 32	BV	59052
PNL3B/7B/BB/FB Relay 18	BV	59018	PNL3B/7B/BB/FB Scene 33	BV	59053
PNL3B/7B/BB/FB Relay 19	BV	59019	PNL3B/7B/BB/FB Scene 34	BV	59054
PNL3B/7B/BB/FB Relay 20	BV	59020	PNL3B/7B/BB/FB Scene 35	BV	59055
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	59001	PNL3B/7B/BB/FB Scene 36	BV	59056
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	59002	PNL3B/7B/BB/FB Scene 37	BV	59057
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	59003	PNL3B/7B/BB/FB Scene 38	BV	59058
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	59004	PNL3B/7B/BB/FB Scene 39	BV	59059
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	59005	PNL3B/7B/BB/FB Scene 40	BV	59060
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	59006	PNL3B/7B/BB/FB Scene 41	BV	59061
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	59007	PNL3B/7B/BB/FB Scene 42	BV	59062
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	59008	PNL3B/7B/BB/FB Scene 43	BV	59063
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	59009	PNL3B/7B/BB/FB Scene 44	BV	59064
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	59010	PNL3B/7B/BB/FB Scene 45	BV	59065
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	59011	PNL3B/7B/BB/FB Scene 46	BV	59066
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	59012	PNL3B/7B/BB/FB Scene 47	BV	59067
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	59013	PNL3B/7B/BB/FB Scene 48	BV	59068
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	59014			
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	59015			
PNL3B/7B/BB/FB PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	59016			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	59017			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	59018			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	59019			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	59020			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	59021			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	59022			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	59023			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	59024			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	59025			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	59026			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	59027			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	59028			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	59029			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	59030			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	59031			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	59032			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	59033			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	59034			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	59035			
PNL3B/7B/BB/FB Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	59036			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 01	BV	59021			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 02	BV	59022			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 03	BV	59023			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 04	BV	59024			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 05	BV	59025			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 06	BV	59026			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 07	BV	59027			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 08	BV	59028			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 09	BV	59029			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 10	BV	59030			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 11	BV	59031			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 12	BV	59032			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 13	BV	59033			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 14	BV	59034			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 15	BV	59035			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 16	BV	59036			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 17	BV	59037			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 18	BV	59038			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 19	BV	59039			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 20	BV	59040			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 21	BV	59041			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 22	BV	59042			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 23	BV	59043			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 24	BV	59044			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 25	BV	59045			
PNL3B/7B/BB/FB Scene 26	BV	59046			

PNL3C/7C/BC/FC Relay 12	BV	60012	PNL3C/7C/BC/FC Scene 27	BV	60047
PNL3C/7C/BC/FC Relay 13	BV	60013	PNL3C/7C/BC/FC Scene 28	BV	60048
PNL3C/7C/BC/FC Relay 14	BV	60014	PNL3C/7C/BC/FC Scene 29	BV	60049
PNL3C/7C/BC/FC Relay 15	BV	60015	PNL3C/7C/BC/FC Scene 30	BV	60050
PNL3C/7C/BC/FC Relay 16	BV	60016	PNL3C/7C/BC/FC Scene 31	BV	60051
PNL3C/7C/BC/FC Relay 17	BV	60017	PNL3C/7C/BC/FC Scene 32	BV	60052
PNL3C/7C/BC/FC Relay 18	BV	60018	PNL3C/7C/BC/FC Scene 33	BV	60053
PNL3C/7C/BC/FC Relay 19	BV	60019	PNL3C/7C/BC/FC Scene 34	BV	60054
PNL3C/7C/BC/FC Relay 20	BV	60020	PNL3C/7C/BC/FC Scene 35	BV	60055
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	60001	PNL3C/7C/BC/FC Scene 36	BV	60056
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	60002	PNL3C/7C/BC/FC Scene 37	BV	60057
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	60003	PNL3C/7C/BC/FC Scene 38	BV	60058
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	60004	PNL3C/7C/BC/FC Scene 39	BV	60059
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	60005	PNL3C/7C/BC/FC Scene 40	BV	60060
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	60006	PNL3C/7C/BC/FC Scene 41	BV	60061
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	60007	PNL3C/7C/BC/FC Scene 42	BV	60062
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	60008	PNL3C/7C/BC/FC Scene 43	BV	60063
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	60009	PNL3C/7C/BC/FC Scene 44	BV	60064
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	60010	PNL3C/7C/BC/FC Scene 45	BV	60065
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	60011	PNL3C/7C/BC/FC Scene 46	BV	60066
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	60012	PNL3C/7C/BC/FC Scene 47	BV	60067
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	60013	PNL3C/7C/BC/FC Scene 48	BV	60068
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	60014			
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	60015			
PNL3C/7C/BC/FC PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	60016			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	60017			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	60018			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	60019			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	60020			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	60021			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	60022			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	60023			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	60024			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	60025			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	60026			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	60027			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	60028			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	60029			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	60030			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	60031			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	60032			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	60033			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	60034			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	60035			
PNL3C/7C/BC/FC Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	60036			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 01	BV	60021			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 02	BV	60022			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 03	BV	60023			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 04	BV	60024			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 05	BV	60025			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 06	BV	60026			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 07	BV	60027			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 08	BV	60028			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 09	BV	60029			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 10	BV	60030			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 11	BV	60031			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 12	BV	60032			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 13	BV	60033			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 14	BV	60034			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 15	BV	60035			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 16	BV	60036			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 17	BV	60037			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 18	BV	60038			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 19	BV	60039			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 20	BV	60040			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 21	BV	60041			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 22	BV	60042			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 23	BV	60043			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 24	BV	60044			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 25	BV	60045			
PNL3C/7C/BC/FC Scene 26	BV	60046			

PNL3D/7D/BD/FD Relay 12	BV	61012	PNL3D/7D/BD/FD Scene 27	BV	61047
PNL3D/7D/BD/FD Relay 13	BV	61013	PNL3D/7D/BD/FD Scene 28	BV	61048
PNL3D/7D/BD/FD Relay 14	BV	61014	PNL3D/7D/BD/FD Scene 29	BV	61049
PNL3D/7D/BD/FD Relay 15	BV	61015	PNL3D/7D/BD/FD Scene 30	BV	61050
PNL3D/7D/BD/FD Relay 16	BV	61016	PNL3D/7D/BD/FD Scene 31	BV	61051
PNL3D/7D/BD/FD Relay 17	BV	61017	PNL3D/7D/BD/FD Scene 32	BV	61052
PNL3D/7D/BD/FD Relay 18	BV	61018	PNL3D/7D/BD/FD Scene 33	BV	61053
PNL3D/7D/BD/FD Relay 19	BV	61019	PNL3D/7D/BD/FD Scene 34	BV	61054
PNL3D/7D/BD/FD Relay 20	BV	61020	PNL3D/7D/BD/FD Scene 35	BV	61055
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	61001	PNL3D/7D/BD/FD Scene 36	BV	61056
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	61002	PNL3D/7D/BD/FD Scene 37	BV	61057
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	61003	PNL3D/7D/BD/FD Scene 38	BV	61058
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	61004	PNL3D/7D/BD/FD Scene 39	BV	61059
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	61005	PNL3D/7D/BD/FD Scene 40	BV	61060
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	61006	PNL3D/7D/BD/FD Scene 41	BV	61061
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	61007	PNL3D/7D/BD/FD Scene 42	BV	61062
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	61008	PNL3D/7D/BD/FD Scene 43	BV	61063
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	61009	PNL3D/7D/BD/FD Scene 44	BV	61064
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	61010	PNL3D/7D/BD/FD Scene 45	BV	61065
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	61011	PNL3D/7D/BD/FD Scene 46	BV	61066
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	61012	PNL3D/7D/BD/FD Scene 47	BV	61067
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	61013	PNL3D/7D/BD/FD Scene 48	BV	61068
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	61014			
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	61015			
PNL3D/7D/BD/FD PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	61016			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	61017			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	61018			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	61019			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	61020			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	61021			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	61022			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	61023			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	61024			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	61025			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	61026			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	61027			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	61028			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	61029			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	61030			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	61031			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	61032			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	61033			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	61034			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	61035			
PNL3D/7D/BD/FD Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	61036			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 01	BV	61021			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 02	BV	61022			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 03	BV	61023			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 04	BV	61024			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 05	BV	61025			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 06	BV	61026			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 07	BV	61027			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 08	BV	61028			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 09	BV	61029			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 10	BV	61030			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 11	BV	61031			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 12	BV	61032			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 13	BV	61033			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 14	BV	61034			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 15	BV	61035			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 16	BV	61036			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 17	BV	61037			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 18	BV	61038			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 19	BV	61039			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 20	BV	61040			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 21	BV	61041			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 22	BV	61042			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 23	BV	61043			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 24	BV	61044			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 25	BV	61045			
PNL3D/7D/BD/FD Scene 26	BV	61046			

PNL3E/7E/BE/FE Relay 12	BV	62012	PNL3E/7E/BE/FE Scene 27	BV	62047
PNL3E/7E/BE/FE Relay 13	BV	62013	PNL3E/7E/BE/FE Scene 28	BV	62048
PNL3E/7E/BE/FE Relay 14	BV	62014	PNL3E/7E/BE/FE Scene 29	BV	62049
PNL3E/7E/BE/FE Relay 15	BV	62015	PNL3E/7E/BE/FE Scene 30	BV	62050
PNL3E/7E/BE/FE Relay 16	BV	62016	PNL3E/7E/BE/FE Scene 31	BV	62051
PNL3E/7E/BE/FE Relay 17	BV	62017	PNL3E/7E/BE/FE Scene 32	BV	62052
PNL3E/7E/BE/FE Relay 18	BV	62018	PNL3E/7E/BE/FE Scene 33	BV	62053
PNL3E/7E/BE/FE Relay 19	BV	62019	PNL3E/7E/BE/FE Scene 34	BV	62054
PNL3E/7E/BE/FE Relay 20	BV	62020	PNL3E/7E/BE/FE Scene 35	BV	62055
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	62001	PNL3E/7E/BE/FE Scene 36	BV	62056
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	62002	PNL3E/7E/BE/FE Scene 37	BV	62057
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	62003	PNL3E/7E/BE/FE Scene 38	BV	62058
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	62004	PNL3E/7E/BE/FE Scene 39	BV	62059
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	62005	PNL3E/7E/BE/FE Scene 40	BV	62060
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	62006	PNL3E/7E/BE/FE Scene 41	BV	62061
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	62007	PNL3E/7E/BE/FE Scene 42	BV	62062
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	62008	PNL3E/7E/BE/FE Scene 43	BV	62063
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	62009	PNL3E/7E/BE/FE Scene 44	BV	62064
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	62010	PNL3E/7E/BE/FE Scene 45	BV	62065
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	62011	PNL3E/7E/BE/FE Scene 46	BV	62066
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	62012	PNL3E/7E/BE/FE Scene 47	BV	62067
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	62013	PNL3E/7E/BE/FE Scene 48	BV	62068
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	62014			
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	62015			
PNL3E/7E/BE/FE PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	62016			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	62017			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	62018			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	62019			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	62020			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	62021			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	62022			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	62023			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	62024			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	62025			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	62026			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	62027			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	62028			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	62029			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	62030			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	62031			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	62032			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	62033			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	62034			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	62035			
PNL3E/7E/BE/FE Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	62036			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 01	BV	62021			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 02	BV	62022			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 03	BV	62023			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 04	BV	62024			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 05	BV	62025			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 06	BV	62026			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 07	BV	62027			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 08	BV	62028			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 09	BV	62029			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 10	BV	62030			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 11	BV	62031			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 12	BV	62032			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 13	BV	62033			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 14	BV	62034			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 15	BV	62035			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 16	BV	62036			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 17	BV	62037			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 18	BV	62038			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 19	BV	62039			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 20	BV	62040			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 21	BV	62041			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 22	BV	62042			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 23	BV	62043			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 24	BV	62044			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 25	BV	62045			
PNL3E/7E/BE/FE Scene 26	BV	62046			

PNL3F/7F/BF/- Relay 12	BV	63012	PNL3F/7F/BF/- Scene 27	BV	63047
PNL3F/7F/BF/- Relay 13	BV	63013	PNL3F/7F/BF/- Scene 28	BV	63048
PNL3F/7F/BF/- Relay 14	BV	63014	PNL3F/7F/BF/- Scene 29	BV	63049
PNL3F/7F/BF/- Relay 15	BV	63015	PNL3F/7F/BF/- Scene 30	BV	63050
PNL3F/7F/BF/- Relay 16	BV	63016	PNL3F/7F/BF/- Scene 31	BV	63051
PNL3F/7F/BF/- Relay 17	BV	63017	PNL3F/7F/BF/- Scene 32	BV	63052
PNL3F/7F/BF/- Relay 18	BV	63018	PNL3F/7F/BF/- Scene 33	BV	63053
PNL3F/7F/BF/- Relay 19	BV	63019	PNL3F/7F/BF/- Scene 34	BV	63054
PNL3F/7F/BF/- Relay 20	BV	63020	PNL3F/7F/BF/- Scene 35	BV	63055
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	63001	PNL3F/7F/BF/- Scene 36	BV	63056
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	63002	PNL3F/7F/BF/- Scene 37	BV	63057
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	63003	PNL3F/7F/BF/- Scene 38	BV	63058
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	63004	PNL3F/7F/BF/- Scene 39	BV	63059
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	63005	PNL3F/7F/BF/- Scene 40	BV	63060
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	63006	PNL3F/7F/BF/- Scene 41	BV	63061
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	63007	PNL3F/7F/BF/- Scene 42	BV	63062
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	63008	PNL3F/7F/BF/- Scene 43	BV	63063
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	63009	PNL3F/7F/BF/- Scene 44	BV	63064
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	63010	PNL3F/7F/BF/- Scene 45	BV	63065
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	63011	PNL3F/7F/BF/- Scene 46	BV	63066
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	63012	PNL3F/7F/BF/- Scene 47	BV	63067
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	63013	PNL3F/7F/BF/- Scene 48	BV	63068
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	63014			
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	63015			
PNL3F/7F/BF/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	63016			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	63017			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	63018			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	63019			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	63020			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	63021			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	63022			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	63023			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	63024			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	63025			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	63026			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	63027			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	63028			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	63029			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	63030			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	63031			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	63032			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	63033			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	63034			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	63035			
PNL3F/7F/BF/- Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	63036			
PNL3F/7F/BF/- Scene 01	BV	63021			
PNL3F/7F/BF/- Scene 02	BV	63022			
PNL3F/7F/BF/- Scene 03	BV	63023			
PNL3F/7F/BF/- Scene 04	BV	63024			
PNL3F/7F/BF/- Scene 05	BV	63025			
PNL3F/7F/BF/- Scene 06	BV	63026			
PNL3F/7F/BF/- Scene 07	BV	63027			
PNL3F/7F/BF/- Scene 08	BV	63028			
PNL3F/7F/BF/- Scene 09	BV	63029			
PNL3F/7F/BF/- Scene 10	BV	63030			
PNL3F/7F/BF/- Scene 11	BV	63031			
PNL3F/7F/BF/- Scene 12	BV	63032			
PNL3F/7F/BF/- Scene 13	BV	63033			
PNL3F/7F/BF/- Scene 14	BV	63034			
PNL3F/7F/BF/- Scene 15	BV	63035			
PNL3F/7F/BF/- Scene 16	BV	63036			
PNL3F/7F/BF/- Scene 17	BV	63037			
PNL3F/7F/BF/- Scene 18	BV	63038			
PNL3F/7F/BF/- Scene 19	BV	63039			
PNL3F/7F/BF/- Scene 20	BV	63040			
PNL3F/7F/BF/- Scene 21	BV	63041			
PNL3F/7F/BF/- Scene 22	BV	63042			
PNL3F/7F/BF/- Scene 23	BV	63043			
PNL3F/7F/BF/- Scene 24	BV	63044			
PNL3F/7F/BF/- Scene 25	BV	63045			
PNL3F/7F/BF/- Scene 26	BV	63046			

PNL40/80/C0/- Relay 12	BV	64012	PNL40/80/C0/- Scene 03	BV	64023
PNL40/80/C0/- Relay 13	BV	64013	PNL40/80/C0/- Scene 04	BV	64024
PNL40/80/C0/- Relay 14	BV	64014	PNL40/80/C0/- Scene 05	BV	64025
PNL40/80/C0/- Relay 15	BV	64015	PNL40/80/C0/- Scene 06	BV	64026
PNL40/80/C0/- Relay 16	BV	64016	PNL40/80/C0/- Scene 07	BV	64027
PNL40/80/C0/- Relay 17	BV	64017	PNL40/80/C0/- Scene 08	BV	64028
PNL40/80/C0/- Relay 18	BV	64018	PNL40/80/C0/- Scene 09	BV	64029
PNL40/80/C0/- Relay 19	BV	64019	PNL40/80/C0/- Scene 10	BV	64030
PNL40/80/C0/- Relay 20	BV	64020	PNL40/80/C0/- Scene 11	BV	64031
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 01	AV	64001	PNL40/80/C0/- Scene 12	BV	64032
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 02	AV	64002	PNL40/80/C0/- Scene 13	BV	64033
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 03	AV	64003	PNL40/80/C0/- Scene 14	BV	64034
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 04	AV	64004	PNL40/80/C0/- Scene 15	BV	64035
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 05	AV	64005	PNL40/80/C0/- Scene 16	BV	64036
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 06	AV	64006	PNL40/80/C0/- Scene 17	BV	64037
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 07	AV	64007	PNL40/80/C0/- Scene 18	BV	64038
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 08	AV	64008	PNL40/80/C0/- Scene 19	BV	64039
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 09	AV	64009	PNL40/80/C0/- Scene 20	BV	64040
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0A	AV	64010	PNL40/80/C0/- Scene 21	BV	64041
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0B	AV	64011	PNL40/80/C0/- Scene 22	BV	64042
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0C	AV	64012	PNL40/80/C0/- Scene 23	BV	64043
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0D	AV	64013	PNL40/80/C0/- Scene 24	BV	64044
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0E	AV	64014	PNL40/80/C0/- Scene 25	BV	64045
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 0F	AV	64015	PNL40/80/C0/- Scene 26	BV	64046
PNL40/80/C0/- PC / Dimmer / VDI Level Dev 10	AV	64016	PNL40/80/C0/- Scene 27	BV	64047
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 01 Output 1	AV	64017	PNL40/80/C0/- Scene 28	BV	64048
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 01 Output 2	AV	64018	PNL40/80/C0/- Scene 29	BV	64049
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 01 Output 3	AV	64019	PNL40/80/C0/- Scene 30	BV	64050
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 01 Output 4	AV	64020	PNL40/80/C0/- Scene 31	BV	64051
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 02 Output 1	AV	64021	PNL40/80/C0/- Scene 32	BV	64052
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 02 Output 2	AV	64022	PNL40/80/C0/- Scene 33	BV	64053
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 02 Output 3	AV	64023	PNL40/80/C0/- Scene 34	BV	64054
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 02 Output 4	AV	64024	PNL40/80/C0/- Scene 35	BV	64055
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 03 Output 1	AV	64025	PNL40/80/C0/- Scene 36	BV	64056
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 03 Output 2	AV	64026	PNL40/80/C0/- Scene 37	BV	64057
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 03 Output 3	AV	64027	PNL40/80/C0/- Scene 38	BV	64058
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 03 Output 4	AV	64028	PNL40/80/C0/- Scene 39	BV	64059
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 04 Output 1	AV	64029	PNL40/80/C0/- Scene 40	BV	64060
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 04 Output 2	AV	64030	PNL40/80/C0/- Scene 41	BV	64061
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 04 Output 3	AV	64031	PNL40/80/C0/- Scene 42	BV	64062
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 04 Output 4	AV	64032	PNL40/80/C0/- Scene 43	BV	64063
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 05 Output 1	AV	64033	PNL40/80/C0/- Scene 44	BV	64064
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 05 Output 2	AV	64034	PNL40/80/C0/- Scene 45	BV	64065
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 05 Output 3	AV	64035	PNL40/80/C0/- Scene 46	BV	64066
PNL40/80/C0/- Dimmer level Dev 05 Output 4	AV	64036	PNL40/80/C0/- Scene 47	BV	64067
PNL40/80/C0/- Scene 01	BV	64021	PNL40/80/C0/- Scene 48	BV	64068
PNL40/80/C0/- Scene 02	BV	64022			